

REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 151/2025 (Processo AGSUS.000850/2025-74)

CONTRATAÇÃO DIRETA

OBJETO
Objetiva-se a aquisição materiais de custeio, a ser disponibilizado ao DSEI Yanomami, cuja obtenção viabilizará a a realização da FORMAÇÃO DOS CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE INDÍGENA YANOMAMI E YE'KUANA , em agendas programadas conforme abaixo descrito: I -Evento contará com 45 participantes, sendo 35 conselheiros Locais e 10 apoiadores. Acontecerá no Polo Base Ajuricaba, comunidade Hemaripivei no dias 07 a 13 de julho de 2025. II -Evento contará com 49 participantes, sendo 39 conselheiros locais e 10 apoiadores. Acontecerá no Polo Base Missão Catrimani nos dias 21 a 27 de julho de 2025. III -Evento contará com 24 participantes, sendo 14 conselheiros locais e 10 apoiadores. Acontecerá no Polo Base Ariabu, comunidade Maturucá, nos dias 11 a 17 de agosto de 2025. IV -Evento contará com 32 participantes, sendo 22 conselheiros locais e 10 apoiadores. Acontecerá no Polo Base Marauíá nos dias 25 a 31 de agosto de 2025. V -Evento contará com 20 participantes, sendo 10 conselheiros locais e 10 apoiadores. Acontecerá no Polo Base Médio Paduiri, comunidade Bandeira Branca nos dias 08 a 14 de setembro de 2025. VI -Evento contará com 76 participantes, sendo 66 conselheiros locais e 10 apoiadores. Acontecerá no Polo Base Auaris nos dias 22 a 28 de setembro de 2025. VII -Evento contará com 148 participantes, sendo 138 conselheiros locais e 10 apoiadores. Acontecerá no Polo Base Surucucu nos dias 06 a 12 de outubro de 2025. VIII -Evento contará com 20 participantes, sendo 10 conselheiros locais e 10 apoiadores. Acontecerá no Polo Base Apiaú nos dias 27 a 30 de outubro de 2025.

QUANTIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO A SER CONTRATADO			
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID MEDIDA	QUANT
01	Panela de Pressão Industrial 20 L em alumínio Altura sem o pino: 28cm; Altura total: 36c, Diâmetro da panela: 31cm.	UN	02
02	Caçarola Industrial Inox nº 36 (32L) Diâmetro : 36cm Altura : 31 Capacidade: 32,5 litros Espessura : 2,3mm.	UN	04
03	Caçarola Industrial Inox nº 38 (19L) Altura: 18,5 cm. Diâmetro: 38 cm. Espessura: 1,80 mm. Capacidade: 19 Litros.	UN	04

04	Caneca Leiteira Industrial Inox N°22-7,5L Modelo: N°22 Capacidade: 7,5 litros Material: Aço inoxidável AISI 304 Acabamento: Polido Alça: Fixa e reforçada, soldada ao corpo.	UN	02
05	Bacia de Alumínio 2L Capacidade: 2 litros Material: Alumínio Formato: Circular, bordas arredondadas Acabamento: fosco Diâmetro aproximado: 20 a 24 cm (pode variar por fabricante) Itura aproximada: 8 a 10 cm.	UN	04
06	Bacia de Alumínio 5L Capacidade: 5 litros Material: Alumínio Formato: Circular com bordas arredondadas Acabamento: Alumínio polido ou fosco (dependendo do fabricante) Uso indicado: Preparo, mistura e armazenamento de alimentos Aplicações: Cozinhas residenciais, comerciais, panificadoras e industriais Higiene: Superfície lisa, fácil de lavar e não retém resíduos Durabilidade: Leve, resistente à corrosão e ao uso frequente Diâmetro aproximado: 28 a 32 cm Altura aproximada: 10 a 12 cm.	UN	04
07	Escorredor Industrial 5L Capacidade: 5 litros Material: Alumínio reforçado Formato: Circular com base estável e borda reforçada Acabamento: Alumínio polido ou fosco (dependendo do fabricante) Furos: Distribuídos uniformemente na base e nas laterais para escoamento eficiente Diâmetro aproximado: 28 a 32 cm Altura aproximada: 10 a 12 cm.	UN	04
08	Tábua Placa Polietileno Carne 10mm- 60cmx40cm Material: Polietileno de alta densidade (PEAD) atóxico Dimensões: 60 cm (comprimento) x 40 cm (largura) Espessura: 10 mm (1 cm).	UN	02
09	Coador de Café flanela Industrial Extra	UN	02

	Grande 19,5 L (cabo de madeira).		
10	Botijão Térmico com torneira 12L Capacidade: 12 litros Material externo: Plástico resistente ou inox (varia conforme modelo) Material interno: Revestimento térmico (geralmente aço inox com isolamento de espuma) Isolamento térmico: Mantém líquidos quentes ou frios por horas Torneira: Integrada, com acionamento manual para fácil dispensação Formato: Cilíndrico, com alça para transporte seguro Dimensões aproximadas: Altura 40 a 45 cm, diâmetro 25 a 30 cm (varia conforme fabricante).	UN	04
11	Kit Industrial Utensílios de cozinha (colher, concha, pegador de macarrão, garfo, espumadeira) Colher de cozinha Concha para sopa Pegador de macarrão Garfo de cozinha Espumadeira Aço inoxidável (geralmente AISI 304) ou aço inox com cabo em material resistente.	UN	05
12	Faca de açougueiro Lâmina: Aço inoxidável de alta dureza (geralmente AISI 420 ou similar) Comprimento da lâmina: Entre 20 cm e 25 cm Espessura da lâmina: Média a espessa, para cortes precisos e resistentes Cabo: Ergonômico, geralmente em polipropileno, madeira ou material antideslizante	UN	04
13	Copo descartável plástico firme 200ml	UN	150
14	Prato descartável plástico fundo para refeição	UN	150
15	Colher descartável plástico firme	UN	150
16	Pano de prato (tecido) Material: Algodão 100% Dimensões: Aproximadamente 45 cm x 70 cm (pode variar) Gramatura média	UN	20
17	Sabão em barra - Tabletes Formato: Barra sólida (tablete) Peso: 200g Composição:	UN	15

	Neutro a base de glicerina para lavar louças		
18	Água Sanitária Composição: Solução aquosa de hipoclorito de sódio (geralmente 2% a 5% de concentração) pH: Alcalino (em torno de 11 a 13)	UN	30
19	Saco de lixo reforçado 200 L pacote Capacidade: 200 litros Material: Polietileno de alta densidade (PEAD) ou polietileno de baixa densidade (PEBD) reforçado Espessura: Entre 60 a 100 micra (pacote com 10 unidades)	UN	40

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA	
ENCAMINHAMENTO ATÉ 18h00 de 03.07.2025	
Site para encaminhamento:	As propostas poderão ser encaminhadas pelo: aquisicoes.cass@agenciasus.org.br
Prazo de entrega	Os itens materiais de custeio deverão ser retirados no estabelecimento que vencer as cotações, em até 03 dias uteis antes do evento.

Informação encontra-se em nosso site:	www.agenciasus.org.br
Endereço:	SHN Quadra 1, Conjunto A, 2º andar - CEP: 70.701-040
Dúvidas e esclarecimentos até as 18h00 do dia 01.07.2025 a serem encaminhadas pelo <i>e-mail</i> aquisicoes.cass@agenciasus.org.br	
Telefone de Contato: (61) 3686-4144 ramal 1002 ou (61) 99981-0989	

1. DO CRITÉRIO DE ESCOLHA

1.1. A presente Contratação seguirá o Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, aprovado através da Resolução nº 07 de 30 de abril de 2024 e será adotada a modalidade Cotação de Preços, disposta no **Art. 4º, inciso I do mesmo Regulamento**.

1.2. **O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE**

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

2.1. As características dos itens constam no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT
01	Panela de Pressão Industrial 20 L em alumínio Altura sem o pino: 28cm; Altura total: 36c, Diâmetro da panela: 31cm.	UN	02
02	Caçarola Industrial Inox nº 36 (32L) Diâmetro : 36cm Altura : 31 Capacidade: 32,5 litros Espessura : 2,3mm.	UN	04
03	Caçarola Industrial Inox nº 38 (19L) Altura: 18,5 cm. Diâmetro: 38 cm. Espessura: 1,80 mm. Capacidade: 19 Litros.	UN	04
04	Caneca Leiteira Industrial Inox N°22-7,5L Modelo: N°22 Capacidade: 7,5 litros Material: Aço inoxidável AISI 304 Acabamento: Polido Alça: Fixa e reforçada, soldada ao corpo.	UN	02
05	Bacia de Alumínio 2L Capacidade: 2 litros Material: Alumínio Formato: Circular, bordas arredondadas Acabamento: fosco Diâmetro	UN	04

	aproximado: 20 a 24 cm (pode variar por fabricante) Altura aproximada: 8 a 10 cm.		
06	Bacia de Alumínio 5L Capacidade: 5 litros Material: Alumínio Formato: Circular com bordas arredondadas Acabamento: Alumínio polido ou fosco (dependendo do fabricante) Uso indicado: Preparo, mistura e armazenamento de alimentos Aplicações: Cozinhas residenciais, comerciais, panificadoras e industriais Higiene: Superfície lisa, fácil de lavar e não retém resíduos Durabilidade: Leve, resistente à corrosão e ao uso frequente Diâmetro aproximado: 28 a 32 cm Altura aproximada: 10 a 12 cm.	UN	04
07	Escorredor Industrial 5L Capacidade: 5 litros Material: Alumínio reforçado Formato: Circular com base estável e borda reforçada Acabamento: Alumínio polido ou fosco (dependendo do fabricante) Furos: Distribuídos uniformemente na base e nas laterais para escoamento eficiente Diâmetro aproximado: 28 a 32 cm Altura aproximada: 10 a 12 cm.	UN	04
08	Tábua Placa Polietileno Carne 10mm-60cmx40cm Material: Polietileno de alta densidade (PEAD) atóxico Dimensões: 60 cm (comprimento) x 40 cm (largura) Espessura: 10 mm (1 cm).	UN	02
09	Coador de Café flanela Industrial Extra Grande 19,5 L (cabo de madeira).	UN	02
10	Botijão Térmico com torneira 12L Capacidade: 12 litros Material externo: Plástico resistente ou inox (varia conforme modelo) Material interno: Revestimento térmico (geralmente aço inox com isolamento de espuma) Isolamento térmico: Mantém líquidos quentes ou frios por horas Torneira: Integrada, com acionamento manual para fácil dispensação Formato: Cilíndrico, com alça para transporte seguro Dimensões	UN	04

	aproximadas: Altura 40 a 45 cm, diâmetro 25 a 30 cm (varia conforme fabricante).		
11	Kit Industrial Utensílios de cozinha (colher, concha, pegador de macarrão, garfo, espumadeira) Colher de cozinha Concha para sopa Pegador de macarrão Garfo de cozinha Espumadeira Aço inoxidável (geralmente AISI 304) ou aço inox com cabo em material resistente.	UN	05
12	Faca de açougueiro Lâmina: Aço inoxidável de alta dureza (geralmente AISI 420 ou similar) Comprimento da lâmina: Entre 20 cm e 25 cm Espessura da lâmina: Média a espessa, para cortes precisos e resistentes Cabo: Ergonômico, geralmente em polipropileno, madeira ou material antideslizante	UN	04
13	Copo descartável plástico firme 200ml	UN	150
14	Prato descartável plástico fundo para refeição	UN	150
15	Colher descartável plástico firme	UN	150
16	Pano de prato (tecido) Material: Algodão 100% Dimensões: Aproximadamente 45 cm x 70 cm (pode variar) Gramatura média	UN	20
17	Sabão em barra - Tabletes Formato: Barra sólida (tablete) Peso: 200g Composição: Neutro a base de glicerina para lavar louças	UN	15
18	Água Sanitária Composição: Solução aquosa de hipoclorito de sódio (geralmente 2% a 5% de concentração) pH: Alcalino (em torno de 11 a 13)	UN	30
19	Saco de lixo reforçado 200 L pacote Capacidade: 200 litros Material: Polietileno de alta densidade (PEAD) ou polietileno de baixa densidade (PEBD) reforçado Espessura: Entre 60 a 100 micra (pacote com 10 unidades)	UN	40

3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.1. A Forma de Pagamento: mediante apresentação da Nota Fiscal, atestada pelo fiscal do contrato designado pela AgSUS.

3.2. Prazo de pagamento: em até 15 dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal.

3.3. Os Materiais gráficos deverão ser entregues na Sede do DSEI MRSA no Endereço: Rua Monteiro de Souza 578, Centro, Tefé-AM. CEP: 69.550-045.

3.4. Os itens alimentícios deverão ser retirados no estabelecimento que vencer as cotações, em até 03 (três) dias úteis.

3.5. DA PROPOSTA

3.6. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: **aquisicoes.cass@agenciasus.org.br** até as **18h00 do dia 03/07/2025**, a fim de serem esclarecidos antes do envio da proposta comercial, sendo que todas as respostas serão enviadas por escrito.

3.7. No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo, favor sinalizar outra data para apresentação das cotações.

3.8. Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, **com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias**. Além das especificações contidas na requisição de proposta comercial, deverá ser indicado os dados abaixo:

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
Dados Bancários:	
Representante Legal:	
CPF do Representante Legal:	
Nome do responsável com assinatura:	
Data da proposta:	
Validade da proposta:	
Valor unitário de cada item:	
E-mail do Representante Legal:	

- **Recomenda-se** a leitura do inteiro teor desta **Requisição de Proposta Comercial**, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.
- Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. Se for a própria matriz quem executará o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá ser expedida em nome da matriz. Caso o serviço ou produto seja efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser encaminhada em nome dessa filial.

Unidade de Aquisições e Contratos
UAC/DIOP/AgSUS
061-99981-0989 e 061-3686-4144 Ramal 1002