

COMUNICADO Nº 173/2025/CPA2/UAC/DIOP

TIMBRE DA EMPRESA

PROPOSTA COMERCIAL

À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS

PROCESSO Nº AGSUS.003621/2025-10

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 206/2025 - CONTRATAÇÃO DIRETA

Solicitação de Compras 0070101

OBJETO

Aquisição de equipamentos, mobiliários e instrumentos destinados ao suporte diagnóstico, clínico, terapêutico, odontológico e laboratorial, no âmbito da atenção à saúde indígena, em atendimento às demandas do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami.

Com entrega prevista até 20 de agosto de 2025

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta Requisição de Proposta Comercial, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.

AQUISIÇÃO

A fim de viabilizar o atendimento relacionado ao objeto mencionado, solicita-se o envio de proposta comercial referente ao(s) item(ns) a seguir especificado(s):

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	QNT	LOCAL DE ENTREGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Balança Digital de precisão para pesagem de alimentos: Balança digital de precisão para cozinha, base em aço inoxidável, Capacidade Máxima: 3 kg, Tipo Painel: Display Analógico, Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
02	Termômetro tipo espeto: Tipo: Espeto Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300 °C Aplicação: Nutrição Hospitalar Material: Aço Inoxidável Características Adicionais: Tecla Liga E Desliga, Alarme A Prova D'Água	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
Comunicado 173 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (0070338) SEI AGSUS.003621/2025-10 / pg. 1					

03	Biombo: Biombo Hospitalar, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Esmaltado, Tipo: Duplo Dobrável, Altura: 1,80 CM, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente Aberto CM, Tipo De Rodízio: 2 Ponteiros Fixas E 1 Giratória, Acabamento Do Rodízio: Termoplástica, Características Adicionais: Tecido Reforçado	3	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
04	Detector fetal: Detector Fetal, Tipo: Portátil, Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar	4	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
05	Escada hospitalar 2 degraus : Escada Hospitalar, Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 KG	7	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
06	Maca ginecológica: Estrutura em aço inoxidável com estofado impermeável em courvin ou napa na cor preta ou azul, utilizada para exames físicos e avaliações de mobilidade, suporta até 150 kg. Dimensões aproximadas: 1,85m comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
07	Mocho : Banco Giratório, Material: Tubo De Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado S/ Costura, Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios, Acionamento: A Gás, Tipo Encosto: Encosto Regulagem Horizontal	8	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
08	Esfigmomanômetro adulto: Esfigmomanômetro, Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto, Adicional: Isento De Látex	6	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		

09	Esfigmomanômetro infantil : Esfigmomanômetro; Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantill	5	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
10	Estetoscópio adulto: Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto	7	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
11	Estetoscópio pediátrico: Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Silicone, Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Pediátrico	4	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
12	Lanterna Clínica : Tipo Foco: Regulável Características Adicionais: Lanterna Clínica Com Luz Branca Aplicação: Hospitalar	4	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
13	Maca: Estrutura em aço inoxidável com estofado impermeável em courvin ou napa na cor preta ou azul, utilizada para exames físicos e avaliações de mobilidade, suporta até 150 kg. Dimensões aproximadas: 1,85m comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura.	5	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
14	Otoscópio : Tipo: Clínico Modelo: Portátil Alimentação: Pilha Características Adicionais: Com Lâmpada De Fibra Ótica E Lente De Aumento	3	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
15	Balança antropométrica adulto: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas, Tipo*: Tipo Balança C/ Régua, Modelo: Elétrica, Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 2,0 M, Componente I: C/ Visor Digital, Componente Ii: Tapete De Borracha, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
	Balança antropométrica infantil : Dispositivo P/ Medidas		Distrito Sanitário		

16	Antropométricas, Tipo*: Tipo Balança Pediátrica, Modelo: Elétrica, Material*: Gabinete Plástico, Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital, Componente Ii: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 25 KG. Bivolt Com registro INMETRO.	2	Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
17	Estadiômetro crianças e bebês : Dispositivo P/ Medidas Antropométricas, Tipo*: Tipo Régua, Material*: Polímero, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 1,4 M, Componente Ii: C/ Cursor Fixo E Deslizante. Com certificação do IMI/INMETRO.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
18	Fita Antropométrica flexível: Fita flexível de medição para circunferência corporal (cintura, quadril, braço), essencial para avaliação nutricional.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
19	Mesa Antropométrica: Mesa antropométrica totalmente pintada. Estrutura tubular 1x1,20 mm, leito em chapa de 0,75 mm com régua em madeira de 80 cm com cursor de medição e pés com ponteiros - Dimensões mínimas: 0,90x0,50x0,90 m	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
20	Adipômetro: ANALÓGICO - MOLAS DE METAL.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
21	Mesa auxiliar de inox 70 x 50 com rodízios: Bancada de inox com prateleiras. Medidas aproximadas L 70 X P 50 X A 90 cm. O produto deve ser 100% aço inoxidável e suportar pelo menos 100kg na tampa superior, espessura das Chapas de Aço de pelo menos 0,8 mm e diâmetro dos Tubos de pelo menos uma polegada e meia.	3	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
22	Protetor Radiológico (C/ Protetor Cervical): Protetor radiológico, tipo: avental de chumbo, material: borracha plumbífera, proteção do tecido: equivalência de 0,25 mm, modelo: avental curto para periapical, adicional: ajustável, impermeável.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
	Câmara escura : Câmara Escura Revelação Raio X,				

23	Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Adicional: C/ Luz Led. Para situações em que o sensor de Rx encontra-se indisponível ou inoperante.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
24	Armário Vitrine: Armário vitrine, Material: Fundo, teto e laterais em Chapa Aço, Pintura, eletrostática Epóxi, Material Prateleiras: 4 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura, Quantidade Portas: 2 Portas un, Tipo Fechadura: Fechadura Tipo Yale, Medidas aproximadas; Altura: 1,65 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,35 M, Características Adicionais: Pés C/ Ponteira De Plástico	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
25	Fotopolimerizador: Fotopolimerizador, equipamento odontológico, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material do corpo: plástico ABS, material da ponteira: fibra ótica ou acrílico, fonte: luz LED, instalação elétrica, componentes: protetor ocular.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
26	Ultrassom Odontológico: Jato bicarbonato e ultrassom, equipamento odontológico, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia/ periodontia, fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt, componentes adicionais: reservatório pó, ponteira removível autoclavável, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal. Possui regulagem precisa de potência e volume do fluxo irrigante e sua peça de mão é mais leve e anatômica, permitindo uma melhor sensibilidade tátil. Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme. Com design vertical, oferece resistência estrutural e equilíbrio.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
27	Analizador hematológico: Equipamento para análises quantitativas e morfológicas dos elementos figurados do sangue.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
28	Centrífuga de mesa: Separador de partículas biológicas em suspensão.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro,		

			Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
29	Chuveiro lava olhos: Chuveiro e lava-olhos de emergência em aço galvanizado com acionamento manual do chuveiro e do lava-olhos e fixação no piso. As Válvulas dos chuveiros e do lava olhos são de esfera em latão cromado de 1". Todas as válvulas se abrem em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem uso das mãos.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
30	Mesa auxiliar de inox 60 x 40 com rodízios: Bancada de inox com prateleiras. Medidas L 60 X P40 X A 80 cm. Adicionar na descrição que o produto deve ser 100% aço inoxidável e suportar pelo menos 100kg na tampa superior, espessura das Chapas de Aço de pelo menos 0,8 mm e diâmetro dos Tubos de pelo menos uma polegada e meia.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
31	Microscópio óptico: Descrição do equipamento: Oculares Fixas. Revólver rotativo para 4 objetivas. Trava de altura de mesa. Ajustes Coaxiais com ajuste de tensão. Suporte para cabo na parte traseira do microscópio. Fonte Externa. Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30°. Rotação: 360°. Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas. Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X-óleo de imersão. Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm. Condensador: Tipo ABBE 1,25 NA, inclui diafragma de íris Iluminação: LED 3,4V, 700mA, 2,38W. Corrente da fonte: 2A. Voltagem: Bivolt. Frequência: 60Hz. Tensão da Fonte externa: 12 V. Peso: 5.0 kg.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
32	Carro de Curativo : Carro - Uso Hospitalar, Estrutura: Em Aço Inoxidável, Prateleiras: 2 Prateleiras, Rodízios: Com Rodízios Giratórios, Dimensões: Cerca De 100 X 50 X 85 CM, Aplicação: P/ Curativo, Características Adicionais: C/ Suporte P/ Materiais. Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés com rodízios de 3", varanda e suporte para balde e bacia. Medida 1,13x0,48x0,85. Acompanha balde de 5L em alumínio e e bacia de 3L em inox.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
	Cama Hospitalar : Cama de 3 movimentos Manuais.				

33	Capacidade de 150kg. Todas manivelas rebatíveis. Travas de segurança nas 4 rodas. Estrutura em aço carbono. Laterais rebatíveis em alumínio. Haste para soro. Com suporte para prontuário na peseira. Dimensões sem colchão: 2120 x 970 x 450-680mm. Peso 63kg. Registro ANVISA: 80795950048.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
34	Oxímetro : Display digital, histórico de evolução numérica e gráfica, faixa de saturação (40-100%), pulso (30-220 bpm), alarmes audiovisuais.	6	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
35	Suporte para Soro : Estrutura em aço inoxidável, regulagem de altura (1,00m a 2,00m), rodízios de 3", 4 ganchos, pés em ferro fundido.	5	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
36	Termômetro clínico : Ajuste: Digital Escala: Até 45 °C Tipo*: Uso Axilar E Oral Componentes: C/ Alarmes. Memória: Memória Última Medição. Adicionais: o produto deve ser verificado e aprovado pelo INMETRO, resistente à água e com desligamento automático.	10	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
37	Apoio de braço para coleta: Apoio De Braço Para Coleta De Sangue, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Esmaltado, Regulagem: Regulagem De Altura Por Trava Semigiratória, Pés: Com 3 Pés Em Ferro Fundido. Dispositivo utilizado para apoiar o braço durante a administração de medicamentos.	4	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
38	Mesa de Mayo: Base em quadripé confeccionado em aço inox 201, Coluna em tubo redondo de aço inox 201, haste superior em tubo de aço inox 201, Regulagem de altura através de mandril; Bandeja removível em aço inox 201, com abertura nas laterais, de fácil limpeza e assepsia; Base com 04 rodízio, sendo 02 deles com freio/trava em diagonal; Estrutura da base desmontável, de fácil montagem - através de rosqueamento. Produto acompanha manual e chaves que instruem a montagem. Dimensões do produto: Altura Máxima: 115cm Mínima: 80 cm, Bandeja (interna): 41 cm x 31 cm (C x L), Base: 40 cm x 40 cm (C x L), Peso suportado: 8 kg, distribuídos uniformemente. Peso do produto: 3,8 kg	4	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		

39	Nebulizador : Voltagem: Bivolt automático; Dimensões do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte) 107 x 60 x 34 (com suporte); Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte); ntensidade da névoa: Intensa; Nº Anvisa: 10332179006; Funcionamento sem fio?: Não (requer alimentação via rede elétrica); Possui bateria?: Não; Desligamento automático: Não; Comprimento da mangueira: 1,5 metros; Restrição a medicamentos?: Não; Frequência: 60 Hz; Fusível: 3A - ação rápida - 2cm. Garantia: 1 ano após o recebimento do produto; Dimensões do Produto: 33 cm x 24 cm x 26 cm (CxLxA), Peso: 4 Kg	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
40	Poltrona para coleta de sangue: Oferece ergonomia e conforto durante coleta de sangue e administração de medicação com braçadeira.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
41	Armário suspenso: Armário suspenso em aço reforçado, com prateleira interna, com medida de A 55 cm X L 70 cm X P 28 cm. Cor cinza ou branca.	3	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
42	Biombo : Biombo Hospitalar, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: 2,00 CM, Comprimento: Comprimento 2,00 Aproximadamente, Aberto CM, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Acabamento Do Rodízio: Termoplástica, Características Adicionais: Tecido Brim	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
43	Carro de Emergência Hospitalar: Estrutura em aço carbono, 4 gavetas, rodízios de 3" com freios, inclui tábua de massagem cardíaca.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
44	Carro maca avançada: Estrutura em aço inoxidável com estofado impermeável em courvin ou napa na cor preta ou azul, utilizada para exames físicos e avaliações de mobilidade, suporta até 150 kg. Dimensões aproximadas: 1,85m comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
			Distrito Sanitário Especial Indígena		

45	Eletrocardiógrafo Portátil: Monitoramento cardíaco com 12 derivações, bateria recarregável.	1	Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
46	Esfigmomanômetro pedestal: Esfigmomanômetro, ajuste: Analogico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
47	Fluxômetro de Oxigênio e Ar Medicinal: Aço, capacidade: 0 a 15 L/min, pressão até 3,5 kgf/cm², conexões ABNT, com válvula redutora.	4	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
48	Órtese Externa para Coluna Vertebral adulto: Colar cervical para resgate pré-hospitalar, polietileno de alta densidade, acolchoado, apoio mentoniano, occipital e esternal, ajustável, radiotransparente.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
49	Órtese Externa para Coluna Vertebral infantil: Colar cervical para resgate pré-hospitalar, polietileno de alta densidade, acolchoado, apoio mentoniano, occipital e esternal, ajustável, radiotransparente.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
50	Prancha de imobilização 120 cm: Prancha de imobilização. Polietileno. Impermeável. Resistente. REGISTRO ANVISA. INFORMAÇÕES TECNICAS: Altura 7 cm. Largura 45 cm. Comprimento 120 cm. Peso 6.5 Kg. Com jogo de cintos, imobilizador de Cabeça e capacidade de 150kg	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
51	Prancha de imobilização 185 cm: Prancha de imobilização. Fabricação Própria. Polietileno. Peso Máximo Suportado - 300Kg - LAUDO FALCÃO BAUER. Impermeável. Resistente. REGISTRO ANVISA, Informações Técnicas: Altura - 7 cm. Largura - 45 cm, Comprimento - 185 cm. Peso - 8,5 Kg	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
52	Ventilador Eletrônico Microprocessado: Controle de pressão e volume, suporta traqueias adulto, infantil e neonatal, bivolt, bateria interna.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP:		

			69301-080.		
53	Autoclave : Material em aço inox, modelo gravitacional, volume de 21L, operação automática e digital, sensores de temperatura e pressão, desaeração automática, bivolt (127/220V). Atende RDC 16/2013 BPF/ANVISA. Uma unidade de backup	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
54	Fichário para fichas - organizador de espelho de vacina: Base Antiderrapante, Base de aço na cor preto, Tampa em poliestireno na cor cristal, contém divisória de plástico para auxiliar o equilíbrio das fichas.	4	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
55	Cadeira de rodas : Cadeira de rodas, Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável Em L, Material Estrutura: Alumínio, Encosto Cabeça: Encosto Cabeça Ajustável, Apoio Braço: Apoio Braços Removíveis E Ajustáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Almofadado, Impermeável, Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Plataforma P/ Pés, Características Adicionais: Apoio Tronco E Mãos Reguláveis, Acessórios: Cintos De Segurança . Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitada de andar.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
56	Glicosímetro: Monitor Portátil, Operação: Digital, Tipo Amostra: Sangue Capilar, Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Faixa De Operação: Até 600 MG/DL, Tempo Resposta: Até 10 S, Memória: 250 A 500 Testes, Componentes: Com Lancetas, Tiras, Acessórios: Lancetador, Solução Controle. Adicionais: Deve acompanhar pelo menos 50 tiras e 50 lanceta.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro		
VALOR TOTAL INCLUINDO O FRETE					R\$

Obs:

a) Favor cotar o preço do objeto em moeda corrente nacional (Real), expresso em algarismos, com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula.

b) Todas as despesas relacionadas à entrega, incluindo frete, seguros, carga e descarga, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

c) Favor incluir o catálogo(s), prospecto(s) com foto, certificações pertinentes (INMETRO, ANVISA, ANATATEL, entre outras, quando cabível), bem como as ficha(s) técnica(s). Solicitamos que estes documentos sejam apresentados para cada item/proposta.

d) A entrega dos itens, deverá ser realizada na seguinte localidade:

LOCAL DE ENTREGA	
MUNICÍPIO - UF	ENDEREÇO DE ENTREGA
Boa Vista/RR	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.

Razão Social	
Nome Fantasia	
CNPJ	Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. • Caso a própria matriz execute o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá estar em nome da matriz. • Se o serviço ou produto for efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome dessa filial.
Endereço	com CEP
Telefone(s) de Contato	com DDD
Dados Bancários	Banco, Agência, Conta Corrente, Pix (em favor da Proponente)
Representante Legal	O Proponente deverá estar representado por pessoa legalmente habilitada, devendo atentar para a necessidade de comprovar tal condição mediante apresentação, <u>se solicitado</u> , de documentação válida, como: • Cópia da ata de eleição ou do ato de designação do representante legal, devidamente registrados nos órgãos competentes; • Procuração específica para fins deste processo; • Cópia do Contrato Social registrado no órgão competente.
CPF do Representante Legal	
E-mail do Representante Legal	
Validade da proposta	Informar a validade mínima de 60 (sessenta) dias e máxima de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da efetiva abertura das propostas.
Prazo de entrega	Informar em dias corridos e não úteis.
Local de entrega do objeto	transcrever aqui o local da entrega

DECLARAÇÕES GERAIS:

a) Validade da Proposta

DECLARAMOS QUE: A validade desta proposta é de ____ (_____) dias, contados a partir da data da efetiva abertura das propostas, conforme informado no quadro de avisos.

b) Conflito de Interesses

DECLARAMOS QUE: Não possuímos em nosso quadro de sócios, empregados, cônjuge, companheiro(a) ou parentes profissionais que atuem na AgSUS na área responsável pela demanda, contratação ou que exerçam cargo de direção da referida Agência, nos termos da Resolução nº 2, de 30 de março de 2022, que aprova o Código de Ética e Conduta da Adaps/AgSUS.

c) Composição dos Valores

DECLARAMOS QUE: Os valores constantes desta proposta incluem lucro, encargos sociais, taxas, seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, direta ou indiretamente decorrentes da execução do objeto, não cabendo reclamação

posterior.

d) Cobranças Adicionais

DECLARAMOS QUE: Sob nenhuma hipótese, serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob outras denominações.

Brasília/DF, ____ de ____ de 2025.

Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF

Observação: A proposta comercial deve ser apresentada com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal.

Referência: Processo nº AGSUS.003621/2025-10

SEI nº 0070338