

**REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL  
COTAÇÃO DE PREÇO Nº.90234/2025  
CONTRATAÇÃO DIRETA**

| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratação de empresa para fornecimento de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (kit de EPI's) , destinados a atender as necessidades da Agência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. <b>Grupo X - DSEI YANOMAMI</b> |

| <b>GRUPO</b> | <b>EPI **</b>                            | <b>QUANTIDADE</b> | <b>TAMANHO</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>COR</b>            | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10           | Bota de segurança Eletricista com CA     | 6                 | 38 a 44        | Par                      | Preto                 | Resistente à absorção de energia no salto e à passagem de corrente elétrica.                      |
|              | Capacete de Segurança Eletricista com CA | 6                 | NA             | Unidade                  | Branco                | Carneira com regulagem e jugular. proteção contra choque elétricos, com aba frontal, Classe G     |
|              | Luva Isolante Classe 2 com CA            | 6                 | 10             | Par                      | Preto                 | Alta Tensão Preta Tipo II Orion Classe 2 20Kv 17.000v                                             |
|              | Protetor Auricular Plug com CA           | 12                | NA             | Unidade                  | NA                    | Atenuação 19 dB(A)                                                                                |
|              | Capacete de Segurança com CA             | 6                 | NA             | Unidade                  | Branco                | Carneira com regulagem e jugular. Tipo I Classe C aba frontal.                                    |
|              | Luva de nitrílica com CA                 | 36                | M, G e GG      | Par                      | Verde, Amarelo e Azul | Contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, contra agentes químicos                        |
|              | Respirador Semi-Facial PFF2 com CA       | 36                | NA             | Unidade                  | Azul / Branco         | formato dobrável, sem válvula de exalação, classe PFF2                                            |
|              | Bota de PVC com CA                       | 188               | 38 a 44        | Par                      | Preto                 | Tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila |
|              | Protetor Auricular Concha com CA         | 188               | NA             | Unidade                  | NA                    | Atenuação 23dB(A)                                                                                 |
|              | Boné tipo Árabe com CA                   | 188               | NA             | Unidade                  | Azul                  | Tecido helanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com                     |

|  |                                                            |      |           |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                            |      |           |         |                          | helanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal com ajuste traseiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Macacão de PVC Hidrorepelente com CA                       | 1128 | M ,G e GG | Unidade | Amarelo, Marrom e Branco | Não necessita de logo AgSUS. Macacão de segurança confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40% poliéster, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado podendo ser com ou sem aba, com reforço de material sintético impermeável nylon (100% poliamida) nas pernas, com fechamento frontal em zíper e ajuste de elástico nas costas.                                               |
|  | Avental PVC com CA                                         | 1128 | NA        | Unidade | Branco /Amarelo          | Com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Protetor Solar com repelente                               | 7008 | 60FPS     | Unidade | NA                       | Proteção corporal em creme, contra os raios solares e mosquitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Cinto de Segurança para Trabalho em altura completo com CA | 6    | M ,G e GG | Unidade | NA                       | Cinturão paraquedista/abdominal. Confeccionado em fitas de 45mm (primárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em meia argola de aço; 1 peitoral em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento/restrição: 2 Laterais para engate simultâneo em meia argola de aço. Outros elementos de engate (Versão Safe Power): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; 2 nos |

|  |                                                                            |    |           |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                            |    |           |         |               | ombros para engate simultâneo em laço de fita de poliéster, para suspensão; com almofada nas costas. Outros elementos de engate (Versão Power Basic): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; sem almofada nas costas. O cinturão é utilizado com os seguintes acessórios: 1) Talabartes contra queda: Safe Duplo. 2) Talabartes de posicionamento: Safe Corda; Safe Fita. 3) Trava-quedas deslizante: Safe Trava; Safe Trava Borboleta.                                                                                      |
|  | Luva pigmentada com CA                                                     | 36 | M ,G e GG | Par     | NA            | Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Vestimenta Eletricista Camisa e Calça de segurança com CA antichamas NR 10 | 12 | G e GG    | Unidade | Cinza ou Azul | Com logo da AgSUS. Camisa de segurança confeccionada com uma camada de tecido Cedrotech FR 100% algodão; ATPV 11 cal/cm <sup>2</sup> , fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd <sup>2</sup> (290 g/m <sup>2</sup> ) Calça de segurança confeccionada com uma camada de tecido Cedrotech FR 100% algodão, ATPV 11 cal/cm <sup>2</sup> , fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd <sup>2</sup> (290 g/m <sup>2</sup> ). |

**\*\* A EMPRESA DEVE INFORMAR O CA NA COTAÇÃO DE PREÇOS.**

| ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA                                                                                                                        |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ENCAMINHAMENTO ATÉ <b>23h59 de 29/08/2025</b>                                                                                                     |                                                      |
| E-mail para encaminhamento:                                                                                                                       | pesquisadeprecos@agenciasus.org.br                   |
| Prazo de entrega                                                                                                                                  | <b>DISPONIBILIDADE IMEDIATA</b>                      |
| Informação encontra-se em nosso site:                                                                                                             | <b>www.agenciasus.org.br</b>                         |
| Endereço:                                                                                                                                         | SHN Quadra 1, Conjunto A, 2º andar - CEP: 70.701-040 |
| Dúvidas e esclarecimentos até as <b>18h00 do dia 29/08/2025</b> a serem encaminhadas pelo <i>e-mail</i> <b>pesquisadeprecos@agenciasus.org.br</b> |                                                      |
| Telefone de Contato: (61) 3686-4144 ramal 1002 ou (61) 99981-0989                                                                                 |                                                      |

## 1. DO CRITÉRIO DE ESCOLHA

1.1. A presente Contratação seguirá o Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, aprovado através da Resolução CDA nº 23, de 16 de junho de 2025 e será adotada a modalidade Cotação de Preços, disposta no **Art. 4º, inciso I do mesmo Regulamento.**

1.2. O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.**

## 2. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1. A Forma de Pagamento: mediante apresentação da Nota Fiscal, atestada pelo fiscal do contrato designado pela AgSUS.

2.2. Prazo de pagamento: em até 15 dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal.

2.3. As Contratadas deverão fazer as entregas dos materiais, em perfeitas condições de uso, no local determinado, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 18h00, conforme agendamento prévio, correndo por conta dos fornecedores todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc., inclusive carga e descarga.

**Endereço de entrega:** DSEI YANOMAMI - Rua dos Povos, nº 99 - Boa Vista - RR.

## DA PROPOSTA

2.4. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: **pesquisadeprecos@agenciasus.org.br**, **até as 18h00 do dia 29/08/2025**, a fim de serem esclarecidos antes do envio da proposta comercial, sendo que todas as respostas serão enviadas por escrito.

2.5. No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo, favor sinalizar outra data para apresentação das cotações.

2.6. Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, **com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias**. Além das especificações contidas na requisição de proposta comercial, deverá ser indicado os dados abaixo:

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>Razão Social:</b>                       |  |
| <b>CNPJ:</b>                               |  |
| <b>Endereço:</b>                           |  |
| <b>Telefone:</b>                           |  |
| <b>Dados Bancários:</b>                    |  |
| <b>Representante Legal:</b>                |  |
| <b>CPF do Representante Legal:</b>         |  |
| <b>Nome do responsável com assinatura:</b> |  |
| <b>Data da proposta:</b>                   |  |
| <b>Validade da proposta:</b>               |  |
| <b>Valor unitário de cada item:</b>        |  |

- **Recomenda-se** a leitura do inteiro teor desta **Requisição de Proposta Comercial**, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.
- Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. Se for a própria matriz quem executará o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá ser expedida em nome da matriz. Caso o serviço ou produto seja efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser encaminhada em nome dessa filial.



**UAC/DIOP/AgSUS**  
**061-99981-0989 e 061-3686-4144 Ramal 1002**