

PROCESSO: AGSUS.005913/2025-89 REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL COTAÇÃO DE PREÇO N°. 282/2025

CONTRATAÇÃO DIRETA

OBJETO

Contratação de empresas especializadas no fornecimento e entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em âmbito nacional, organizados por grupos regionais, destinados aos profissionais da Agência Brasileira de Apoio ao SUS - AgSUS.

Região Sul

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA		
Prazo para envio da proposta:	ATÉ 10h de 23/09/2025	
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS	<u>pesquisadeprecos@agenciasus.org.br</u> idade Laranja ou Amarelo	
Informações disponíveis em nosso site:	www.agenciasus.org.br	
Dúvidas e esclarecimentos até às 23h59, do dia 22/09/2025, a serem encaminhadas pelo e-mail		
Telefone de Contato: (61) 3686-4144 ramal 1002 ou (61) 99981-0989		

1. DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇO E QUANTIDADE

1.1 A Agência Brasileira de Apoio ao SUS (AgSUS), criada pelas Leis nº 13.958/2019 e nº 14.621/2023, firmou o Contrato de Gestão nº 02/2024 com o Ministério da Saúde, que a autorizou a executar, em âmbito nacional, ações voltadas ao SUS, com foco na atenção primária e na saúde indígena. Entre suas responsabilidades, destaca-se a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), definidos conforme as necessidades dos trabalhadores da saúde indígena e as normas do MTE, visando garantir segurança, integridade física e conformidade legal. O fornecimento de EPIs é obrigatório por força das Normas Regulamentadoras (NR 6) e do Art. 166 da CLT, não configurando mera opção da entidade empregadora.

1.2. Segue descritivo geral dos itens a serem adquiridos:

GRUPO SUL				
EPI	QUANTIDADE	Tamanho	Medida	Cor
Avental PVC	12	NA	Unidade	Branco e Transparente
Bone tipo Arábe	4	NA	Unidade	NA
Bota de PVC	4	38 a 44	Par	Preto

D-4 1				
Bota de				
segurança	1	38 a 44	Par	Preto
Eletricista				
Calçado de	572	G e GG	Par	NA
Segurança	J1 Z	9 6 99	rai	INA
Capa de Chuva	572	G e GG	Unidade	Amarela
Capacete de	8	NA	Unidade	Branco
Segurança	0	INA	Offidade	Dianeo
Capacete de				
Segurança	1	NA	Unidade	Branco
Eletricista				
Cinto de				
Segurança	_			
para Trabalho	8	G e GG	Unidade	NA
em altura				
Cili ditura				
Luva de nitrílica	48	M, G e GG	Par	Verde, Amarela e Azul
	70	101, 0 6 00	i ai	volue, Amareia e Azur
Luva Isolante				
Classe 2	1	10	Par	Preto
Luva	48	M, G e GG	Par	NA
pigmentada				
Macacão de	4-5			
PVC	12	G e GG	Unidade	NA
Hidrorepelente				
Óculos de	572	NA	Unidade	Incolor
Proteção	51Z	INA	Unidade	ITICOIOI
Protetor				
Auricular	4	NA	Unidade	Vermelho, Azul e Preto
Concha				·
Protetor	9	NA	Unidade	Laranja ou Amarelo
Auricular Plug	-			,
Respirador				
Semi-Facial	48	NA	Unidade	Azul e Branco
PFF2	.0		23440	, 12. 0 2.4.100
Vestimenta				
Eletricisita				
Camisa e				
	4	G e GG	Llaidada	NIA
Calça de	1	G e GG	Unidade	NA
segurança				
antichamas NR				
10				

DESCRIÇÃO DO ITEM		
	EPI	
Macacão de PVC Hidrorepelente	Macacão de segurança confeccionado em tecido misto, 60% algodão e 40% poliéster, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado podendo ser com ou sem aba, com reforço de material sintético impermeável nylon (100% poliamida) nas pernas, com fechamento frontal em zíper e ajuste de elástico nas costas.	
Luva pigmentada	Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC, extremidade dos dedos com reforço de borracha de PVC. Punho com elástico, com acabamento overloque	
Capacete de Segurança	Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais).	
Capacete de	Capacete de segurança, tipo I,proteção contra choque elétricos, com aba frontal, Classe G (Geral),	

Segurança	casco injetado em polietileno de alta densidade com 1 nervura, possui fenda lateral, suspensão em
Eletricista	polietileno de baixa densidade e fixada ao casco através de seis pontos de encaixe, com regulagem
	por pino e tira absorvente de suor, jugular em tecido sintético.
Protetor	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando
Auricular	almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido
Concha	almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que
Concha	sustenta as conchas. nível de atenuação de no mínimo 23 dB(A) (NRR).
	Luva para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, contra
Luva de nitrílica	agentes químicos tipo a (hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos orgânicos (n),
Luva de Illullica	bases orgânicas (o), peróxidos (p), aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade
	proveniente de operações com uso de água.
Dané tina	Capuz de segurança confeccionado em tecido helanca 100% poliéster, com aba frontal de
Boné tipo	polipropileno revestida com helanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para
Arábe	fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros.
Vestimenta	
Eletricista	
Camisa e	Martingarta Eletricista Operica appro OA antichanasa ND 40
Calça de	Vestimenta Eletricista Camisa com CA antichamas NR 10
segurança anti	
chamas NR 10	
Luva Isolante	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 410mm. Categorias: R, C. Classe: 2.
Classe 2	Resistência Alta Tensão Preta Tipo II Orion Classe 2 20Kv 17.000v
	Calçado de segurança isolante elétrico tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em
Bota de	microfibra e material têxtil, forro a gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de
segurança	montagem em não tecido resinado costurada pelo processo strobel, palmilha interna removível,
Eletricista	biqueira de composite, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal,
	resistente à absorção de energia no salto e à passagem de corrente elétrica.
	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico,
Bota de PVC	confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de
	energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível
Respirador	Description of the second seco
Semi-Facial	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem
PFF2	válvula de exalação, classe PFF2
	Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte
Calçado de	Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento
Calçado de Segurança	
	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento
	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à
	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível.
Segurança	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal
Segurança Bota	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não
Segurança Bota Segurança	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel,
Segurança Bota Segurança	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante
Segurança Bota Segurança Administrativa	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível.
Bota Segurança Administrativa Protetor	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão
Segurança Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces,
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC Capa de Chuva Bota de	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado couro preto curtido ao
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC Capa de Chuva Bota de segurança	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT (tecido não tecido) resinado na cor preta, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT (tecido não tecido) na cor cinza. Solado em poliuretano
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC Capa de Chuva Bota de	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT (tecido não tecido) resinado na cor preta, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT (tecido não tecido) na cor cinza. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, biqueira
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC Capa de Chuva Bota de segurança operacional	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT (tecido não tecido) resinado na cor preta, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT (tecido não tecido) na cor cinza. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, biqueira de polipropileno para conformação.
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC Capa de Chuva Bota de segurança operacional Cinto de	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Öculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT (tecido não tecido) resinado na cor preta, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT (tecido não tecido) na cor cinza. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, biqueira de polipropileno para conformação.
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC Capa de Chuva Bota de segurança operacional Cinto de Segurança	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT (tecido não tecido) resinado na cor preta, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT (tecido não tecido) na cor cinza. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, biqueira de polipropileno para conformação.
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC Capa de Chuva Bota de segurança operacional Cinto de Segurança para Trabalho	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT (tecido não tecido) resinado na cor preta, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT (tecido não tecido) na cor cinza. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, biqueira de polipropileno para conformação. Cinturão paraquedista/abdominal. Confeccionado em fitas de 45mm (primárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em meia argola de aço; 1 peitoral em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento/restrição: 2 Laterais para engate
Bota Segurança Administrativa Protetor Auricular Plug Óculos de Proteção Avental PVC Capa de Chuva Bota de segurança operacional Cinto de Segurança	superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacadores, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante Avental de segurança confeccionada em fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajustes Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em TNT (tecido não tecido) resinado na cor preta, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT (tecido não tecido) na cor cinza. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, biqueira de polipropileno para conformação.

	para suspensão; com almofada nas costas. Outros elementos de engate (Versão Power Basic): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; sem almofada nas costas. O cinturão é utilizado com os seguintes acessórios: 1) Talabartes contra queda: Safe Duplo. 2) Talabartes de posicionamento: Safe Corda; Safe Fita. 3) Trava-quedas deslizante: Safe Trava; Safe Trava Borboleta
Colete Salva Vidas	O Colete Salva Vidas Homologado Classe III é fabricado com tecido 100% poliéster com tramas mais fechadas, Possui dobra larga nos ombros para maior conforto e ergonomia, passante na cintura para ajuste ao corpo e laço para o pescoço e é acompanhado de um apito SOLAS com certificado EN ISO12402-8.

2. DOS CRITÉRIOS DA ESCOLHA

2.1 A presente Contratação seguirá o Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS 1, aprovado através da Resolução nº 23, de 16 de junho de 2025 e será adotada a modalidade Cotação de Preços, disposta no Art. 8º, inciso III do mesmo Regulamento. 2.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. Para efeitos de organização, os itens necessários para a realização do evento estão organizados em categorias.

3. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO OU DO SERVIÇO

3.1. A vigência será de 12 meses (ou até a prestação do serviço), após assinatura do contrato ou outro instrumento hábil, podendo ser prorrogado conforme art. 67 do Regulamento de Compra e Contratações da AgSUS.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor global anual será baseado na média da pesquisa dos preços.

5. DA PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE OS ITENS PRESENTES NESTA SOLICITAÇÃO

5.1. Os itens de EPI's solicitados nesta requisição devem ser entregues dia 10 de outubro de 2025, nos endereços a seguir:

DSEI LITORAL SUL

Endereço: Rua Prof. Brasílio Ovídio da Costa, 639, Vila Izabel, Curitiba/PR

DSEI INTERIOR SUL

Endereço: Rua Capitão Pedro Leite, 530

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento será realizado mediante a entrega integral dos materiais, devidamente conferidos e aprovados pela equipe técnica da AgSUS, conforme as especificações constantes neste Termo de Referência.
- 6.2. Após o recebimento definitivo do objeto e o aceite formal, o fornecedor deverá emitir a Nota Fiscal correspondente, que será atestada pelo setor responsável. O prazo para pagamento será de até 20 (vinte) dias corridos contados a partir do recebimento da Nota Fiscal e do atesto definitivo.
- 6.3. O pagamento será efetuado via transferência bancária para a conta indicada pelo fornecedor ou chave pix (deve ser o CNPJ).
- 6.4. A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 02/09/2025, contados a partir da assinatura do contrato ou da emissão da Nota de Empenho, conforme definido em edital, no endereço indicado pela AgSUS. Não será admitida entrega parcial, salvo autorização expressa e formal da contratante.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- **7.1.** O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a entrega definitiva dos serviços, nas condições exigidas neste Instrumento, constituindo tal atestado requisito para a liberação dos pagamentos para a conta indicada pela Contratada, especificando banco, agência, conta corrente e PIX constante na Proposta.
- **7.2.** Na data de emissão do documento fiscal, a CONTRATANTE deve ser informada por meio eletrônico através do e-mail: suprimentos.ulog@agenciasus.org.br, sobre o fato.
- **7.3.** A Contratante se reserva o direito de não efetivar o pagamento se, no ato do recebimento da fatura, as informações nela apresentadas não estiverem condizentes com a especificação requerida, até que seja promovida sua regularização/substituição. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- **7.4.** As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo desta cláusula começará a contar a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura sem incorreções.

8. DA PROPOSTA

- 7.1 Neste contexto, a AgSUS convida sua empresa a apresentar uma proposta comercial até as 10h do dia 21/09/2025, relativa ao objeto proposto nesta requisição de proposta comercial para os itens comercializados pela empresa.
- 7.2. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o endereco eletrônico:

pesquisadeprecos@agenciasus.org.br, até as 23h59 do dia 19/09/2025, a fim de serem esclarecidos antes do envio da proposta comercial, sendo que todas as respostas serão enviadas por escrito.

- 7.3. No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo, favor sinalizar outra data para apresentação das cotações.
- 7.4. Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, com prazo de validade mínima de 30 (trinta) dias. Além das especificações contidas na requisição de proposta comercial, deverá ser indicado os dados abaixo:

Razão Social	
Nome Fantasia	
CNPJ	•
Endereço	
Telefone(s) de Contato	
Dados Bancários	
Representante Legal	•
CPF do Representante Legal	
E-mail do Representante Legal	
Validade da Proposta	

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta Requisição de Proposta Comercial, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.

Unidade de Aquisições e Contratos

UAC/DIOP/AgSUS

061-99981-0989 e 061-3686-4144 Ramal 1002