



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS  
**PREGÃO 90004/2025**

Às 15:35 horas do dia 11 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGSUS.000928/2025, Pregão nº 90004/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025		
Entrega de propostas:	De 05/08/2025 às 08:00 até 21/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 18 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:42	Senhores licitante, bom dia!
Sistema	21/08/2025 às 10:00:52	Estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 90004/2025 da AgSUS.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:58	Primeiramente, esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:13	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:15	Ainda que sejam abertos para lances, quaisquer propostas e lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS. A revogação dos itens será formalizada tão logo se encerre a fase de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:28	Informo que serão abertos 10 itens de cada vez para a etapa de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:38	Alguns AVISOS importantes: a) Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. b) Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação. c) Solicito que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutitos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetros para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, eletrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Desto forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a continuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 10 - Doppler**

Doppler Tipo: Mini, Vascular, Unidirecional, Tipo Caneta, Modelo: Portátil, Componentes: Regulador Volume,Saída P/ Fone Ouvido, Tensão Alimentação: Com Bateria De 9V, Frequência: 8,2MHZ

Quantidade:	2058	Valor estimado:	R\$ 1.280,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.634.240,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ 95.433.397/0001-11, melhor lance: R\$ 1.279,0000 (unitário) / R\$ 2.632.182,0000 (total)

**Propostas do Item 10**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
**(MPN)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
**(MPN + MPA)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.523.456/0001-95 - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2.008,3600 (unitário) R\$ 4.133.204,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: IBRAMED INDÚSTRIA-BRASIL Modelo/versão: NEURODYN Valor proposta: R\$ 28.000,0000 (unitário) R\$ 57.624.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: MPN + MPA	Origem: Nacional	
08.992.424/0001-91 - BIOPUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 1.280,0000 (unitário) R\$ 2.634.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDPEJ Modelo/versão: DF-7001-VN Valor proposta: R\$ 1.280,0000 (unitário) R\$ 2.634.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
95.433.397/0001-11 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.279,0000 (unitário) R\$ 2.632.182,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MD/BISTOS CO.LTD Modelo/versão: BT-200V HI-dop Valor proposta: R\$ 1.279,0000 (unitário) R\$ 2.632.182,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (Coreia do Sul)	
35.797.639/0001-24 - DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3.500,0000 (unitário) R\$ 7.203.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDPEJ Modelo/versão: DF7001VN Valor proposta: R\$ 3.500,0000 (unitário) R\$ 7.203.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.278,0000 (unitário) R\$ 2.630.124,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: V COMIN Modelo/versão: FD 310C Valor proposta: R\$ 1.280,0000 (unitário) R\$ 2.634.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 2.058.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nacional Modelo/versão: Nacional Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 2.058.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	

## Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:18:08	54.808.865/0001-08	R\$ 1.278,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:19:39	33.523.456/0001-95	R\$ 27.999,0000
21/08/2025 às 10:21:07	33.523.456/0001-95	R\$ 27.998,0000
21/08/2025 às 10:22:43	33.523.456/0001-95	R\$ 27.997,0000
21/08/2025 às 10:24:23	33.523.456/0001-95	R\$ 27.996,0000
21/08/2025 às 10:25:52	33.523.456/0001-95	R\$ 27.995,0000
21/08/2025 às 10:27:23	33.523.456/0001-95	R\$ 27.994,0000
21/08/2025 às 10:29:18	33.523.456/0001-95	R\$ 27.993,0000
21/08/2025 às 10:30:21	33.523.456/0001-95	R\$ 2.008,3600

### Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:00:06	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:10:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:32:22	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 95.433.397/0001-11	22/08/2025 às 15:03:26	Senhor licitante, está logado? Sua empresa encontra-se temporariamente como a primeira colocada para o item 10 (doppler vascular portátil para a Região 5).
Sistema para o participante 95.433.397/0001-11	22/08/2025 às 15:03:33	Abriremos o campo de anexo para inclusão da proposta readequada, bem como dos demais documentos para esta fase.
Sistema para o participante 95.433.397/0001-11	22/08/2025 às 15:03:40	Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação.
Sistema para o participante 95.433.397/0001-11	22/08/2025 às 15:04:05	Sr. Fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ 95.433.397/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos item 10. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação.
Pelo participante 95.433.397/0001-11	22/08/2025 às 15:05:04	boa tarde
Pelo participante 95.433.397/0001-11	22/08/2025 às 15:05:08	estamos logados
Pelo participante 95.433.397/0001-11	22/08/2025 às 15:06:24	estaremos providenciando!
Pelo participante 95.433.397/0001-11	22/08/2025 às 16:29:44	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:44 de 22/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ 95.433.397/0001-11.
Sistema para o participante 95.433.397/0001-11	27/08/2025 às 16:40:49	Senhor licitante, está logado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 95.433.397/0001-11	27/08/2025 às 16:41:07	Com fundamento no subitem 8.17.6 do Edital, informamos que será realizada diligência com o objetivo de obter esclarecimentos complementares acerca das informações apresentadas na proposta.
Pelo participante 95.433.397/0001-11	27/08/2025 às 16:43:58	estamos
Pelo participante 95.433.397/0001-11	27/08/2025 às 16:44:01	boa tarde
Pelo participante 95.433.397/0001-11	27/08/2025 às 17:00:00	Informamos que na pagina 12, tópico 12.1 do manual, consta a informação quanto ao acessório incluso cuja nomenclatura no documento é "estojo macio de proteção", o qual refere-se a bolsa para transporte solicitada em edital. Embora não conste a informação do carregador de bateria no manual de forma clara, declaramos em nossa proposta que será entregue "2 pilhas Ni-Cd AA recarregável 1.2V e "carregador de bateria bivolt automático".
Sistema para o participante 95.433.397/0001-11	28/08/2025 às 16:26:22	Certo, estamos encaminhando para reanálise técnica
Pelo participante 95.433.397/0001-11	28/08/2025 às 16:29:38	obrigada.
Pelo participante 95.433.397/0001-11	01/09/2025 às 11:55:32	Bom dia
Pelo participante 95.433.397/0001-11	01/09/2025 às 11:55:37	estamos sim
Pelo participante 95.433.397/0001-11	01/09/2025 às 11:56:38	Sr. pregoeiro, como agora ao meio-dia estaremos no período do almoço
Pelo participante 95.433.397/0001-11	01/09/2025 às 11:57:06	gostaria de saber sobre a possibilidade de estender o prazo do envio, visto que retornamos somente às 13:30hs
Pelo participante 95.433.397/0001-11	01/09/2025 às 11:57:49	poderia estender nosso prazo para envio do anexo do item 85?
Sistema para o participante 95.433.397/0001-11	05/09/2025 às 10:12:34	Senhor licitante, está logado? Não identificamos, nos documentos encaminhados, as Declarações contidas no Anexo VIII. Senhor licitante, está logado? Não identificamos, nos documentos encaminhados, as Declarações contidas no Anexo VIII.
Pelo participante 95.433.397/0001-11	05/09/2025 às 10:28:48	bom dia
Pelo participante 95.433.397/0001-11	05/09/2025 às 10:28:50	um momento
Pelo participante 95.433.397/0001-11	05/09/2025 às 10:31:41	foram anexadas através do arquivo de nome "Anexounicopropitem10"
Pelo participante 95.433.397/0001-11	05/09/2025 às 10:33:52	gostaria de habilitar o campo de anexo para que eu possa enviá-la novamente em arquivo individual?
Sistema para o participante 95.433.397/0001-11	05/09/2025 às 10:51:44	Não há necessidade de anexar novamente. Tomamos nota da localização do arquivo e analisaremos o que já foi enviado.
Pelo participante 95.433.397/0001-11	05/09/2025 às 10:53:06	certo, muito obrigada.
Pelo participante 95.433.397/0001-11	05/09/2025 às 16:18:20	Boa tarde Sra. pregoeira, informo que na segunda-feira, dia 08/09/25 não haverá expediente em nossa empresa, devido ao feriado Municipal.Estamos comunicando antecipadamente, porque caso realize alguma convocação, pedimos a compreensão de aguardar resposta no dia seguinte, pois não estaremos conectados na plataforma neste dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 95.433.397/0001-11	05/09/2025 às 16:34:03	Confirmo ciência.
Sistema	09/09/2025 às 10:27:33	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:37:33.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:49	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:02:49.

### Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
22/08/2025 às 15:04:05	Fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ 95.433.397/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos item 10. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação.
22/08/2025 às 16:29:44	Fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ 95.433.397/0001-11 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 15:35:10	Fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ 95.433.397/0001-11 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.279,0000.
11/09/2025 às 15:35:10	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

09/09/2025 10:37:33

Intenção de recurso na habilitação:

09/09/2025 16:02:49



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS  
**PREGÃO 90004/2025**

Às 18:36 horas do dia 19 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGSUS.000928/2025, Pregão nº 90004/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025		
Entrega de propostas:	De 05/08/2025 às 08:00 até 21/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 18 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:42	Senhores licitante, bom dia!
Sistema	21/08/2025 às 10:00:52	Estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 90004/2025 da AgSUS.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:58	Primeiramente, esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:13	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:15	Ainda que sejam abertos para lances, quaisquer propostas e lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS. A revogação dos itens será formalizada tão logo se encerre a fase de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:28	Informo que serão abertos 10 itens de cada vez para a etapa de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:38	Alguns AVISOS importantes: a) Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. b) Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação. c) Solicito que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutitos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetros para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, eletrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Destá forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a continuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	11/09/2025 às 18:00:05	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente e da finalização das atividades possível para hoje, suspendemos a sessão pública. Retomaremos amanhã, 12/09/2025, às 10h.
Sistema	12/09/2025 às 10:08:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos, neste momento, a sessão pública
Sistema	12/09/2025 às 10:10:39	Prossuiremos com o julgamento e habilitação de propostas, diligências e recebimento de documentos.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:07	Senhores licitantes, especialmente os interessados nos itens 46 a 50, TENS e FES, a Comissão Técnica Mista, formada por profissionais do Ministério da Saúde e da AgSUS, em análise às propostas apresentadas para tais equipamentos, bem como as especificações técnicas exigidas para este Edital e, em consonância com o princípio da autotutela, recomendou a REVOGAÇÃO dos itens 46 a 50.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:36	Tais equipamentos serão lançados em certame futuro, com descrição técnica revisada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 10:27:15	Mediante o Parecer da Comissão Técnica Mista, portanto, revogaremos os itens 46, 47, 48, 49 e 50, equivalentes a TENS e FES para todas as regiões.
Sistema	12/09/2025 às 17:33:45	Senhores licitantes, findas as atividades possíveis para a data de hoje, em função da proximidade do encerramento do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na próxima segunda-feira, 15/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:29	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:56	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade do julgamento e habilitação de propostas e solicitação de documentos.
Sistema	15/09/2025 às 18:29:30	Senhores licitantes, por motivos administrativos, não foi possível prosseguir com o julgamento e habilitação de propostas na tarde de hoje.
Sistema	15/09/2025 às 18:30:27	Suspenderemos administrativamente a sessão e retomaremos amanhã, 16/09/2025, às 14h.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:41	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	16/09/2025 às 14:08:10	Em razão da necessidade de readequação do sistema ComprasGOV na aplicação da margem de preferência para a indústria nacional no que tange aos itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, bem como a revisão do prazo de entrega dos equipamentos em específico, Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, informamos que com base no item 20.2 do Edital, por conveniência da AgSUS, esses itens serão revogados
Sistema	16/09/2025 às 14:08:48	Os equipamentos Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, itens itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, serão, então, revogados para republicação futura, sendo oportunizado a participação de todos no novo certame a ser publicizado.
Sistema	16/09/2025 às 14:43:53	Senhores licitantes, julgadas todas as propostas, com a devida revogação dos itens que serão objeto de revisão, tanto na descrição quanto nos prazos e condições de fornecimento, encerram-se as atividades para a sessão pública.
Sistema	16/09/2025 às 14:44:09	Prosseguiremos com a fase recursal.
Sistema	16/09/2025 às 14:45:10	Reforço que os equipamentos para os quais não obtivemos sucesso neste certame serão republicados em novo Edital, a ser lançado em breve
Sistema	16/09/2025 às 14:45:55	Inclusive os equipamentos para os quais foram bem sucedidos os itens referentes a parte das regiões de entrega serão, também, republicados nessa oportunidade.
Sistema	16/09/2025 às 14:46:21	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos para os prazos de cadastro de razões e contrarrazões.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 56 - Balança pesar pessoas**

Balança Pesar Pessoas Capacidade: Até 200KG, Divisão: Graduação No Mínimo De 50G, Dimensão Plataforma: Dimensões Mínimas De 30x35CM, Características Adicionais: Com Piso E Pés Antiderrapante, Modelo: Display Cristal Líquido Ou Led, Acessórios: Desligamento Automático

Quantidade:	1985	Valor estimado:	R\$ 1.330,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.640.050,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60, melhor lance: R\$ 770,0000 (unitário) / R\$ 1.528.450,0000 (total)

**Propostas do Item 56**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
**(MPN)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
**(MPN + MPA)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.295,9500 (unitário) R\$ 2.572.460,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo/versão: BK-200FM - BALANÇA DIGITAL PORTATIL 200KG Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 1985 R\$ 2.640.050,0000 (total)		
Margem de preferência		
Enquadramento: MPN + MPA      Origem: Nacional		
37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.295,9600 (unitário) R\$ 2.572.480,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Balmak Modelo/versão: BK-F Mobile Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 1985 R\$ 2.640.050,0000 (total)		
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica      Origem: Nacional		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.283.826/0001-83 - BIDS CENTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1.327,1400 (unitário) R\$ 2.634.372,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: balmak Modelo/versão: balmak Valor proposta: R\$ 1.450,0000 (unitário) R\$ 2.878.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
08.992.424/0001-91 - BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.640.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELMY Modelo/versão: W200/50A Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.640.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
01.835.769/0001-92 - BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 1.234,9999 (unitário) R\$ 2.451.474,8015 (total)	-
Marca/Fabricante: ZHEJIANG MENGXUAN ELETRONICA CO Modelo/versão: MX-2001 Valor proposta: R\$ 2.660,0000 (unitário) R\$ 5.280.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.327,1500 (unitário) R\$ 2.634.392,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: BK-200FM Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.640.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 2.451.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAMUZA Modelo/versão: DPB 200KGX50G 330X280 IDR 7.500 COLUNA BAIXA+ALCA Valor proposta: R\$ 1.235,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 2.451.475,0000 (total) Quantidade ofertada: 1985		
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica Origem: Nacional		
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 769,0000 (unitário) R\$ 1.526.465,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: gtech Modelo/versão: Balança pesar pessoas Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 2.640.050,0000 (total) Quantidade ofertada: 1985		
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica Origem: Nacional		
23.217.514/0001-07 - HUBNET E-COMMERCE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 808,0000 (unitário) R\$ 1.603.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELMY Modelo/versão: W 200/50 M BR LED BAT ECPC Valor proposta: R\$ 1.300,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 2.580.500,0000 (total) Quantidade ofertada: 1985		
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica Origem: Nacional		
47.915.410/0001-26 - LIB POWER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.977.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAMUZA Modelo/versão: RAMUZA Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 2.977.500,0000 (total) Quantidade ofertada: 1985		
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 3.970.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ramuza Modelo/versão: Ramuza Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 3.970.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 770,0000 (unitário) R\$ 1.528.450,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: P200M Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.640.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

### Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:46:47	21.333.449/0001-41	R\$ 1.299,9900
21/08/2025 às 10:46:49	23.217.514/0001-07	R\$ 1.234,0000
21/08/2025 às 10:47:16	46.686.119/0001-60	R\$ 1.200,0000
21/08/2025 às 10:47:17	07.590.023/0001-42	R\$ 1.233,0000
21/08/2025 às 10:47:17	23.217.514/0001-07	R\$ 1.199,0000
21/08/2025 às 10:47:20	46.686.119/0001-60	R\$ 1.180,0000
21/08/2025 às 10:47:20	23.217.514/0001-07	R\$ 1.179,0000
21/08/2025 às 10:47:22	46.686.119/0001-60	R\$ 1.160,0000
21/08/2025 às 10:47:23	18.258.209/0001-15	R\$ 1.327,1500
21/08/2025 às 10:47:23	23.217.514/0001-07	R\$ 1.159,0000
21/08/2025 às 10:47:25	46.686.119/0001-60	R\$ 1.140,0000
21/08/2025 às 10:47:26	23.217.514/0001-07	R\$ 1.139,0000
21/08/2025 às 10:47:28	46.686.119/0001-60	R\$ 1.130,0000
21/08/2025 às 10:47:29	23.217.514/0001-07	R\$ 1.129,0000
21/08/2025 às 10:47:33	46.686.119/0001-60	R\$ 1.110,0000
21/08/2025 às 10:47:35	23.217.514/0001-07	R\$ 1.109,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:47:37	46.686.119/0001-60	R\$ 1.100,0000
21/08/2025 às 10:47:38	23.217.514/0001-07	R\$ 1.099,0000
21/08/2025 às 10:47:57	46.686.119/0001-60	R\$ 1.090,0000
21/08/2025 às 10:47:59	23.217.514/0001-07	R\$ 1.089,0000
21/08/2025 às 10:48:03	46.686.119/0001-60	R\$ 1.080,0000
21/08/2025 às 10:48:05	23.217.514/0001-07	R\$ 1.079,0000
21/08/2025 às 10:48:07	46.686.119/0001-60	R\$ 1.070,0000
21/08/2025 às 10:48:08	23.217.514/0001-07	R\$ 1.069,0000
21/08/2025 às 10:48:28	46.686.119/0001-60	R\$ 1.050,0000
21/08/2025 às 10:48:29	23.217.514/0001-07	R\$ 1.049,0000
21/08/2025 às 10:48:32	07.590.023/0001-42	R\$ 1.048,0000
21/08/2025 às 10:48:32	23.217.514/0001-07	R\$ 1.047,0000
21/08/2025 às 10:48:37	07.590.023/0001-42	R\$ 1.046,0000
21/08/2025 às 10:48:38	23.217.514/0001-07	R\$ 1.045,0000
21/08/2025 às 10:48:39	46.686.119/0001-60	R\$ 1.020,0000
21/08/2025 às 10:48:40	07.590.023/0001-42	R\$ 1.019,0000
21/08/2025 às 10:48:41	23.217.514/0001-07	R\$ 1.018,0000
21/08/2025 às 10:48:42	07.590.023/0001-42	R\$ 1.017,0000
21/08/2025 às 10:48:44	23.217.514/0001-07	R\$ 1.016,0000
21/08/2025 às 10:48:45	07.590.023/0001-42	R\$ 1.015,0000
21/08/2025 às 10:48:47	23.217.514/0001-07	R\$ 1.014,0000
21/08/2025 às 10:48:49	46.686.119/0001-60	R\$ 1.010,0000
21/08/2025 às 10:48:49	07.590.023/0001-42	R\$ 1.009,0000
21/08/2025 às 10:48:50	23.217.514/0001-07	R\$ 1.008,0000
21/08/2025 às 10:48:52	07.590.023/0001-42	R\$ 1.007,0000
21/08/2025 às 10:48:53	23.217.514/0001-07	R\$ 1.006,0000
21/08/2025 às 10:48:54	07.590.023/0001-42	R\$ 1.005,0000
21/08/2025 às 10:48:56	23.217.514/0001-07	R\$ 1.004,0000
21/08/2025 às 10:48:57	46.686.119/0001-60	R\$ 999,0000
21/08/2025 às 10:48:57	07.590.023/0001-42	R\$ 1.003,0000
21/08/2025 às 10:48:57	07.590.023/0001-42	R\$ 998,0000
21/08/2025 às 10:48:59	23.217.514/0001-07	R\$ 997,0000
21/08/2025 às 10:49:00	07.590.023/0001-42	R\$ 996,0000
21/08/2025 às 10:49:02	46.686.119/0001-60	R\$ 990,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:49:02	23.217.514/0001-07	R\$ 989,0000
21/08/2025 às 10:49:04	46.686.119/0001-60	R\$ 980,0000
21/08/2025 às 10:49:05	23.217.514/0001-07	R\$ 979,0000
21/08/2025 às 10:49:07	46.686.119/0001-60	R\$ 970,0000
21/08/2025 às 10:49:08	07.590.023/0001-42	R\$ 969,0000
21/08/2025 às 10:49:08	23.217.514/0001-07	R\$ 968,0000
21/08/2025 às 10:49:09	46.686.119/0001-60	R\$ 960,0000
21/08/2025 às 10:49:11	07.590.023/0001-42	R\$ 959,0000
21/08/2025 às 10:49:11	23.217.514/0001-07	R\$ 958,0000
21/08/2025 às 10:49:12	46.686.119/0001-60	R\$ 950,0000
21/08/2025 às 10:49:13	07.590.023/0001-42	R\$ 949,0000
21/08/2025 às 10:49:14	23.217.514/0001-07	R\$ 948,0000
21/08/2025 às 10:49:14	46.686.119/0001-60	R\$ 940,0000
21/08/2025 às 10:49:16	07.590.023/0001-42	R\$ 939,0000
21/08/2025 às 10:49:17	46.686.119/0001-60	R\$ 930,0000
21/08/2025 às 10:49:17	23.217.514/0001-07	R\$ 929,0000
21/08/2025 às 10:49:18	07.590.023/0001-42	R\$ 928,0000
21/08/2025 às 10:49:19	46.686.119/0001-60	R\$ 920,0000
21/08/2025 às 10:49:20	23.217.514/0001-07	R\$ 919,0000
21/08/2025 às 10:49:21	07.590.023/0001-42	R\$ 918,0000
21/08/2025 às 10:49:22	46.686.119/0001-60	R\$ 910,0000
21/08/2025 às 10:49:23	23.217.514/0001-07	R\$ 909,0000
21/08/2025 às 10:49:24	07.590.023/0001-42	R\$ 908,0000
21/08/2025 às 10:49:25	46.686.119/0001-60	R\$ 905,0000
21/08/2025 às 10:49:26	23.217.514/0001-07	R\$ 904,0000
21/08/2025 às 10:49:27	46.686.119/0001-60	R\$ 900,0000
21/08/2025 às 10:49:29	07.590.023/0001-42	R\$ 899,0000
21/08/2025 às 10:49:29	23.217.514/0001-07	R\$ 898,0000
21/08/2025 às 10:49:30	46.686.119/0001-60	R\$ 890,0000
21/08/2025 às 10:49:31	07.590.023/0001-42	R\$ 889,0000
21/08/2025 às 10:49:32	23.217.514/0001-07	R\$ 888,0000
21/08/2025 às 10:49:33	46.686.119/0001-60	R\$ 880,0000
21/08/2025 às 10:49:34	07.590.023/0001-42	R\$ 879,0000
21/08/2025 às 10:49:35	23.217.514/0001-07	R\$ 878,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:49:37	07.590.023/0001-42	R\$ 877,0000
21/08/2025 às 10:49:38	23.217.514/0001-07	R\$ 876,0000
21/08/2025 às 10:49:39	07.590.023/0001-42	R\$ 875,0000
21/08/2025 às 10:49:41	23.217.514/0001-07	R\$ 874,0000
21/08/2025 às 10:49:42	07.590.023/0001-42	R\$ 873,0000
21/08/2025 às 10:49:44	23.217.514/0001-07	R\$ 872,0000
21/08/2025 às 10:49:47	07.590.023/0001-42	R\$ 871,0000
21/08/2025 às 10:49:47	23.217.514/0001-07	R\$ 870,0000
21/08/2025 às 10:49:49	07.590.023/0001-42	R\$ 869,0000
21/08/2025 às 10:49:50	23.217.514/0001-07	R\$ 868,0000
21/08/2025 às 10:49:52	07.590.023/0001-42	R\$ 867,0000
21/08/2025 às 10:49:53	23.217.514/0001-07	R\$ 866,0000
21/08/2025 às 10:49:54	07.590.023/0001-42	R\$ 865,0000
21/08/2025 às 10:49:56	23.217.514/0001-07	R\$ 864,0000
21/08/2025 às 10:49:57	07.590.023/0001-42	R\$ 863,0000
21/08/2025 às 10:49:59	23.217.514/0001-07	R\$ 862,0000
21/08/2025 às 10:50:01	07.590.023/0001-42	R\$ 861,0000
21/08/2025 às 10:50:02	23.217.514/0001-07	R\$ 860,0000
21/08/2025 às 10:50:04	07.590.023/0001-42	R\$ 859,0000
21/08/2025 às 10:50:05	23.217.514/0001-07	R\$ 858,0000
21/08/2025 às 10:50:07	07.590.023/0001-42	R\$ 857,0000
21/08/2025 às 10:50:08	23.217.514/0001-07	R\$ 856,0000
21/08/2025 às 10:50:09	07.590.023/0001-42	R\$ 855,0000
21/08/2025 às 10:50:11	23.217.514/0001-07	R\$ 854,0000
21/08/2025 às 10:50:12	07.590.023/0001-42	R\$ 853,0000
21/08/2025 às 10:50:14	23.217.514/0001-07	R\$ 852,0000
21/08/2025 às 10:50:17	07.590.023/0001-42	R\$ 851,0000
21/08/2025 às 10:50:17	23.217.514/0001-07	R\$ 850,0000
21/08/2025 às 10:50:19	07.590.023/0001-42	R\$ 849,0000
21/08/2025 às 10:50:20	23.217.514/0001-07	R\$ 848,0000
21/08/2025 às 10:50:22	07.590.023/0001-42	R\$ 847,0000
21/08/2025 às 10:50:23	23.217.514/0001-07	R\$ 846,0000
21/08/2025 às 10:50:24	07.590.023/0001-42	R\$ 845,0000
21/08/2025 às 10:50:26	23.217.514/0001-07	R\$ 844,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:50:27	07.590.023/0001-42	R\$ 843,0000
21/08/2025 às 10:50:29	23.217.514/0001-07	R\$ 842,0000
21/08/2025 às 10:50:32	07.590.023/0001-42	R\$ 841,0000
21/08/2025 às 10:50:32	23.217.514/0001-07	R\$ 840,0000
21/08/2025 às 10:50:34	07.590.023/0001-42	R\$ 839,0000
21/08/2025 às 10:50:35	23.217.514/0001-07	R\$ 838,0000
21/08/2025 às 10:50:37	07.590.023/0001-42	R\$ 837,0000
21/08/2025 às 10:50:38	23.217.514/0001-07	R\$ 836,0000
21/08/2025 às 10:50:39	07.590.023/0001-42	R\$ 835,0000
21/08/2025 às 10:50:41	23.217.514/0001-07	R\$ 834,0000
21/08/2025 às 10:50:44	07.590.023/0001-42	R\$ 833,0000
21/08/2025 às 10:50:45	23.217.514/0001-07	R\$ 832,0000
21/08/2025 às 10:50:47	07.590.023/0001-42	R\$ 831,0000
21/08/2025 às 10:50:48	23.217.514/0001-07	R\$ 830,0000
21/08/2025 às 10:50:49	07.590.023/0001-42	R\$ 829,0000
21/08/2025 às 10:50:51	23.217.514/0001-07	R\$ 828,0000
21/08/2025 às 10:50:52	07.590.023/0001-42	R\$ 827,0000
21/08/2025 às 10:50:54	23.217.514/0001-07	R\$ 826,0000
21/08/2025 às 10:50:54	07.590.023/0001-42	R\$ 825,0000
21/08/2025 às 10:50:57	23.217.514/0001-07	R\$ 824,0000
21/08/2025 às 10:50:57	07.590.023/0001-42	R\$ 823,0000
21/08/2025 às 10:50:58	46.686.119/0001-60	R\$ 820,0000
21/08/2025 às 10:51:00	07.590.023/0001-42	R\$ 819,0000
21/08/2025 às 10:51:00	46.686.119/0001-60	R\$ 810,0000
21/08/2025 às 10:51:02	07.590.023/0001-42	R\$ 809,0000
21/08/2025 às 10:51:03	23.217.514/0001-07	R\$ 808,0000
21/08/2025 às 10:51:03	46.686.119/0001-60	R\$ 800,0000
21/08/2025 às 10:51:05	07.590.023/0001-42	R\$ 799,0000
21/08/2025 às 10:51:08	46.686.119/0001-60	R\$ 790,0000
21/08/2025 às 10:51:09	07.590.023/0001-42	R\$ 789,0000
21/08/2025 às 10:51:11	46.686.119/0001-60	R\$ 780,0000
21/08/2025 às 10:51:12	07.590.023/0001-42	R\$ 779,0000
21/08/2025 às 10:51:14	46.686.119/0001-60	R\$ 770,0000
21/08/2025 às 10:51:15	07.590.023/0001-42	R\$ 769,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:54:51	37.885.137/0001-80	R\$ 1.298,9900
21/08/2025 às 10:54:55	21.333.449/0001-41	R\$ 1.298,9800
21/08/2025 às 10:54:57	37.885.137/0001-80	R\$ 1.297,9800
21/08/2025 às 10:55:01	21.333.449/0001-41	R\$ 1.297,9700
21/08/2025 às 10:55:04	37.885.137/0001-80	R\$ 1.296,9700
21/08/2025 às 10:55:08	21.333.449/0001-41	R\$ 1.296,9600
21/08/2025 às 10:55:10	37.885.137/0001-80	R\$ 1.295,9600
21/08/2025 às 10:55:14	21.333.449/0001-41	R\$ 1.295,9500
21/08/2025 às 10:55:29	01.835.769/0001-92	R\$ 1.234,9999
21/08/2025 às 10:57:01	50.283.826/0001-83	R\$ 1.327,1400

### Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:36:46	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:46:46	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:59:02	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	21/08/2025 às 14:50:46	Senhor fornecedor, está logado?
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	21/08/2025 às 14:51:05	Sua empresa encontra-se temporariamente como a primeira colocada para os itens 56 a 60 (balança digital)
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	21/08/2025 às 14:51:10	Abriremos o campo de anexo para inclusão da proposta readequada, bem como dos demais documentos para esta fase.
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	21/08/2025 às 14:51:31	Sr. Fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA, CNPJ 07.590.023/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos itens 56 a 60. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação..
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	21/08/2025 às 16:52:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 21/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA, CNPJ 07.590.023/0001-42.
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	21/08/2025 às 17:16:33	Prezados, confirmo o recebimento de anexos e informo que serão analisados
Pelo participante 07.590.023/0001-42	22/08/2025 às 07:36:49	Bom dia, ela possui inmetro. Não esta especificado no manual, anvisa é isento conforme escrito no manual
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	22/08/2025 às 09:06:59	Senhor licitante, bom dia.
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	22/08/2025 às 09:07:53	Abrirei o campo de anexos para inclusão da comprovação de certificação Inmetro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	22/08/2025 às 09:08:17	Sr. Fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA, CNPJ 07.590.023/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Anexar registro do equipamento no Inmetro, conforme 11.4.1.3. e Tabela 2 do Edital..
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	22/08/2025 às 11:09:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 22/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA, CNPJ 07.590.023/0001-42.
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	22/08/2025 às 15:16:45	Senhor licitante, cito o Edital, 8.7.2. Ser acompanhada dos respectivos comprovantes de certificação do INMETRO, bem como do registro ou da dispensa formal de registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme especificado na tabela 2 do item 6.4.1.3. do Termo de Referência.
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	22/08/2025 às 15:17:49	A citada tabela traz a necessidade de certificado do Inmetro para os itens para o qual concorreu.
Sistema para o participante 07.590.023/0001-42	22/08/2025 às 15:18:14	Por ter deixado de apresentar documento obrigatório, mesmo após diligência, sua proposta para os itens 56 a 60 será desclassificada.
Sistema	22/08/2025 às 15:19:15	O item 56 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 15:19:15	Sr. Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 56 até às 15:24:15 do dia 22/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/08/2025 às 15:24:16	O item 56 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:24:15 de 22/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07.
Sistema	22/08/2025 às 15:24:16	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	22/08/2025 às 15:57:49	Senhor licitante, está logado? Sua empresa encontra-se temporariamente como a primeira colocada para o item 56 - Balança digital para a região 1.
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	22/08/2025 às 15:57:55	Abriremos o campo de anexo para inclusão da proposta readequada, bem como dos demais documentos para esta fase.
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	22/08/2025 às 15:58:03	Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	22/08/2025 às 15:59:19	Sr. Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes item 56. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação.
Pelo participante 46.686.119/0001-60	22/08/2025 às 17:23:35	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:23:35 de 22/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60.
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	03/09/2025 às 10:11:59	Senhor fornecedor, está logado?
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	03/09/2025 às 10:12:06	É possível encaminhar as notas fiscais referentes ao Atestado de Capacidade Técnica emitido pela MKR? Ou ainda, complementar a documentação comprobatória da experiência anterior no volume de 40% das unidades arrematadas?
Pelo participante 46.686.119/0001-60	03/09/2025 às 10:27:48	Bom dia sr. pregoeiro
Pelo participante 46.686.119/0001-60	03/09/2025 às 10:32:08	solicito prorrogação no prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 46.686.119/0001-60	03/09/2025 às 10:32:12	e possível ate o fim do dia
Pelo participante 46.686.119/0001-60	03/09/2025 às 10:32:44	ou ate o amanha de manha, pois precisamos solicitar ao departamento responsavel e são varias NFs.
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	03/09/2025 às 10:33:29	Abrirei o campo de anexos e deixarei disponível até as 18h
Pelo participante 46.686.119/0001-60	03/09/2025 às 10:33:46	Certo
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	03/09/2025 às 10:34:59	Sr. Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: Favor anexar notas fiscais para comprovação da experiência anterior no fornecimento do objeto..
Pelo participante 46.686.119/0001-60	03/09/2025 às 16:02:06	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:06 de 03/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60.
Sistema	09/09/2025 às 10:30:21	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:40:21.
Sistema	09/09/2025 às 15:55:29	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:05:29.
Sistema	09/09/2025 às 16:12:22	A fase de recurso do item 56 está aberta até 12/09/2025.
Sistema	13/09/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 56 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

## Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 14:51:31	Fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA, CNPJ 07.590.023/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos itens 56 a 60. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação..
22/08/2025 às 09:08:17	Fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA, CNPJ 07.590.023/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Anexar registro do equipamento no Inmetro, conforme 11.4.1.3. e Tabela 2 do Edital.
22/08/2025 às 15:59:19	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes item 56. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação.
22/08/2025 às 17:23:35	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 finalizou o envio de anexo.
03/09/2025 às 10:34:59	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: Favor anexar notas fiscais para comprovação da experiência anterior no fornecimento do objeto..
03/09/2025 às 16:02:06	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 finalizou o envio de anexo.
19/09/2025 às 18:36:05	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 770,0000.
19/09/2025 às 18:36:05	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:40:21
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 16:05:29
Recurso:	12/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/09/2025 23:59:59

## Recursos realizados:

23.217.514/0001-07 - HUBNET E-COMMERCE LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:33:16
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 15:58:01
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS  
**PREGÃO 90004/2025**

Às 18:36 horas do dia 19 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGSUS.000928/2025, Pregão nº 90004/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025		
Entrega de propostas:	De 05/08/2025 às 08:00 até 21/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 18 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:42	Senhores licitante, bom dia!
Sistema	21/08/2025 às 10:00:52	Estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 90004/2025 da AgSUS.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:58	Primeiramente, esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:13	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:15	Ainda que sejam abertos para lances, quaisquer propostas e lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS. A revogação dos itens será formalizada tão logo se encerre a fase de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:28	Informo que serão abertos 10 itens de cada vez para a etapa de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:38	Alguns AVISOS importantes: a) Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. b) Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação. c) Solicito que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutinhos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetros para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, eletrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Desto forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a contibuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicto que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamneto de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	11/09/2025 às 18:00:05	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente e da finalização das atividades possível para hoje, suspendemos a sessão pública. Retomaremos amanhã, 12/09/2025, às 10h.
Sistema	12/09/2025 às 10:08:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos, neste momento, a sessão pública
Sistema	12/09/2025 às 10:10:39	Prossuiremos com o julgamento e habilitação de propostas, diligências e recebimento de documentos.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:07	Senhores licitantes, especialmente os interessados nos itens 46 a 50, TENS e FES, a Comissão Técnica Mista, formada por profissionais do Ministério da Saúde e da AgSUS, em análise às propostas apresentadas para tais equipamentos, bem como as especificações técnicas exigidas para este Edital e, em consonância com o princípio da autotutela, recomendou a REVOGAÇÃO dos itens 46 a 50.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:36	Tais equipamentos serão lançados em certame futuro, com descrição técnica revisada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 10:27:15	Mediante o Parecer da Comissão Técnica Mista, portanto, revogaremos os itens 46, 47, 48, 49 e 50, equivalentes a TENS e FES para todas as regiões.
Sistema	12/09/2025 às 17:33:45	Senhores licitantes, findas as atividades possíveis para a data de hoje, em função da proximidade do encerramento do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na próxima segunda-feira, 15/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:29	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:56	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade do julgamento e habilitação de propostas e solicitação de documentos.
Sistema	15/09/2025 às 18:29:30	Senhores licitantes, por motivos administrativos, não foi possível prosseguir com o julgamento e habilitação de propostas na tarde de hoje.
Sistema	15/09/2025 às 18:30:27	Suspenderemos administrativamente a sessão e retomaremos amanhã, 16/09/2025, às 14h.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:41	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	16/09/2025 às 14:08:10	Em razão da necessidade de readequação do sistema ComprasGOV na aplicação da margem de preferência para a indústria nacional no que tange aos itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, bem como a revisão do prazo de entrega dos equipamentos em específico, Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, informamos que com base no item 20.2 do Edital, por conveniência da AgSUS, esses itens serão revogados
Sistema	16/09/2025 às 14:08:48	Os equipamentos Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, itens itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, serão, então, revogados para republicação futura, sendo oportunizado a participação de todos no novo certame a ser publicizado.
Sistema	16/09/2025 às 14:43:53	Senhores licitantes, julgadas todas as propostas, com a devida revogação dos itens que serão objeto de revisão, tanto na descrição quanto nos prazos e condições de fornecimento, encerram-se as atividades para a sessão pública.
Sistema	16/09/2025 às 14:44:09	Prosseguiremos com a fase recursal.
Sistema	16/09/2025 às 14:45:10	Reforço que os equipamentos para os quais não obtivemos sucesso neste certame serão republicados em novo Edital, a ser lançado em breve
Sistema	16/09/2025 às 14:45:55	Inclusive os equipamentos para os quais foram bem sucedidos os itens referentes a parte das regiões de entrega serão, também, republicados nessa oportunidade.
Sistema	16/09/2025 às 14:46:21	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos para os prazos de cadastro de razões e contrarrazões.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 58 - Balança pesar pessoas**

Balança Pesar Pessoas Capacidade: Até 200KG, Divisão: Graduação No Mínimo De 50G, Dimensão Plataforma: Dimensões Mínimas De 30x35CM, Características Adicionais: Com Piso E Pés Antiderrapante, Modelo: Display Cristal Líquido Ou Led, Acessórios: Desligamento Automático

Quantidade:	1855	Valor estimado:	R\$ 1.330,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.467.150,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60, melhor lance: R\$ 794,0000 (unitário) / R\$ 1.472.870,0000 (total)

**Propostas do Item 58**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
**(MPN)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
**(MPN + MPA)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.295,8300 (unitário) R\$ 2.403.764,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo/versão: BK-200FM - BALANÇA DIGITAL PORTATIL 200KG Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 2.467.150,0000 (total) Quantidade ofertada: 1855		
Margem de preferência Enquadramento: MPN + MPA Origem: Nacional		
37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.295,8400 (unitário) R\$ 2.403.783,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Balmak Modelo/versão: BK-F Mobile Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 2.467.150,0000 (total) Quantidade ofertada: 1855		
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica Origem: Nacional		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.992.424/0001-91 - BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.467.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELMY Modelo/versão: W200/50A Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.467.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
01.835.769/0001-92 - BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 709,0000 (unitário) R\$ 1.315.195,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ZHEJIANG MENGXUAN ELETRONICA CO Modelo/versão: MX-2001 Valor proposta: R\$ 2.660,0000 (unitário) R\$ 4.934.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.327,1500 (unitário) R\$ 2.461.863,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: BK-200FM Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.467.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 2.290.925,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAMUZA Modelo/versão: DPB 200KGX50G 330X280 IDR 7.500 COLUNA BAIXA+ALCA Valor proposta: R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 2.290.925,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 690,0000 (unitário) R\$ 1.279.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: gtech Modelo/versão: Balança pesar pessoas Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.467.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
23.217.514/0001-07 - HUBNET E-COMMERCE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 799,9900 (unitário) R\$ 1.483.981,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: WELMY Modelo/versão: W200/50 M BR LED BAT ECPC Valor proposta: R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 2.411.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
47.915.410/0001-26 - LIB POWER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.782.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAMUZA Modelo/versão: RAMUZA Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.782.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência		
Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 3.710.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ramuza Modelo/versão: Ramuza Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 3.710.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência		
Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 794,0000 (unitário) R\$ 1.472.870,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: P200M Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.467.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

### Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:52:30	23.217.514/0001-07	R\$ 1.234,0000
21/08/2025 às 10:52:30	21.333.449/0001-41	R\$ 1.329,0000
21/08/2025 às 10:52:31	07.590.023/0001-42	R\$ 1.233,0000
21/08/2025 às 10:52:33	23.217.514/0001-07	R\$ 1.232,0000
21/08/2025 às 10:52:34	07.590.023/0001-42	R\$ 1.231,0000
21/08/2025 às 10:52:36	18.258.209/0001-15	R\$ 1.327,1500
21/08/2025 às 10:52:36	23.217.514/0001-07	R\$ 1.230,0000
21/08/2025 às 10:52:37	21.333.449/0001-41	R\$ 1.327,1400
21/08/2025 às 10:52:37	07.590.023/0001-42	R\$ 1.229,0000
21/08/2025 às 10:52:39	23.217.514/0001-07	R\$ 1.228,0000
21/08/2025 às 10:52:40	07.590.023/0001-42	R\$ 1.227,0000
21/08/2025 às 10:52:42	23.217.514/0001-07	R\$ 1.226,0000
21/08/2025 às 10:52:43	07.590.023/0001-42	R\$ 1.225,0000
21/08/2025 às 10:52:45	23.217.514/0001-07	R\$ 1.224,0000
21/08/2025 às 10:52:45	46.686.119/0001-60	R\$ 1.200,0000
21/08/2025 às 10:52:46	07.590.023/0001-42	R\$ 1.199,0000
21/08/2025 às 10:52:48	23.217.514/0001-07	R\$ 1.198,0000
21/08/2025 às 10:52:49	07.590.023/0001-42	R\$ 1.197,0000
21/08/2025 às 10:52:51	23.217.514/0001-07	R\$ 1.196,0000
21/08/2025 às 10:52:51	46.686.119/0001-60	R\$ 1.150,0000
21/08/2025 às 10:52:52	07.590.023/0001-42	R\$ 1.195,0000
21/08/2025 às 10:52:52	07.590.023/0001-42	R\$ 1.149,0000
21/08/2025 às 10:52:54	23.217.514/0001-07	R\$ 1.148,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:52:55	07.590.023/0001-42	R\$ 1.147,0000
21/08/2025 às 10:52:57	23.217.514/0001-07	R\$ 1.146,0000
21/08/2025 às 10:52:58	07.590.023/0001-42	R\$ 1.145,0000
21/08/2025 às 10:53:00	23.217.514/0001-07	R\$ 1.144,0000
21/08/2025 às 10:53:01	07.590.023/0001-42	R\$ 1.143,0000
21/08/2025 às 10:53:03	23.217.514/0001-07	R\$ 1.142,0000
21/08/2025 às 10:53:04	07.590.023/0001-42	R\$ 1.141,0000
21/08/2025 às 10:53:06	23.217.514/0001-07	R\$ 1.140,0000
21/08/2025 às 10:53:06	07.590.023/0001-42	R\$ 1.139,0000
21/08/2025 às 10:53:09	23.217.514/0001-07	R\$ 1.138,0000
21/08/2025 às 10:53:12	07.590.023/0001-42	R\$ 1.137,0000
21/08/2025 às 10:53:12	23.217.514/0001-07	R\$ 1.136,0000
21/08/2025 às 10:53:14	07.590.023/0001-42	R\$ 1.135,0000
21/08/2025 às 10:53:15	23.217.514/0001-07	R\$ 1.134,0000
21/08/2025 às 10:53:17	07.590.023/0001-42	R\$ 1.133,0000
21/08/2025 às 10:53:18	23.217.514/0001-07	R\$ 1.132,0000
21/08/2025 às 10:53:20	07.590.023/0001-42	R\$ 1.131,0000
21/08/2025 às 10:53:21	23.217.514/0001-07	R\$ 1.130,0000
21/08/2025 às 10:53:23	07.590.023/0001-42	R\$ 1.129,0000
21/08/2025 às 10:53:24	23.217.514/0001-07	R\$ 1.128,0000
21/08/2025 às 10:53:26	07.590.023/0001-42	R\$ 1.127,0000
21/08/2025 às 10:53:27	23.217.514/0001-07	R\$ 1.126,0000
21/08/2025 às 10:53:27	46.686.119/0001-60	R\$ 1.100,0000
21/08/2025 às 10:53:29	07.590.023/0001-42	R\$ 1.099,0000
21/08/2025 às 10:53:30	23.217.514/0001-07	R\$ 1.098,0000
21/08/2025 às 10:53:32	07.590.023/0001-42	R\$ 1.097,0000
21/08/2025 às 10:53:33	23.217.514/0001-07	R\$ 1.096,0000
21/08/2025 às 10:53:35	07.590.023/0001-42	R\$ 1.095,0000
21/08/2025 às 10:53:36	46.686.119/0001-60	R\$ 1.080,0000
21/08/2025 às 10:53:36	23.217.514/0001-07	R\$ 1.079,0000
21/08/2025 às 10:53:37	07.590.023/0001-42	R\$ 1.078,0000
21/08/2025 às 10:53:39	23.217.514/0001-07	R\$ 1.077,0000
21/08/2025 às 10:53:40	07.590.023/0001-42	R\$ 1.076,0000
21/08/2025 às 10:53:42	23.217.514/0001-07	R\$ 1.075,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:53:43	07.590.023/0001-42	R\$ 1.074,0000
21/08/2025 às 10:53:45	23.217.514/0001-07	R\$ 1.073,0000
21/08/2025 às 10:53:46	07.590.023/0001-42	R\$ 1.072,0000
21/08/2025 às 10:53:48	23.217.514/0001-07	R\$ 1.071,0000
21/08/2025 às 10:53:49	07.590.023/0001-42	R\$ 1.070,0000
21/08/2025 às 10:53:51	23.217.514/0001-07	R\$ 1.069,0000
21/08/2025 às 10:53:51	46.686.119/0001-60	R\$ 1.050,0000
21/08/2025 às 10:53:52	07.590.023/0001-42	R\$ 1.049,0000
21/08/2025 às 10:53:54	23.217.514/0001-07	R\$ 1.048,0000
21/08/2025 às 10:53:55	07.590.023/0001-42	R\$ 1.047,0000
21/08/2025 às 10:53:57	23.217.514/0001-07	R\$ 1.046,0000
21/08/2025 às 10:53:58	07.590.023/0001-42	R\$ 1.045,0000
21/08/2025 às 10:54:00	23.217.514/0001-07	R\$ 1.044,0000
21/08/2025 às 10:54:01	07.590.023/0001-42	R\$ 1.043,0000
21/08/2025 às 10:54:03	23.217.514/0001-07	R\$ 1.042,0000
21/08/2025 às 10:54:04	07.590.023/0001-42	R\$ 1.041,0000
21/08/2025 às 10:54:06	23.217.514/0001-07	R\$ 1.040,0000
21/08/2025 às 10:54:07	07.590.023/0001-42	R\$ 1.039,0000
21/08/2025 às 10:54:09	23.217.514/0001-07	R\$ 1.038,0000
21/08/2025 às 10:54:10	07.590.023/0001-42	R\$ 1.037,0000
21/08/2025 às 10:54:12	23.217.514/0001-07	R\$ 1.036,0000
21/08/2025 às 10:54:12	07.590.023/0001-42	R\$ 1.035,0000
21/08/2025 às 10:54:15	23.217.514/0001-07	R\$ 1.034,0000
21/08/2025 às 10:54:18	07.590.023/0001-42	R\$ 1.033,0000
21/08/2025 às 10:54:18	23.217.514/0001-07	R\$ 1.032,0000
21/08/2025 às 10:54:20	07.590.023/0001-42	R\$ 1.031,0000
21/08/2025 às 10:54:21	23.217.514/0001-07	R\$ 1.030,0000
21/08/2025 às 10:54:23	07.590.023/0001-42	R\$ 1.029,0000
21/08/2025 às 10:54:24	23.217.514/0001-07	R\$ 1.028,0000
21/08/2025 às 10:54:26	07.590.023/0001-42	R\$ 1.027,0000
21/08/2025 às 10:54:27	23.217.514/0001-07	R\$ 1.026,0000
21/08/2025 às 10:54:29	07.590.023/0001-42	R\$ 1.025,0000
21/08/2025 às 10:54:30	23.217.514/0001-07	R\$ 1.024,0000
21/08/2025 às 10:54:32	07.590.023/0001-42	R\$ 1.023,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:54:33	46.686.119/0001-60	R\$ 1.020,0000
21/08/2025 às 10:54:33	23.217.514/0001-07	R\$ 1.022,0000
21/08/2025 às 10:54:34	07.590.023/0001-42	R\$ 1.019,0000
21/08/2025 às 10:54:36	23.217.514/0001-07	R\$ 1.018,0000
21/08/2025 às 10:54:37	46.686.119/0001-60	R\$ 1.000,0000
21/08/2025 às 10:54:39	23.217.514/0001-07	R\$ 999,0000
21/08/2025 às 10:54:41	07.590.023/0001-42	R\$ 998,0000
21/08/2025 às 10:54:42	23.217.514/0001-07	R\$ 997,0000
21/08/2025 às 10:54:44	07.590.023/0001-42	R\$ 996,0000
21/08/2025 às 10:54:45	23.217.514/0001-07	R\$ 995,0000
21/08/2025 às 10:54:47	46.686.119/0001-60	R\$ 980,0000
21/08/2025 às 10:54:47	07.590.023/0001-42	R\$ 994,0000
21/08/2025 às 10:54:47	07.590.023/0001-42	R\$ 979,0000
21/08/2025 às 10:54:48	23.217.514/0001-07	R\$ 978,0000
21/08/2025 às 10:54:50	07.590.023/0001-42	R\$ 977,0000
21/08/2025 às 10:54:51	23.217.514/0001-07	R\$ 976,0000
21/08/2025 às 10:54:52	46.686.119/0001-60	R\$ 970,0000
21/08/2025 às 10:54:53	07.590.023/0001-42	R\$ 969,0000
21/08/2025 às 10:54:54	23.217.514/0001-07	R\$ 968,0000
21/08/2025 às 10:54:56	07.590.023/0001-42	R\$ 967,0000
21/08/2025 às 10:54:57	23.217.514/0001-07	R\$ 966,0000
21/08/2025 às 10:54:58	46.686.119/0001-60	R\$ 960,0000
21/08/2025 às 10:54:59	07.590.023/0001-42	R\$ 959,0000
21/08/2025 às 10:55:00	23.217.514/0001-07	R\$ 958,0000
21/08/2025 às 10:55:00	46.686.119/0001-60	R\$ 950,0000
21/08/2025 às 10:55:02	07.590.023/0001-42	R\$ 949,0000
21/08/2025 às 10:55:03	23.217.514/0001-07	R\$ 948,0000
21/08/2025 às 10:55:04	46.686.119/0001-60	R\$ 940,0000
21/08/2025 às 10:55:04	07.590.023/0001-42	R\$ 939,0000
21/08/2025 às 10:55:06	23.217.514/0001-07	R\$ 938,0000
21/08/2025 às 10:55:07	07.590.023/0001-42	R\$ 937,0000
21/08/2025 às 10:55:09	46.686.119/0001-60	R\$ 930,0000
21/08/2025 às 10:55:09	23.217.514/0001-07	R\$ 936,0000
21/08/2025 às 10:55:10	07.590.023/0001-42	R\$ 929,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:55:12	23.217.514/0001-07	R\$ 928,0000
21/08/2025 às 10:55:13	07.590.023/0001-42	R\$ 927,0000
21/08/2025 às 10:55:15	23.217.514/0001-07	R\$ 926,0000
21/08/2025 às 10:55:16	07.590.023/0001-42	R\$ 925,0000
21/08/2025 às 10:55:18	23.217.514/0001-07	R\$ 924,0000
21/08/2025 às 10:55:19	07.590.023/0001-42	R\$ 923,0000
21/08/2025 às 10:55:30	23.217.514/0001-07	R\$ 922,0000
21/08/2025 às 10:55:31	07.590.023/0001-42	R\$ 921,0000
21/08/2025 às 10:55:33	23.217.514/0001-07	R\$ 920,0000
21/08/2025 às 10:55:34	07.590.023/0001-42	R\$ 919,0000
21/08/2025 às 10:55:36	23.217.514/0001-07	R\$ 918,0000
21/08/2025 às 10:55:37	07.590.023/0001-42	R\$ 917,0000
21/08/2025 às 10:55:39	23.217.514/0001-07	R\$ 916,0000
21/08/2025 às 10:55:42	07.590.023/0001-42	R\$ 915,0000
21/08/2025 às 10:55:42	23.217.514/0001-07	R\$ 914,0000
21/08/2025 às 10:55:45	07.590.023/0001-42	R\$ 913,0000
21/08/2025 às 10:55:48	23.217.514/0001-07	R\$ 912,0000
21/08/2025 às 10:55:50	07.590.023/0001-42	R\$ 911,0000
21/08/2025 às 10:55:51	23.217.514/0001-07	R\$ 910,0000
21/08/2025 às 10:55:53	07.590.023/0001-42	R\$ 909,0000
21/08/2025 às 10:55:54	23.217.514/0001-07	R\$ 908,0000
21/08/2025 às 10:55:56	07.590.023/0001-42	R\$ 907,0000
21/08/2025 às 10:55:57	23.217.514/0001-07	R\$ 906,0000
21/08/2025 às 10:55:59	07.590.023/0001-42	R\$ 905,0000
21/08/2025 às 10:56:00	23.217.514/0001-07	R\$ 904,0000
21/08/2025 às 10:56:02	07.590.023/0001-42	R\$ 903,0000
21/08/2025 às 10:56:03	23.217.514/0001-07	R\$ 902,0000
21/08/2025 às 10:56:05	07.590.023/0001-42	R\$ 901,0000
21/08/2025 às 10:56:06	23.217.514/0001-07	R\$ 900,0000
21/08/2025 às 10:56:07	07.590.023/0001-42	R\$ 899,0000
21/08/2025 às 10:56:09	23.217.514/0001-07	R\$ 898,0000
21/08/2025 às 10:56:10	07.590.023/0001-42	R\$ 897,0000
21/08/2025 às 10:56:12	23.217.514/0001-07	R\$ 896,0000
21/08/2025 às 10:56:13	07.590.023/0001-42	R\$ 895,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:56:14	46.686.119/0001-60	R\$ 880,0000
21/08/2025 às 10:56:15	23.217.514/0001-07	R\$ 879,0000
21/08/2025 às 10:56:16	07.590.023/0001-42	R\$ 878,0000
21/08/2025 às 10:56:18	23.217.514/0001-07	R\$ 877,0000
21/08/2025 às 10:56:18	46.686.119/0001-60	R\$ 870,0000
21/08/2025 às 10:56:21	23.217.514/0001-07	R\$ 869,0000
21/08/2025 às 10:56:24	07.590.023/0001-42	R\$ 868,0000
21/08/2025 às 10:56:26	46.686.119/0001-60	R\$ 860,0000
21/08/2025 às 10:56:27	07.590.023/0001-42	R\$ 859,0000
21/08/2025 às 10:56:27	23.217.514/0001-07	R\$ 858,0000
21/08/2025 às 10:56:29	07.590.023/0001-42	R\$ 857,0000
21/08/2025 às 10:56:30	23.217.514/0001-07	R\$ 856,0000
21/08/2025 às 10:56:31	46.686.119/0001-60	R\$ 850,0000
21/08/2025 às 10:56:32	07.590.023/0001-42	R\$ 849,0000
21/08/2025 às 10:56:33	23.217.514/0001-07	R\$ 848,0000
21/08/2025 às 10:56:35	07.590.023/0001-42	R\$ 847,0000
21/08/2025 às 10:56:36	23.217.514/0001-07	R\$ 846,0000
21/08/2025 às 10:56:36	46.686.119/0001-60	R\$ 840,0000
21/08/2025 às 10:56:38	07.590.023/0001-42	R\$ 839,0000
21/08/2025 às 10:56:39	23.217.514/0001-07	R\$ 838,0000
21/08/2025 às 10:56:39	46.686.119/0001-60	R\$ 830,0000
21/08/2025 às 10:56:40	07.590.023/0001-42	R\$ 829,0000
21/08/2025 às 10:56:41	46.686.119/0001-60	R\$ 820,0000
21/08/2025 às 10:56:42	23.217.514/0001-07	R\$ 819,0000
21/08/2025 às 10:56:42	46.686.119/0001-60	R\$ 810,0000
21/08/2025 às 10:56:43	07.590.023/0001-42	R\$ 809,0000
21/08/2025 às 10:56:44	46.686.119/0001-60	R\$ 800,0000
21/08/2025 às 10:56:45	07.590.023/0001-42	R\$ 799,0000
21/08/2025 às 10:57:12	23.217.514/0001-07	R\$ 799,9900
21/08/2025 às 10:58:14	46.686.119/0001-60	R\$ 795,0000
21/08/2025 às 10:58:15	07.590.023/0001-42	R\$ 794,0000
21/08/2025 às 11:00:31	37.885.137/0001-80	R\$ 1.326,1400
21/08/2025 às 11:00:33	21.333.449/0001-41	R\$ 1.326,1300
21/08/2025 às 11:00:37	37.885.137/0001-80	R\$ 1.325,1300

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:00:39	21.333.449/0001-41	R\$ 1.325,1200
21/08/2025 às 11:00:43	37.885.137/0001-80	R\$ 1.324,1200
21/08/2025 às 11:00:46	21.333.449/0001-41	R\$ 1.324,1100
21/08/2025 às 11:00:50	37.885.137/0001-80	R\$ 1.323,1100
21/08/2025 às 11:00:53	21.333.449/0001-41	R\$ 1.323,1000
21/08/2025 às 11:00:56	37.885.137/0001-80	R\$ 1.322,1000
21/08/2025 às 11:00:59	21.333.449/0001-41	R\$ 1.322,0900
21/08/2025 às 11:01:02	37.885.137/0001-80	R\$ 1.321,0900
21/08/2025 às 11:01:05	01.835.769/0001-92	R\$ 1.234,9999
21/08/2025 às 11:01:05	21.333.449/0001-41	R\$ 1.321,0800
21/08/2025 às 11:01:08	37.885.137/0001-80	R\$ 1.320,0800
21/08/2025 às 11:01:11	21.333.449/0001-41	R\$ 1.320,0700
21/08/2025 às 11:01:15	37.885.137/0001-80	R\$ 1.319,0700
21/08/2025 às 11:01:17	21.333.449/0001-41	R\$ 1.319,0600
21/08/2025 às 11:01:21	37.885.137/0001-80	R\$ 1.318,0600
21/08/2025 às 11:01:23	21.333.449/0001-41	R\$ 1.318,0500
21/08/2025 às 11:01:27	37.885.137/0001-80	R\$ 1.317,0500
21/08/2025 às 11:01:30	21.333.449/0001-41	R\$ 1.317,0400
21/08/2025 às 11:01:33	37.885.137/0001-80	R\$ 1.316,0400
21/08/2025 às 11:01:36	21.333.449/0001-41	R\$ 1.316,0300
21/08/2025 às 11:01:39	37.885.137/0001-80	R\$ 1.315,0300
21/08/2025 às 11:01:42	21.333.449/0001-41	R\$ 1.315,0200
21/08/2025 às 11:01:46	37.885.137/0001-80	R\$ 1.314,0200
21/08/2025 às 11:01:48	21.333.449/0001-41	R\$ 1.314,0100
21/08/2025 às 11:01:52	37.885.137/0001-80	R\$ 1.313,0100
21/08/2025 às 11:01:55	21.333.449/0001-41	R\$ 1.313,0000
21/08/2025 às 11:01:58	37.885.137/0001-80	R\$ 1.312,0000
21/08/2025 às 11:02:01	21.333.449/0001-41	R\$ 1.311,9900
21/08/2025 às 11:02:04	37.885.137/0001-80	R\$ 1.310,9900
21/08/2025 às 11:02:07	21.333.449/0001-41	R\$ 1.310,9800
21/08/2025 às 11:02:11	37.885.137/0001-80	R\$ 1.309,9800
21/08/2025 às 11:02:13	21.333.449/0001-41	R\$ 1.309,9700
21/08/2025 às 11:02:17	37.885.137/0001-80	R\$ 1.308,9700
21/08/2025 às 11:02:19	21.333.449/0001-41	R\$ 1.308,9600

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 11:02:23	37.885.137/0001-80	R\$ 1.307,9600
21/08/2025 às 11:02:25	21.333.449/0001-41	R\$ 1.307,9500
21/08/2025 às 11:02:29	37.885.137/0001-80	R\$ 1.306,9500
21/08/2025 às 11:02:32	21.333.449/0001-41	R\$ 1.306,9400
21/08/2025 às 11:02:35	37.885.137/0001-80	R\$ 1.305,9400
21/08/2025 às 11:02:38	21.333.449/0001-41	R\$ 1.305,9300
21/08/2025 às 11:02:42	37.885.137/0001-80	R\$ 1.304,9300
21/08/2025 às 11:02:44	21.333.449/0001-41	R\$ 1.304,9200
21/08/2025 às 11:02:48	37.885.137/0001-80	R\$ 1.303,9200
21/08/2025 às 11:02:50	21.333.449/0001-41	R\$ 1.303,9100
21/08/2025 às 11:02:54	37.885.137/0001-80	R\$ 1.302,9100
21/08/2025 às 11:02:57	21.333.449/0001-41	R\$ 1.302,9000
21/08/2025 às 11:03:00	37.885.137/0001-80	R\$ 1.301,9000
21/08/2025 às 11:03:03	21.333.449/0001-41	R\$ 1.301,8900
21/08/2025 às 11:03:07	37.885.137/0001-80	R\$ 1.300,8900
21/08/2025 às 11:03:09	21.333.449/0001-41	R\$ 1.300,8800
21/08/2025 às 11:03:13	37.885.137/0001-80	R\$ 1.299,8800
21/08/2025 às 11:03:15	21.333.449/0001-41	R\$ 1.299,8700
21/08/2025 às 11:03:20	37.885.137/0001-80	R\$ 1.298,8700
21/08/2025 às 11:03:21	21.333.449/0001-41	R\$ 1.298,8600
21/08/2025 às 11:03:26	37.885.137/0001-80	R\$ 1.297,8600
21/08/2025 às 11:03:28	21.333.449/0001-41	R\$ 1.297,8500
21/08/2025 às 11:03:33	37.885.137/0001-80	R\$ 1.296,8500
21/08/2025 às 11:03:35	21.333.449/0001-41	R\$ 1.296,8400
21/08/2025 às 11:03:39	37.885.137/0001-80	R\$ 1.295,8400
21/08/2025 às 11:03:41	21.333.449/0001-41	R\$ 1.295,8300
21/08/2025 às 11:05:06	01.835.769/0001-92	R\$ 793,0000
21/08/2025 às 11:05:19	07.590.023/0001-42	R\$ 790,0000
21/08/2025 às 11:05:21	01.835.769/0001-92	R\$ 789,0000
21/08/2025 às 11:05:26	07.590.023/0001-42	R\$ 770,0000
21/08/2025 às 11:05:27	01.835.769/0001-92	R\$ 769,0000
21/08/2025 às 11:05:29	07.590.023/0001-42	R\$ 750,0000
21/08/2025 às 11:07:04	46.686.119/0001-60	R\$ 794,0000
21/08/2025 às 11:07:11	01.835.769/0001-92	R\$ 749,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:07:16	07.590.023/0001-42	R\$ 740,0000
21/08/2025 às 11:07:38	01.835.769/0001-92	R\$ 739,0000
21/08/2025 às 11:07:41	07.590.023/0001-42	R\$ 710,0000
21/08/2025 às 11:07:41	01.835.769/0001-92	R\$ 709,0000
21/08/2025 às 11:07:46	07.590.023/0001-42	R\$ 690,0000

### Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:42:28	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:52:28	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 11:09:47	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	22/08/2025 às 16:02:36	Senhor licitante, está logado? Sua empresa encontra-se temporariamente como a primeira colocada para os itens 58 a 60.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	22/08/2025 às 16:02:44	Abriremos o campo de anexo para inclusão da proposta readequada, bem como dos demais documentos para esta fase.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	22/08/2025 às 16:08:30	Se possível, solicitamos adiantar a documentação de qualificação técnica, que comprova experiência anterior em 40% do objeto
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	22/08/2025 às 16:09:04	Sr. Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos itens 58 a 60. Se possível, favor adiantar a documentação de qualificação técnica.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	22/08/2025 às 18:10:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:10:00 de 22/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92.
Pelo participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:14:22	Bom dia senhores licitante, solicito prazo para envio da documentação
Pelo participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:14:46	Bom dia senhor pregoeiro, solicito prazo para envio da documentação
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:24:40	Senhor licitante, está logado?
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:25:35	Conforme combinado, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:26:24	Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente aos itens 58 o 60
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:27:03	Sr. Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente aos itens 58 ao 60..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:28:19	Solicito este prazo devido uma problema na rede de internet local, uma vez que finalizamos e expediente sem que a mesma tivesse voltado a funcionar, razão pela qual solicitamos novo prazo.
Pelo participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 11:57:40	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:40 de 25/08/2025. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:07:31	Senhor licitante, está logado?
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:32:32	Senhor licitante, verificamos que a documentação encaminhada não contempla as fichas técnicas ou manuais do produto ofertado, em língua inglesa ou, preferencialmente, em língua portuguesa, conforme previsto no item 8.7.1 do Edital. Também não foram apresentados os comprovantes de certificação do INMETRO, tampouco o registro ou a dispensa formal de registro junto à ANVISA, exigidos pela Tabela 2, pelo item 6.4.1.3 do Termo de Referência (...)
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:33:08	(...)e pelo item 8.7.2 do Edital. Do mesmo modo, não foi constatada a comprovação de garantia mínima de 12 (doze) meses do equipamento, em atendimento ao item 8.7.3 do Edital, nem informações acerca da rede de assistência técnica ou declaração de compromisso correspondente, nos termos do item 11.5.1 do Termo de Referência. Diante disso, solicitamos a regularização da documentação, com a devida apresentação dos elementos faltantes, em conformidade
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:34:58	Sr. Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Documentação mencionada no chat.
Pelo participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:39:30	Boa tarde, Estamos preparando a documentação para enviar.
Pelo participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 16:20:54	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:54 de 25/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92.
Sistema	27/08/2025 às 15:11:25	O item 58 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	27/08/2025 às 15:11:25	Sr. Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 58 até às 15:16:25 do dia 27/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/08/2025 às 15:16:26	O item 58 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:16:25 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07.
Sistema	27/08/2025 às 15:16:26	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	28/08/2025 às 12:27:40	Senhor licitante, abriremos o campo de anexos. Favor incluir neste campo os anexos referentes aos itens 58 e 59.
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	28/08/2025 às 12:28:11	Sr. Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 28/08/2025. Justificativa: Favor incluir neste campo os anexos referentes aos itens 58 e 59..
Pelo participante 46.686.119/0001-60	28/08/2025 às 13:52:20	Boa tarde sr. pregoeiro poderia abrir campo de negociação para atualizarmos os valores dos itens 58 e 59 ?
Pelo participante 46.686.119/0001-60	28/08/2025 às 13:52:32	iremos deixar igual ao 56
Pelo participante 46.686.119/0001-60	28/08/2025 às 14:44:17	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:17 de 28/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60.
Pelo participante 46.686.119/0001-60	29/08/2025 às 15:24:19	Boa tarde sr. pregoeiro desconsiderar mensagem anterior para mudança de valores de itens por são para locais diferentes.
Pelo participante 46.686.119/0001-60	29/08/2025 às 16:21:11	Por gentileza abrir o sistema novamente para que possamos fazer o anexo da proposta com os valores que foram arrematados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 10:30:54	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:40:54.
Sistema	09/09/2025 às 15:55:43	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:05:43.
Sistema	09/09/2025 às 16:12:22	A fase de recurso do item 58 está aberta até 12/09/2025.
Sistema	13/09/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 58 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

## Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
22/08/2025 às 16:09:04	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos itens 58 a 60. Se possível, favor adiantar a documentação de qualificação técnica.
25/08/2025 às 10:27:03	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente aos itens 58 ao 60..
25/08/2025 às 11:57:40	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 14:34:58	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Documentação mencionada no chat.
25/08/2025 às 16:20:54	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 finalizou o envio de anexo.
28/08/2025 às 12:28:11	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 28/08/2025. Justificativa: Favor incluir neste campo os anexos referentes aos itens 58 e 59..
28/08/2025 às 14:44:17	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 finalizou o envio de anexo.
19/09/2025 às 18:36:30	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 794,0000.
19/09/2025 às 18:36:30	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

#### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:40:54
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 16:05:43
Recurso:	12/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/09/2025 23:59:59

#### Recursos realizados:

23.217.514/0001-07 - HUBNET E-COMMERCE LTDA

Intenção de recurso no julgamento:

09/09/2025 10:33:27

Recurso:

(Desistiu Cadastro)

Contrarrazões:

Não foi realizado cadastro



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutitos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetros para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, electrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 ( electrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 ( electrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 ( electrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 ( electrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 ( electrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 ( electrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Desto forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a contibuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicto que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamneto de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	11/09/2025 às 18:00:05	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente e da finalização das atividades possível para hoje, suspendemos a sessão pública. Retomaremos amanhã, 12/09/2025, às 10h.
Sistema	12/09/2025 às 10:08:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos, neste momento, a sessão pública
Sistema	12/09/2025 às 10:10:39	Prossuiremos com o julgamento e habilitação de propostas, diligências e recebimento de documentos.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:07	Senhores licitantes, especialmente os interessados nos itens 46 a 50, TENS e FES, a Comissão Técnica Mista, formada por profissionais do Ministério da Saúde e da AgSUS, em análise às propostas apresentadas para tais equipamentos, bem como as especificações técnicas exigidas para este Edital e, em consonância com o princípio da autotutela, recomendou a REVOGAÇÃO dos itens 46 a 50.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:36	Tais equipamentos serão lançados em certame futuro, com descrição técnica revisada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 10:27:15	Mediante o Parecer da Comissão Técnica Mista, portanto, revogaremos os itens 46, 47, 48, 49 e 50, equivalentes a TENS e FES para todas as regiões.
Sistema	12/09/2025 às 17:33:45	Senhores licitantes, findas as atividades possíveis para a data de hoje, em função da proximidade do encerramento do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na próxima segunda-feira, 15/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:29	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:56	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade do julgamento e habilitação de propostas e solicitação de documentos.
Sistema	15/09/2025 às 18:29:30	Senhores licitantes, por motivos administrativos, não foi possível prosseguir com o julgamento e habilitação de propostas na tarde de hoje.
Sistema	15/09/2025 às 18:30:27	Suspenderemos administrativamente a sessão e retomaremos amanhã, 16/09/2025, às 14h.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:41	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	16/09/2025 às 14:08:10	Em razão da necessidade de readequação do sistema ComprasGOV na aplicação da margem de preferência para a indústria nacional no que tange aos itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, bem como a revisão do prazo de entrega dos equipamentos em específico, Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, informamos que com base no item 20.2 do Edital, por conveniência da AgSUS, esses itens serão revogados
Sistema	16/09/2025 às 14:08:48	Os equipamentos Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, itens itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, serão, então, revogados para republicação futura, sendo oportunizado a participação de todos no novo certame a ser publicizado.
Sistema	16/09/2025 às 14:43:53	Senhores licitantes, julgadas todas as propostas, com a devida revogação dos itens que serão objeto de revisão, tanto na descrição quanto nos prazos e condições de fornecimento, encerram-se as atividades para a sessão pública.
Sistema	16/09/2025 às 14:44:09	Prosseguiremos com a fase recursal.
Sistema	16/09/2025 às 14:45:10	Reforço que os equipamentos para os quais não obtivemos sucesso neste certame serão republicados em novo Edital, a ser lançado em breve
Sistema	16/09/2025 às 14:45:55	Inclusive os equipamentos para os quais foram bem sucedidos os itens referentes a parte das regiões de entrega serão, também, republicados nessa oportunidade.
Sistema	16/09/2025 às 14:46:21	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos para os prazos de cadastro de razões e contrarrazões.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 59 - Balança pesar pessoas**

Balança Pesar Pessoas Capacidade: Até 200KG, Divisão: Graduação No Mínimo De 50G, Dimensão Plataforma: Dimensões Mínimas De 30x35CM, Características Adicionais: Com Piso E Pés Antiderrapante, Modelo: Display Cristal Líquido Ou Led, Acessórios: Desligamento Automático

Quantidade:	2106	Valor estimado:	R\$ 1.330,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.800.980,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60, melhor lance: R\$ 798,0000 (unitário) / R\$ 1.680.588,0000 (total)

**Propostas do Item 59**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
**(MPN)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
**(MPN + MPA)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.295,9500 (unitário) R\$ 2.729.270,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo/versão: BK-200FM - BALANÇA DIGITAL PORTATIL 200KG Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 2106 R\$ 2.800.980,0000 (total)		
Margem de preferência		
Enquadramento: MPN + MPA	Origem: Nacional	
37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.295,9600 (unitário) R\$ 2.729.291,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: Balmak Modelo/versão: BK-F Mobile Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 2106 R\$ 2.800.980,0000 (total)		
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.992.424/0001-91 - BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.800.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELMY Modelo/versão: W200/50A Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.800.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
01.835.769/0001-92 - BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 769,0000 (unitário) R\$ 1.619.514,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ZHEJIANG MENGXUAN ELETRONICA CO Modelo/versão: MX-2001 Valor proposta: R\$ 2.660,0000 (unitário) R\$ 5.601.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.327,1500 (unitário) R\$ 2.794.977,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: BK-200FM Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.800.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 2.600.910,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAMUZA Modelo/versão: DPB 200KGX50G 330X280 IDR 7.500 COLUNA BAIXA+ALCA Valor proposta: R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 2.600.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 700,0000 (unitário) R\$ 1.474.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: gtech Modelo/versão: Balança pesar pessoas Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.800.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
23.217.514/0001-07 - HUBNET E-COMMERCE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 798,9900 (unitário) R\$ 1.682.672,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: WELMY Modelo/versão: W200/50 M BR LED BAT ECPC Valor proposta: R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 2.737.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
47.915.410/0001-26 - LIB POWER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 3.159.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAMUZA Modelo/versão: RAMUZA Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 3.159.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 4.212.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ramuza Modelo/versão: Ramuza Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 4.212.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 798,0000 (unitário) R\$ 1.680.588,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: P200M Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.800.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

### Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:06:14	07.590.023/0001-42	R\$ 1.234,0000
21/08/2025 às 11:06:15	21.333.449/0001-41	R\$ 1.299,9900
21/08/2025 às 11:06:37	23.217.514/0001-07	R\$ 1.233,0000
21/08/2025 às 11:06:39	07.590.023/0001-42	R\$ 1.232,0000
21/08/2025 às 11:06:40	23.217.514/0001-07	R\$ 1.231,0000
21/08/2025 às 11:06:41	07.590.023/0001-42	R\$ 1.230,0000
21/08/2025 às 11:06:59	18.258.209/0001-15	R\$ 1.327,1500
21/08/2025 às 11:07:01	23.217.514/0001-07	R\$ 1.229,0000
21/08/2025 às 11:07:04	07.590.023/0001-42	R\$ 1.228,0000
21/08/2025 às 11:07:04	23.217.514/0001-07	R\$ 1.227,0000
21/08/2025 às 11:07:06	07.590.023/0001-42	R\$ 1.226,0000
21/08/2025 às 11:07:07	23.217.514/0001-07	R\$ 1.225,0000
21/08/2025 às 11:07:09	07.590.023/0001-42	R\$ 1.224,0000
21/08/2025 às 11:07:10	23.217.514/0001-07	R\$ 1.223,0000
21/08/2025 às 11:07:12	07.590.023/0001-42	R\$ 1.222,0000
21/08/2025 às 11:07:13	23.217.514/0001-07	R\$ 1.221,0000
21/08/2025 às 11:07:14	07.590.023/0001-42	R\$ 1.220,0000
21/08/2025 às 11:07:16	23.217.514/0001-07	R\$ 1.219,0000
21/08/2025 às 11:07:17	07.590.023/0001-42	R\$ 1.218,0000
21/08/2025 às 11:07:19	23.217.514/0001-07	R\$ 1.217,0000
21/08/2025 às 11:07:20	07.590.023/0001-42	R\$ 1.216,0000
21/08/2025 às 11:07:22	23.217.514/0001-07	R\$ 1.215,0000
21/08/2025 às 11:07:25	07.590.023/0001-42	R\$ 1.214,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:07:25	23.217.514/0001-07	R\$ 1.213,0000
21/08/2025 às 11:07:28	07.590.023/0001-42	R\$ 1.212,0000
21/08/2025 às 11:07:28	23.217.514/0001-07	R\$ 1.211,0000
21/08/2025 às 11:07:31	07.590.023/0001-42	R\$ 1.210,0000
21/08/2025 às 11:07:31	23.217.514/0001-07	R\$ 1.209,0000
21/08/2025 às 11:07:33	07.590.023/0001-42	R\$ 1.208,0000
21/08/2025 às 11:07:40	23.217.514/0001-07	R\$ 1.207,0000
21/08/2025 às 11:07:43	07.590.023/0001-42	R\$ 1.206,0000
21/08/2025 às 11:07:43	23.217.514/0001-07	R\$ 1.205,0000
21/08/2025 às 11:07:45	07.590.023/0001-42	R\$ 1.204,0000
21/08/2025 às 11:07:46	23.217.514/0001-07	R\$ 1.203,0000
21/08/2025 às 11:07:48	07.590.023/0001-42	R\$ 1.202,0000
21/08/2025 às 11:07:49	23.217.514/0001-07	R\$ 1.201,0000
21/08/2025 às 11:07:51	07.590.023/0001-42	R\$ 1.200,0000
21/08/2025 às 11:07:53	23.217.514/0001-07	R\$ 1.199,0000
21/08/2025 às 11:07:53	07.590.023/0001-42	R\$ 1.198,0000
21/08/2025 às 11:07:56	23.217.514/0001-07	R\$ 1.197,0000
21/08/2025 às 11:07:56	07.590.023/0001-42	R\$ 1.196,0000
21/08/2025 às 11:07:59	23.217.514/0001-07	R\$ 1.195,0000
21/08/2025 às 11:07:59	07.590.023/0001-42	R\$ 1.194,0000
21/08/2025 às 11:08:01	23.217.514/0001-07	R\$ 1.193,0000
21/08/2025 às 11:08:04	07.590.023/0001-42	R\$ 1.192,0000
21/08/2025 às 11:08:05	23.217.514/0001-07	R\$ 1.191,0000
21/08/2025 às 11:08:07	07.590.023/0001-42	R\$ 1.190,0000
21/08/2025 às 11:08:08	23.217.514/0001-07	R\$ 1.189,0000
21/08/2025 às 11:08:09	07.590.023/0001-42	R\$ 1.188,0000
21/08/2025 às 11:08:11	23.217.514/0001-07	R\$ 1.187,0000
21/08/2025 às 11:08:12	07.590.023/0001-42	R\$ 1.186,0000
21/08/2025 às 11:08:14	23.217.514/0001-07	R\$ 1.185,0000
21/08/2025 às 11:08:15	07.590.023/0001-42	R\$ 1.184,0000
21/08/2025 às 11:08:17	23.217.514/0001-07	R\$ 1.183,0000
21/08/2025 às 11:08:18	07.590.023/0001-42	R\$ 1.182,0000
21/08/2025 às 11:08:20	23.217.514/0001-07	R\$ 1.181,0000
21/08/2025 às 11:08:20	07.590.023/0001-42	R\$ 1.180,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 11:08:21	46.686.119/0001-60	R\$ 1.100,0000
21/08/2025 às 11:08:23	23.217.514/0001-07	R\$ 1.099,0000
21/08/2025 às 11:08:23	07.590.023/0001-42	R\$ 1.098,0000
21/08/2025 às 11:08:25	46.686.119/0001-60	R\$ 1.050,0000
21/08/2025 às 11:08:26	23.217.514/0001-07	R\$ 1.049,0000
21/08/2025 às 11:08:26	07.590.023/0001-42	R\$ 1.048,0000
21/08/2025 às 11:08:29	23.217.514/0001-07	R\$ 1.047,0000
21/08/2025 às 11:08:31	07.590.023/0001-42	R\$ 1.046,0000
21/08/2025 às 11:08:31	46.686.119/0001-60	R\$ 1.000,0000
21/08/2025 às 11:08:32	23.217.514/0001-07	R\$ 999,0000
21/08/2025 às 11:08:34	07.590.023/0001-42	R\$ 998,0000
21/08/2025 às 11:08:35	23.217.514/0001-07	R\$ 997,0000
21/08/2025 às 11:08:37	07.590.023/0001-42	R\$ 996,0000
21/08/2025 às 11:08:37	46.686.119/0001-60	R\$ 950,0000
21/08/2025 às 11:08:38	23.217.514/0001-07	R\$ 949,0000
21/08/2025 às 11:08:39	07.590.023/0001-42	R\$ 948,0000
21/08/2025 às 11:08:41	23.217.514/0001-07	R\$ 947,0000
21/08/2025 às 11:08:42	07.590.023/0001-42	R\$ 946,0000
21/08/2025 às 11:08:43	46.686.119/0001-60	R\$ 900,0000
21/08/2025 às 11:08:44	23.217.514/0001-07	R\$ 899,0000
21/08/2025 às 11:08:45	07.590.023/0001-42	R\$ 898,0000
21/08/2025 às 11:08:47	23.217.514/0001-07	R\$ 897,0000
21/08/2025 às 11:08:47	07.590.023/0001-42	R\$ 896,0000
21/08/2025 às 11:08:50	23.217.514/0001-07	R\$ 895,0000
21/08/2025 às 11:08:50	07.590.023/0001-42	R\$ 894,0000
21/08/2025 às 11:08:50	46.686.119/0001-60	R\$ 850,0000
21/08/2025 às 11:08:53	23.217.514/0001-07	R\$ 849,0000
21/08/2025 às 11:08:53	07.590.023/0001-42	R\$ 848,0000
21/08/2025 às 11:08:56	23.217.514/0001-07	R\$ 847,0000
21/08/2025 às 11:08:56	07.590.023/0001-42	R\$ 846,0000
21/08/2025 às 11:08:58	46.686.119/0001-60	R\$ 800,0000
21/08/2025 às 11:08:59	07.590.023/0001-42	R\$ 799,0000
21/08/2025 às 11:11:48	23.217.514/0001-07	R\$ 799,9900
21/08/2025 às 11:14:17	37.885.137/0001-80	R\$ 1.298,9900

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:14:22	21.333.449/0001-41	R\$ 1.298,9800
21/08/2025 às 11:14:23	01.835.769/0001-92	R\$ 798,0000
21/08/2025 às 11:14:23	37.885.137/0001-80	R\$ 1.297,9800
21/08/2025 às 11:14:29	21.333.449/0001-41	R\$ 1.297,9700
21/08/2025 às 11:14:30	37.885.137/0001-80	R\$ 1.296,9700
21/08/2025 às 11:14:35	21.333.449/0001-41	R\$ 1.296,9600
21/08/2025 às 11:14:36	37.885.137/0001-80	R\$ 1.295,9600
21/08/2025 às 11:14:41	21.333.449/0001-41	R\$ 1.295,9500
21/08/2025 às 11:14:58	07.590.023/0001-42	R\$ 790,0000
21/08/2025 às 11:14:59	01.835.769/0001-92	R\$ 789,0000
21/08/2025 às 11:15:02	07.590.023/0001-42	R\$ 780,0000
21/08/2025 às 11:15:03	01.835.769/0001-92	R\$ 779,0000
21/08/2025 às 11:15:14	07.590.023/0001-42	R\$ 770,0000
21/08/2025 às 11:15:16	01.835.769/0001-92	R\$ 769,0000
21/08/2025 às 11:15:20	07.590.023/0001-42	R\$ 700,0000
21/08/2025 às 11:16:09	46.686.119/0001-60	R\$ 799,0000
21/08/2025 às 11:17:52	23.217.514/0001-07	R\$ 798,9900
21/08/2025 às 11:18:50	46.686.119/0001-60	R\$ 798,0000

### Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:56:14	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 11:06:14	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 11:20:51	O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/08/2025 às 11:21:10	O item 59 está encerrado.
Sistema	22/08/2025 às 15:33:32	O item 59 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 15:33:32	Sr. Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 59 até às 15:38:32 do dia 22/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/08/2025 às 15:38:33	O item 59 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:38:32 de 22/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07.
Sistema	22/08/2025 às 15:38:33	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:28:17	Conforme combinado, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:28:37	Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente aos itens 58 ao 60.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:28:49	Sr. Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente aos itens 58 ao 60.
Pelo participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 11:59:03	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:03 de 25/08/2025. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:36:13	Senhor licitante, verificamos que a documentação encaminhada não contempla as fichas técnicas ou manuais do produto ofertado, em língua inglesa ou, preferencialmente, em língua portuguesa, conforme previsto no item 8.7.1 do Edital. Também não foram apresentados os comprovantes de certificação do INMETRO, tampouco o registro ou a dispensa formal de registro junto à ANVISA, exigidos pela Tabela 2, pelo item 6.4.1.3 do Termo de Referência (...)
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:36:45	(...) e pelo item 8.7.2 do Edital. Do mesmo modo, não foi constatada a comprovação de garantia mínima de 12 (doze) meses do equipamento, em atendimento ao item 8.7.3 do Edital, nem informações acerca da rede de assistência técnica ou declaração de compromisso correspondente, nos termos do item 11.5.1 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:36:56	Diante disso, solicitamos a regularização da documentação, com a devida apresentação dos elementos faltantes, em conformidade com o Edital e o Termo de Referência.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:37:21	Sr. Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Conforme mencionado no chat.
Pelo participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 16:21:37	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:37 de 25/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92.
Sistema	27/08/2025 às 15:21:10	O item 59 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	27/08/2025 às 15:21:10	Sr. Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 59 até às 15:26:10 do dia 27/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/08/2025 às 15:26:11	O item 59 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:26:10 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07.
Sistema	27/08/2025 às 15:26:11	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	28/08/2025 às 12:28:34	Senhor licitante, abriremos o campo de anexos. Favor incluir neste campo os anexos referentes aos itens 58 e 59.
Sistema para o participante 46.686.119/0001-60	28/08/2025 às 12:28:56	Sr. Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 28/08/2025. Justificativa: Favor incluir neste campo os anexos referentes aos itens 58 e 59..
Pelo participante 46.686.119/0001-60	28/08/2025 às 14:44:56	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:56 de 28/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60.
Sistema	09/09/2025 às 10:31:06	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:41:06.
Sistema	09/09/2025 às 15:55:56	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:05:56.
Sistema	09/09/2025 às 16:12:22	A fase de recurso do item 59 está aberta até 12/09/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 59 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

### Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 10:28:49	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente aos itens 58 ao 60.
25/08/2025 às 11:59:03	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 14:37:21	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Conforme mencionado no chat.
25/08/2025 às 16:21:37	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 finalizou o envio de anexo.
28/08/2025 às 12:28:56	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 28/08/2025. Justificativa: Favor incluir neste campo os anexos referentes aos itens 58 e 59..
28/08/2025 às 14:44:56	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 finalizou o envio de anexo.
19/09/2025 às 18:36:49	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 798,0000.
19/09/2025 às 18:36:49	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:41:06
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 16:05:56
Recurso:	12/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/09/2025 23:59:59

##### Recursos realizados:

23.217.514/0001-07 - HUBNET E-COMMERCE LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:33:33
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutitos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetro para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, eletrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Desto forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a contibuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicto que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamneto de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	11/09/2025 às 18:00:05	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente e da finalização das atividades possível para hoje, suspendemos a sessão pública. Retomaremos amanhã, 12/09/2025, às 10h.
Sistema	12/09/2025 às 10:08:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos, neste momento, a sessão pública
Sistema	12/09/2025 às 10:10:39	Prossuiremos com o julgamento e habilitação de propostas, diligências e recebimento de documentos.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:07	Senhores licitantes, especialmente os interessados nos itens 46 a 50, TENS e FES, a Comissão Técnica Mista, formada por profissionais do Ministério da Saúde e da AgSUS, em análise às propostas apresentadas para tais equipamentos, bem como as especificações técnicas exigidas para este Edital e, em consonância com o princípio da autotutela, recomendou a REVOGAÇÃO dos itens 46 a 50.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:36	Tais equipamentos serão lançados em certame futuro, com descrição técnica revisada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 10:27:15	Mediante o Parecer da Comissão Técnica Mista, portanto, revogaremos os itens 46, 47, 48, 49 e 50, equivalentes a TENS e FES para todas as regiões.
Sistema	12/09/2025 às 17:33:45	Senhores licitantes, findas as atividades possíveis para a data de hoje, em função da proximidade do encerramento do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na próxima segunda-feira, 15/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:29	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:56	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade do julgamento e habilitação de propostas e solicitação de documentos.
Sistema	15/09/2025 às 18:29:30	Senhores licitantes, por motivos administrativos, não foi possível prosseguir com o julgamento e habilitação de propostas na tarde de hoje.
Sistema	15/09/2025 às 18:30:27	Suspenderemos administrativamente a sessão e retomaremos amanhã, 16/09/2025, às 14h.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:41	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	16/09/2025 às 14:08:10	Em razão da necessidade de readequação do sistema ComprasGOV na aplicação da margem de preferência para a indústria nacional no que tange aos itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, bem como a revisão do prazo de entrega dos equipamentos em específico, Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, informamos que com base no item 20.2 do Edital, por conveniência da AgSUS, esses itens serão revogados
Sistema	16/09/2025 às 14:08:48	Os equipamentos Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, itens itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, serão, então, revogados para republicação futura, sendo oportunizado a participação de todos no novo certame a ser publicizado.
Sistema	16/09/2025 às 14:43:53	Senhores licitantes, julgadas todas as propostas, com a devida revogação dos itens que serão objeto de revisão, tanto na descrição quanto nos prazos e condições de fornecimento, encerram-se as atividades para a sessão pública.
Sistema	16/09/2025 às 14:44:09	Prosseguiremos com a fase recursal.
Sistema	16/09/2025 às 14:45:10	Reforço que os equipamentos para os quais não obtivemos sucesso neste certame serão republicados em novo Edital, a ser lançado em breve
Sistema	16/09/2025 às 14:45:55	Inclusive os equipamentos para os quais foram bem sucedidos os itens referentes a parte das regiões de entrega serão, também, republicados nessa oportunidade.
Sistema	16/09/2025 às 14:46:21	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos para os prazos de cadastro de razões e contrarrazões.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 57 - Balança pesar pessoas**

Balança Pesar Pessoas Capacidade: Até 200KG, Divisão: Graduação No Mínimo De 50G, Dimensão Plataforma: Dimensões Mínimas De 30x35CM, Características Adicionais: Com Piso E Pés Antiderrapante, Modelo: Display Cristal Líquido Ou Led, Acessórios: Desligamento Automático

Quantidade:	1996	Valor estimado:	R\$ 1.330,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.654.680,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07, melhor lance: R\$ 794,0000 (unitário) / R\$ 1.584.824,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

**Propostas do Item 57**

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
 Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
 (MPN) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
 (MPN + MPA) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.295,8300 (unitário) R\$ 2.586.476,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo/versão: BK-200FM - BALANÇA DIGITAL PORTATIL 200KG Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) / R\$ 2.654.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1996		
Margem de preferência Enquadramento: MPN + MPA Origem: Nacional		
37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.295,8400 (unitário) R\$ 2.586.496,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: Balmak Modelo/versão: BK-F Mobile Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) / R\$ 2.654.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1996		
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica Origem: Nacional		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.992.424/0001-91 - BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.654.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELMY Modelo/versão: W200/50A Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.654.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
01.835.769/0001-92 - BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 1.234,9999 (unitário) R\$ 2.465.059,8004 (total)	-
Marca/Fabricante: ZHEJIANG MENGXUAN ELETRONICA CO Modelo/versão: MX-2001 Valor proposta: R\$ 2.660,0000 (unitário) R\$ 5.309.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.327,1500 (unitário) R\$ 2.648.991,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: BK-200FM Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.654.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 2.465.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAMUZA Modelo/versão: DPB 200KGX50G 330X280 IDR 7.500 COLUNA BAIXA+ALCA Valor proposta: R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 2.465.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 794,0000 (unitário) R\$ 1.584.824,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: gtech Modelo/versão: Balança pesar pessoas Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.654.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
23.217.514/0001-07 - HUBNET E-COMMERCE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 794,0000 (unitário) R\$ 1.584.824,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WELMY Modelo/versão: W200/50 M BR LED BAT ECPC Valor proposta: R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 2.594.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
47.915.410/0001-26 - LIB POWER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.994.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAMUZA Modelo/versão: RAMUZA Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.994.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 3.992.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ramuza Modelo/versão: Ramuza Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 3.992.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 795,0000 (unitário) R\$ 1.586.820,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: P200M Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.654.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

### Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:51:26	07.590.023/0001-42	R\$ 1.234,0000
21/08/2025 às 10:51:27	23.217.514/0001-07	R\$ 1.233,0000
21/08/2025 às 10:51:27	21.333.449/0001-41	R\$ 1.329,0000
21/08/2025 às 10:51:29	07.590.023/0001-42	R\$ 1.232,0000
21/08/2025 às 10:51:30	23.217.514/0001-07	R\$ 1.231,0000
21/08/2025 às 10:51:32	07.590.023/0001-42	R\$ 1.230,0000
21/08/2025 às 10:51:33	23.217.514/0001-07	R\$ 1.229,0000
21/08/2025 às 10:51:34	07.590.023/0001-42	R\$ 1.228,0000
21/08/2025 às 10:51:36	23.217.514/0001-07	R\$ 1.227,0000
21/08/2025 às 10:51:37	07.590.023/0001-42	R\$ 1.226,0000
21/08/2025 às 10:51:39	23.217.514/0001-07	R\$ 1.225,0000
21/08/2025 às 10:51:39	07.590.023/0001-42	R\$ 1.224,0000
21/08/2025 às 10:51:42	23.217.514/0001-07	R\$ 1.223,0000
21/08/2025 às 10:51:42	07.590.023/0001-42	R\$ 1.222,0000
21/08/2025 às 10:51:45	23.217.514/0001-07	R\$ 1.221,0000
21/08/2025 às 10:51:47	07.590.023/0001-42	R\$ 1.220,0000
21/08/2025 às 10:51:48	23.217.514/0001-07	R\$ 1.219,0000
21/08/2025 às 10:51:50	07.590.023/0001-42	R\$ 1.218,0000
21/08/2025 às 10:51:51	23.217.514/0001-07	R\$ 1.217,0000
21/08/2025 às 10:51:52	07.590.023/0001-42	R\$ 1.216,0000
21/08/2025 às 10:51:54	23.217.514/0001-07	R\$ 1.215,0000
21/08/2025 às 10:51:55	07.590.023/0001-42	R\$ 1.214,0000
21/08/2025 às 10:51:57	23.217.514/0001-07	R\$ 1.213,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:51:58	07.590.023/0001-42	R\$ 1.212,0000
21/08/2025 às 10:52:00	23.217.514/0001-07	R\$ 1.211,0000
21/08/2025 às 10:52:00	07.590.023/0001-42	R\$ 1.210,0000
21/08/2025 às 10:52:03	23.217.514/0001-07	R\$ 1.209,0000
21/08/2025 às 10:52:05	07.590.023/0001-42	R\$ 1.208,0000
21/08/2025 às 10:52:06	23.217.514/0001-07	R\$ 1.207,0000
21/08/2025 às 10:52:08	07.590.023/0001-42	R\$ 1.206,0000
21/08/2025 às 10:52:09	23.217.514/0001-07	R\$ 1.205,0000
21/08/2025 às 10:52:10	07.590.023/0001-42	R\$ 1.204,0000
21/08/2025 às 10:52:12	23.217.514/0001-07	R\$ 1.203,0000
21/08/2025 às 10:52:13	07.590.023/0001-42	R\$ 1.202,0000
21/08/2025 às 10:52:15	23.217.514/0001-07	R\$ 1.201,0000
21/08/2025 às 10:52:15	07.590.023/0001-42	R\$ 1.200,0000
21/08/2025 às 10:52:18	23.217.514/0001-07	R\$ 1.199,0000
21/08/2025 às 10:52:20	07.590.023/0001-42	R\$ 1.198,0000
21/08/2025 às 10:52:21	23.217.514/0001-07	R\$ 1.197,0000
21/08/2025 às 10:52:23	07.590.023/0001-42	R\$ 1.196,0000
21/08/2025 às 10:52:24	23.217.514/0001-07	R\$ 1.195,0000
21/08/2025 às 10:52:25	07.590.023/0001-42	R\$ 1.194,0000
21/08/2025 às 10:52:27	23.217.514/0001-07	R\$ 1.193,0000
21/08/2025 às 10:52:27	35.231.746/0001-90	R\$ 1.225,0000 *
21/08/2025 às 10:52:28	07.590.023/0001-42	R\$ 1.192,0000
21/08/2025 às 10:52:29	18.258.209/0001-15	R\$ 1.327,1500
21/08/2025 às 10:52:30	23.217.514/0001-07	R\$ 1.191,0000
21/08/2025 às 10:52:30	21.333.449/0001-41	R\$ 1.327,1400
21/08/2025 às 10:52:31	07.590.023/0001-42	R\$ 1.190,0000
21/08/2025 às 10:52:33	23.217.514/0001-07	R\$ 1.189,0000
21/08/2025 às 10:52:34	07.590.023/0001-42	R\$ 1.188,0000
21/08/2025 às 10:52:36	23.217.514/0001-07	R\$ 1.187,0000
21/08/2025 às 10:52:36	46.686.119/0001-60	R\$ 1.100,0000
21/08/2025 às 10:52:37	07.590.023/0001-42	R\$ 1.099,0000
21/08/2025 às 10:52:39	23.217.514/0001-07	R\$ 1.098,0000
21/08/2025 às 10:52:40	07.590.023/0001-42	R\$ 1.097,0000
21/08/2025 às 10:52:42	23.217.514/0001-07	R\$ 1.096,0000

(lances com \* foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:52:43	46.686.119/0001-60	R\$ 1.090,0000
21/08/2025 às 10:52:43	07.590.023/0001-42	R\$ 1.095,0000
21/08/2025 às 10:52:43	07.590.023/0001-42	R\$ 1.089,0000
21/08/2025 às 10:52:45	23.217.514/0001-07	R\$ 1.088,0000
21/08/2025 às 10:52:46	07.590.023/0001-42	R\$ 1.087,0000
21/08/2025 às 10:52:48	23.217.514/0001-07	R\$ 1.086,0000
21/08/2025 às 10:52:48	46.686.119/0001-60	R\$ 1.080,0000
21/08/2025 às 10:52:48	07.590.023/0001-42	R\$ 1.079,0000
21/08/2025 às 10:52:51	23.217.514/0001-07	R\$ 1.078,0000
21/08/2025 às 10:52:51	07.590.023/0001-42	R\$ 1.077,0000
21/08/2025 às 10:52:54	23.217.514/0001-07	R\$ 1.076,0000
21/08/2025 às 10:52:55	07.590.023/0001-42	R\$ 1.075,0000
21/08/2025 às 10:52:57	23.217.514/0001-07	R\$ 1.074,0000
21/08/2025 às 10:52:57	07.590.023/0001-42	R\$ 1.073,0000
21/08/2025 às 10:53:00	23.217.514/0001-07	R\$ 1.072,0000
21/08/2025 às 10:53:00	07.590.023/0001-42	R\$ 1.071,0000
21/08/2025 às 10:53:03	23.217.514/0001-07	R\$ 1.070,0000
21/08/2025 às 10:53:03	07.590.023/0001-42	R\$ 1.069,0000
21/08/2025 às 10:53:06	23.217.514/0001-07	R\$ 1.068,0000
21/08/2025 às 10:53:06	07.590.023/0001-42	R\$ 1.067,0000
21/08/2025 às 10:53:09	23.217.514/0001-07	R\$ 1.066,0000
21/08/2025 às 10:53:11	07.590.023/0001-42	R\$ 1.065,0000
21/08/2025 às 10:53:12	23.217.514/0001-07	R\$ 1.064,0000
21/08/2025 às 10:53:14	07.590.023/0001-42	R\$ 1.063,0000
21/08/2025 às 10:53:15	23.217.514/0001-07	R\$ 1.062,0000
21/08/2025 às 10:53:17	07.590.023/0001-42	R\$ 1.061,0000
21/08/2025 às 10:53:18	23.217.514/0001-07	R\$ 1.060,0000
21/08/2025 às 10:53:20	07.590.023/0001-42	R\$ 1.059,0000
21/08/2025 às 10:53:21	23.217.514/0001-07	R\$ 1.058,0000
21/08/2025 às 10:53:23	07.590.023/0001-42	R\$ 1.057,0000
21/08/2025 às 10:53:24	23.217.514/0001-07	R\$ 1.056,0000
21/08/2025 às 10:53:24	46.686.119/0001-60	R\$ 1.040,0000
21/08/2025 às 10:53:26	07.590.023/0001-42	R\$ 1.039,0000
21/08/2025 às 10:53:27	23.217.514/0001-07	R\$ 1.038,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:53:29	07.590.023/0001-42	R\$ 1.037,0000
21/08/2025 às 10:53:30	23.217.514/0001-07	R\$ 1.036,0000
21/08/2025 às 10:53:31	46.686.119/0001-60	R\$ 1.000,0000
21/08/2025 às 10:53:32	07.590.023/0001-42	R\$ 999,0000
21/08/2025 às 10:53:33	23.217.514/0001-07	R\$ 998,0000
21/08/2025 às 10:53:34	07.590.023/0001-42	R\$ 997,0000
21/08/2025 às 10:53:36	23.217.514/0001-07	R\$ 996,0000
21/08/2025 às 10:53:37	07.590.023/0001-42	R\$ 995,0000
21/08/2025 às 10:53:39	23.217.514/0001-07	R\$ 994,0000
21/08/2025 às 10:53:39	46.686.119/0001-60	R\$ 990,0000
21/08/2025 às 10:53:40	07.590.023/0001-42	R\$ 989,0000
21/08/2025 às 10:53:42	23.217.514/0001-07	R\$ 988,0000
21/08/2025 às 10:53:43	07.590.023/0001-42	R\$ 987,0000
21/08/2025 às 10:53:45	23.217.514/0001-07	R\$ 986,0000
21/08/2025 às 10:53:46	07.590.023/0001-42	R\$ 985,0000
21/08/2025 às 10:53:48	23.217.514/0001-07	R\$ 984,0000
21/08/2025 às 10:53:48	46.686.119/0001-60	R\$ 980,0000
21/08/2025 às 10:53:49	07.590.023/0001-42	R\$ 979,0000
21/08/2025 às 10:53:51	23.217.514/0001-07	R\$ 978,0000
21/08/2025 às 10:53:52	07.590.023/0001-42	R\$ 977,0000
21/08/2025 às 10:53:54	23.217.514/0001-07	R\$ 976,0000
21/08/2025 às 10:53:54	46.686.119/0001-60	R\$ 970,0000
21/08/2025 às 10:53:54	07.590.023/0001-42	R\$ 975,0000
21/08/2025 às 10:53:55	07.590.023/0001-42	R\$ 969,0000
21/08/2025 às 10:53:57	23.217.514/0001-07	R\$ 968,0000
21/08/2025 às 10:53:58	07.590.023/0001-42	R\$ 967,0000
21/08/2025 às 10:54:00	23.217.514/0001-07	R\$ 966,0000
21/08/2025 às 10:54:00	07.590.023/0001-42	R\$ 965,0000
21/08/2025 às 10:54:03	23.217.514/0001-07	R\$ 964,0000
21/08/2025 às 10:54:03	07.590.023/0001-42	R\$ 963,0000
21/08/2025 às 10:54:06	23.217.514/0001-07	R\$ 962,0000
21/08/2025 às 10:54:06	07.590.023/0001-42	R\$ 961,0000
21/08/2025 às 10:54:09	23.217.514/0001-07	R\$ 960,0000
21/08/2025 às 10:54:09	07.590.023/0001-42	R\$ 959,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:54:12	23.217.514/0001-07	R\$ 958,0000
21/08/2025 às 10:54:12	07.590.023/0001-42	R\$ 957,0000
21/08/2025 às 10:54:15	23.217.514/0001-07	R\$ 956,0000
21/08/2025 às 10:54:17	07.590.023/0001-42	R\$ 955,0000
21/08/2025 às 10:54:18	23.217.514/0001-07	R\$ 954,0000
21/08/2025 às 10:54:20	07.590.023/0001-42	R\$ 953,0000
21/08/2025 às 10:54:21	23.217.514/0001-07	R\$ 952,0000
21/08/2025 às 10:54:23	07.590.023/0001-42	R\$ 951,0000
21/08/2025 às 10:54:24	23.217.514/0001-07	R\$ 950,0000
21/08/2025 às 10:54:26	07.590.023/0001-42	R\$ 949,0000
21/08/2025 às 10:54:27	23.217.514/0001-07	R\$ 948,0000
21/08/2025 às 10:54:29	07.590.023/0001-42	R\$ 947,0000
21/08/2025 às 10:54:30	23.217.514/0001-07	R\$ 946,0000
21/08/2025 às 10:54:30	46.686.119/0001-60	R\$ 940,0000
21/08/2025 às 10:54:31	07.590.023/0001-42	R\$ 939,0000
21/08/2025 às 10:54:33	23.217.514/0001-07	R\$ 938,0000
21/08/2025 às 10:54:34	07.590.023/0001-42	R\$ 937,0000
21/08/2025 às 10:54:35	46.686.119/0001-60	R\$ 930,0000
21/08/2025 às 10:54:36	23.217.514/0001-07	R\$ 929,0000
21/08/2025 às 10:54:41	07.590.023/0001-42	R\$ 928,0000
21/08/2025 às 10:54:42	23.217.514/0001-07	R\$ 927,0000
21/08/2025 às 10:54:43	46.686.119/0001-60	R\$ 920,0000
21/08/2025 às 10:54:44	07.590.023/0001-42	R\$ 919,0000
21/08/2025 às 10:54:45	23.217.514/0001-07	R\$ 918,0000
21/08/2025 às 10:54:47	07.590.023/0001-42	R\$ 917,0000
21/08/2025 às 10:54:48	23.217.514/0001-07	R\$ 916,0000
21/08/2025 às 10:54:49	46.686.119/0001-60	R\$ 910,0000
21/08/2025 às 10:54:50	07.590.023/0001-42	R\$ 909,0000
21/08/2025 às 10:54:51	23.217.514/0001-07	R\$ 908,0000
21/08/2025 às 10:54:53	07.590.023/0001-42	R\$ 907,0000
21/08/2025 às 10:54:54	23.217.514/0001-07	R\$ 906,0000
21/08/2025 às 10:54:55	46.686.119/0001-60	R\$ 900,0000
21/08/2025 às 10:54:56	07.590.023/0001-42	R\$ 899,0000
21/08/2025 às 10:54:57	23.217.514/0001-07	R\$ 898,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:54:58	07.590.023/0001-42	R\$ 897,0000
21/08/2025 às 10:55:00	23.217.514/0001-07	R\$ 896,0000
21/08/2025 às 10:55:01	07.590.023/0001-42	R\$ 895,0000
21/08/2025 às 10:55:03	23.217.514/0001-07	R\$ 894,0000
21/08/2025 às 10:55:04	07.590.023/0001-42	R\$ 893,0000
21/08/2025 às 10:55:06	23.217.514/0001-07	R\$ 892,0000
21/08/2025 às 10:55:06	46.686.119/0001-60	R\$ 890,0000
21/08/2025 às 10:55:07	07.590.023/0001-42	R\$ 889,0000
21/08/2025 às 10:55:09	23.217.514/0001-07	R\$ 888,0000
21/08/2025 às 10:55:10	07.590.023/0001-42	R\$ 887,0000
21/08/2025 às 10:55:12	23.217.514/0001-07	R\$ 886,0000
21/08/2025 às 10:55:13	07.590.023/0001-42	R\$ 885,0000
21/08/2025 às 10:55:15	23.217.514/0001-07	R\$ 884,0000
21/08/2025 às 10:55:16	07.590.023/0001-42	R\$ 883,0000
21/08/2025 às 10:55:18	23.217.514/0001-07	R\$ 882,0000
21/08/2025 às 10:55:18	07.590.023/0001-42	R\$ 881,0000
21/08/2025 às 10:55:30	23.217.514/0001-07	R\$ 880,0000
21/08/2025 às 10:55:31	07.590.023/0001-42	R\$ 879,0000
21/08/2025 às 10:55:33	23.217.514/0001-07	R\$ 878,0000
21/08/2025 às 10:55:33	07.590.023/0001-42	R\$ 877,0000
21/08/2025 às 10:55:36	23.217.514/0001-07	R\$ 876,0000
21/08/2025 às 10:55:36	07.590.023/0001-42	R\$ 875,0000
21/08/2025 às 10:55:39	23.217.514/0001-07	R\$ 874,0000
21/08/2025 às 10:55:41	07.590.023/0001-42	R\$ 873,0000
21/08/2025 às 10:55:42	23.217.514/0001-07	R\$ 872,0000
21/08/2025 às 10:55:45	07.590.023/0001-42	R\$ 871,0000
21/08/2025 às 10:55:45	23.217.514/0001-07	R\$ 870,0000
21/08/2025 às 10:55:47	07.590.023/0001-42	R\$ 869,0000
21/08/2025 às 10:55:48	23.217.514/0001-07	R\$ 868,0000
21/08/2025 às 10:55:50	07.590.023/0001-42	R\$ 867,0000
21/08/2025 às 10:55:51	23.217.514/0001-07	R\$ 866,0000
21/08/2025 às 10:55:53	07.590.023/0001-42	R\$ 865,0000
21/08/2025 às 10:55:54	23.217.514/0001-07	R\$ 864,0000
21/08/2025 às 10:55:55	07.590.023/0001-42	R\$ 863,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:55:57	23.217.514/0001-07	R\$ 862,0000
21/08/2025 às 10:55:59	07.590.023/0001-42	R\$ 861,0000
21/08/2025 às 10:56:00	23.217.514/0001-07	R\$ 860,0000
21/08/2025 às 10:56:02	07.590.023/0001-42	R\$ 859,0000
21/08/2025 às 10:56:03	23.217.514/0001-07	R\$ 858,0000
21/08/2025 às 10:56:04	07.590.023/0001-42	R\$ 857,0000
21/08/2025 às 10:56:06	23.217.514/0001-07	R\$ 856,0000
21/08/2025 às 10:56:07	07.590.023/0001-42	R\$ 855,0000
21/08/2025 às 10:56:08	46.686.119/0001-60	R\$ 850,0000
21/08/2025 às 10:56:09	23.217.514/0001-07	R\$ 849,0000
21/08/2025 às 10:56:10	07.590.023/0001-42	R\$ 848,0000
21/08/2025 às 10:56:12	23.217.514/0001-07	R\$ 847,0000
21/08/2025 às 10:56:13	07.590.023/0001-42	R\$ 846,0000
21/08/2025 às 10:56:15	23.217.514/0001-07	R\$ 845,0000
21/08/2025 às 10:56:15	07.590.023/0001-42	R\$ 844,0000
21/08/2025 às 10:56:16	46.686.119/0001-60	R\$ 840,0000
21/08/2025 às 10:56:18	23.217.514/0001-07	R\$ 839,0000
21/08/2025 às 10:56:21	07.590.023/0001-42	R\$ 838,0000
21/08/2025 às 10:56:22	46.686.119/0001-60	R\$ 830,0000
21/08/2025 às 10:56:24	07.590.023/0001-42	R\$ 829,0000
21/08/2025 às 10:56:27	23.217.514/0001-07	R\$ 828,0000
21/08/2025 às 10:56:29	46.686.119/0001-60	R\$ 820,0000
21/08/2025 às 10:56:29	07.590.023/0001-42	R\$ 819,0000
21/08/2025 às 10:56:30	23.217.514/0001-07	R\$ 818,0000
21/08/2025 às 10:56:32	07.590.023/0001-42	R\$ 817,0000
21/08/2025 às 10:56:33	23.217.514/0001-07	R\$ 816,0000
21/08/2025 às 10:56:34	46.686.119/0001-60	R\$ 810,0000
21/08/2025 às 10:56:35	23.217.514/0001-07	R\$ 799,0000
21/08/2025 às 10:56:35	07.590.023/0001-42	R\$ 809,0000
21/08/2025 às 10:56:35	07.590.023/0001-42	R\$ 798,0000
21/08/2025 às 10:56:48	46.686.119/0001-60	R\$ 800,0000
21/08/2025 às 10:58:11	46.686.119/0001-60	R\$ 795,0000
21/08/2025 às 10:58:13	07.590.023/0001-42	R\$ 794,0000
21/08/2025 às 10:59:28	37.885.137/0001-80	R\$ 1.326,1400

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:59:29	21.333.449/0001-41	R\$ 1.326,1300
21/08/2025 às 10:59:33	01.835.769/0001-92	R\$ 1.234,9999
21/08/2025 às 10:59:34	37.885.137/0001-80	R\$ 1.325,1300
21/08/2025 às 10:59:35	21.333.449/0001-41	R\$ 1.325,1200
21/08/2025 às 10:59:40	37.885.137/0001-80	R\$ 1.324,1200
21/08/2025 às 10:59:41	21.333.449/0001-41	R\$ 1.324,1100
21/08/2025 às 10:59:46	37.885.137/0001-80	R\$ 1.323,1100
21/08/2025 às 10:59:47	21.333.449/0001-41	R\$ 1.323,1000
21/08/2025 às 10:59:53	37.885.137/0001-80	R\$ 1.322,1000
21/08/2025 às 10:59:54	21.333.449/0001-41	R\$ 1.322,0900
21/08/2025 às 10:59:59	37.885.137/0001-80	R\$ 1.321,0900
21/08/2025 às 11:00:00	21.333.449/0001-41	R\$ 1.321,0800
21/08/2025 às 11:00:05	37.885.137/0001-80	R\$ 1.320,0800
21/08/2025 às 11:00:06	21.333.449/0001-41	R\$ 1.320,0700
21/08/2025 às 11:00:11	37.885.137/0001-80	R\$ 1.319,0700
21/08/2025 às 11:00:12	21.333.449/0001-41	R\$ 1.319,0600
21/08/2025 às 11:00:17	37.885.137/0001-80	R\$ 1.318,0600
21/08/2025 às 11:00:20	21.333.449/0001-41	R\$ 1.318,0500
21/08/2025 às 11:00:24	37.885.137/0001-80	R\$ 1.317,0500
21/08/2025 às 11:00:26	21.333.449/0001-41	R\$ 1.317,0400
21/08/2025 às 11:00:30	37.885.137/0001-80	R\$ 1.316,0400
21/08/2025 às 11:00:32	21.333.449/0001-41	R\$ 1.316,0300
21/08/2025 às 11:00:36	37.885.137/0001-80	R\$ 1.315,0300
21/08/2025 às 11:00:41	21.333.449/0001-41	R\$ 1.315,0200
21/08/2025 às 11:00:42	37.885.137/0001-80	R\$ 1.314,0200
21/08/2025 às 11:00:47	21.333.449/0001-41	R\$ 1.314,0100
21/08/2025 às 11:00:49	37.885.137/0001-80	R\$ 1.313,0100
21/08/2025 às 11:00:53	21.333.449/0001-41	R\$ 1.313,0000
21/08/2025 às 11:00:55	37.885.137/0001-80	R\$ 1.312,0000
21/08/2025 às 11:00:59	21.333.449/0001-41	R\$ 1.311,9900
21/08/2025 às 11:01:01	37.885.137/0001-80	R\$ 1.310,9900
21/08/2025 às 11:01:06	21.333.449/0001-41	R\$ 1.310,9800
21/08/2025 às 11:01:07	37.885.137/0001-80	R\$ 1.309,9800
21/08/2025 às 11:01:13	21.333.449/0001-41	R\$ 1.309,9700

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:01:13	37.885.137/0001-80	R\$ 1.308,9700
21/08/2025 às 11:01:19	21.333.449/0001-41	R\$ 1.308,9600
21/08/2025 às 11:01:26	37.885.137/0001-80	R\$ 1.307,9600
21/08/2025 às 11:01:26	21.333.449/0001-41	R\$ 1.307,9500
21/08/2025 às 11:01:32	37.885.137/0001-80	R\$ 1.306,9500
21/08/2025 às 11:01:33	21.333.449/0001-41	R\$ 1.306,9400
21/08/2025 às 11:01:38	37.885.137/0001-80	R\$ 1.305,9400
21/08/2025 às 11:01:39	21.333.449/0001-41	R\$ 1.305,9300
21/08/2025 às 11:01:45	37.885.137/0001-80	R\$ 1.304,9300
21/08/2025 às 11:01:45	21.333.449/0001-41	R\$ 1.304,9200
21/08/2025 às 11:01:51	37.885.137/0001-80	R\$ 1.303,9200
21/08/2025 às 11:01:52	21.333.449/0001-41	R\$ 1.303,9100
21/08/2025 às 11:01:57	37.885.137/0001-80	R\$ 1.302,9100
21/08/2025 às 11:01:58	21.333.449/0001-41	R\$ 1.302,9000
21/08/2025 às 11:02:03	37.885.137/0001-80	R\$ 1.301,9000
21/08/2025 às 11:02:04	21.333.449/0001-41	R\$ 1.301,8900
21/08/2025 às 11:02:09	37.885.137/0001-80	R\$ 1.300,8900
21/08/2025 às 11:02:10	21.333.449/0001-41	R\$ 1.300,8800
21/08/2025 às 11:02:15	37.885.137/0001-80	R\$ 1.299,8800
21/08/2025 às 11:02:17	21.333.449/0001-41	R\$ 1.299,8700
21/08/2025 às 11:02:22	37.885.137/0001-80	R\$ 1.298,8700
21/08/2025 às 11:02:23	21.333.449/0001-41	R\$ 1.298,8600
21/08/2025 às 11:02:28	37.885.137/0001-80	R\$ 1.297,8600
21/08/2025 às 11:02:29	21.333.449/0001-41	R\$ 1.297,8500
21/08/2025 às 11:02:34	37.885.137/0001-80	R\$ 1.296,8500
21/08/2025 às 11:02:35	21.333.449/0001-41	R\$ 1.296,8400
21/08/2025 às 11:02:40	37.885.137/0001-80	R\$ 1.295,8400
21/08/2025 às 11:02:41	21.333.449/0001-41	R\$ 1.295,8300
22/08/2025 às 15:29:38	23.217.514/0001-07	R\$ 794,0000

### Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:41:25	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:51:25	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:52:32	O lance no valor de R\$ 1.225,0000 do item 57 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	21/08/2025 às 11:04:42	O item 57 está encerrado.
Sistema	22/08/2025 às 15:26:25	O item 57 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 15:26:25	Sr. Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 57 até às 15:31:25 do dia 22/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/08/2025 às 15:29:38	O item 57 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07 enviou um lance no valor de R\$ 794,0000.
Sistema	22/08/2025 às 15:29:38	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 16:01:11	Senhor licitante, está logado?  Sua empresa encontra-se temporariamente como a primeira colocada para o item 57 (balança portátil para a região 2)
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 16:01:18	Abriremos o campo de anexo para inclusão da proposta readequada, bem como dos demais documentos para esta fase.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 16:01:26	Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 16:01:58	Sr. Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes ao item 57. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação.
Pelo participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 17:06:58	Boa tarde Sr. Pregoeiro, por gentileza poderia nos conceder prorrogação do prazo devido a problemas de conexão com a nossa internet, desde já agradecemos.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 17:31:14	Na reabertura da sessão, programada para a manhã de segunda-feira, 25/08, será concedido prazo adicional para inclusão dos documentos
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 18:02:00	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:02:00 de 22/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	25/08/2025 às 10:21:22	Senhor licitante, está logado?
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	25/08/2025 às 10:21:42	Conforme combinado, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	25/08/2025 às 10:22:22	Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente ao item 57.
Pelo participante 23.217.514/0001-07	25/08/2025 às 10:22:49	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos sim
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	25/08/2025 às 10:23:10	Sr. Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente ao item 57..
Pelo participante 23.217.514/0001-07	25/08/2025 às 11:30:37	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:37 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 23.217.514/0001-07	25/08/2025 às 11:33:00	Documentos enviados conforme convocação, dúvidas estamos a disposição.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	02/09/2025 às 11:11:13	Senhor licitante, está logado?
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	02/09/2025 às 11:11:26	: Senhor licitante, não identificamos, na documentação encaminhada, as declarações de Idoneidade e de Responsabilidade Social, constantes do Anexo VII ao Edital. Abriremos o campo de anexos para complementação, se for o caso.
Pelo participante 23.217.514/0001-07	02/09/2025 às 11:16:33	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos logados.
Pelo participante 23.217.514/0001-07	02/09/2025 às 11:21:24	Estamos providenciando Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	02/09/2025 às 11:25:37	Sr. Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Incluir declarações constantes do anexo do Edital.
Pelo participante 23.217.514/0001-07	02/09/2025 às 12:37:51	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:51 de 02/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07.
Sistema	09/09/2025 às 10:30:41	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:40:41.
Sistema	09/09/2025 às 15:58:07	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:08:07.
Sistema	09/09/2025 às 16:12:22	A fase de recurso do item 57 está aberta até 12/09/2025.
Sistema	13/09/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 57 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

## Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
22/08/2025 às 16:01:58	Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes ao item 57. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação.
25/08/2025 às 10:23:10	Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente ao item 57..
25/08/2025 às 11:30:37	Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 11:25:37	Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Incluir declarações constantes do anexo do Edital.
02/09/2025 às 12:37:51	Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07 finalizou o envio de anexo.
19/09/2025 às 18:36:17	Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 794,0000.
19/09/2025 às 18:36:17	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:40:41
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 16:08:07
Recurso:	12/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/09/2025 23:59:59

## Recursos realizados:

46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:36:03
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 15:58:48
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutitos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetros para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, eletrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Desto forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a continuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	11/09/2025 às 18:00:05	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente e da finalização das atividades possível para hoje, suspendemos a sessão pública. Retomaremos amanhã, 12/09/2025, às 10h.
Sistema	12/09/2025 às 10:08:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos, neste momento, a sessão pública
Sistema	12/09/2025 às 10:10:39	Prossuiremos com o julgamento e habilitação de propostas, diligências e recebimento de documentos.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:07	Senhores licitantes, especialmente os interessados nos itens 46 a 50, TENS e FES, a Comissão Técnica Mista, formada por profissionais do Ministério da Saúde e da AgSUS, em análise às propostas apresentadas para tais equipamentos, bem como as especificações técnicas exigidas para este Edital e, em consonância com o princípio da autotutela, recomendou a REVOGAÇÃO dos itens 46 a 50.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:36	Tais equipamentos serão lançados em certame futuro, com descrição técnica revisada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 10:27:15	Mediante o Parecer da Comissão Técnica Mista, portanto, revogaremos os itens 46, 47, 48, 49 e 50, equivalentes a TENS e FES para todas as regiões.
Sistema	12/09/2025 às 17:33:45	Senhores licitantes, findas as atividades possíveis para a data de hoje, em função da proximidade do encerramento do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na próxima segunda-feira, 15/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:29	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:56	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade do julgamento e habilitação de propostas e solicitação de documentos.
Sistema	15/09/2025 às 18:29:30	Senhores licitantes, por motivos administrativos, não foi possível prosseguir com o julgamento e habilitação de propostas na tarde de hoje.
Sistema	15/09/2025 às 18:30:27	Suspenderemos administrativamente a sessão e retomaremos amanhã, 16/09/2025, às 14h.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:41	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	16/09/2025 às 14:08:10	Em razão da necessidade de readequação do sistema ComprasGOV na aplicação da margem de preferência para a indústria nacional no que tange aos itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, bem como a revisão do prazo de entrega dos equipamentos em específico, Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, informamos que com base no item 20.2 do Edital, por conveniência da AgSUS, esses itens serão revogados
Sistema	16/09/2025 às 14:08:48	Os equipamentos Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, itens itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, serão, então, revogados para republicação futura, sendo oportunizado a participação de todos no novo certame a ser publicizado.
Sistema	16/09/2025 às 14:43:53	Senhores licitantes, julgadas todas as propostas, com a devida revogação dos itens que serão objeto de revisão, tanto na descrição quanto nos prazos e condições de fornecimento, encerram-se as atividades para a sessão pública.
Sistema	16/09/2025 às 14:44:09	Prosseguiremos com a fase recursal.
Sistema	16/09/2025 às 14:45:10	Reforço que os equipamentos para os quais não obtivemos sucesso neste certame serão republicados em novo Edital, a ser lançado em breve
Sistema	16/09/2025 às 14:45:55	Inclusive os equipamentos para os quais foram bem sucedidos os itens referentes a parte das regiões de entrega serão, também, republicados nessa oportunidade.
Sistema	16/09/2025 às 14:46:21	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos para os prazos de cadastro de razões e contrarrazões.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 60 - Balança pesar pessoas**

Balança Pesar Pessoas Capacidade: Até 200KG, Divisão: Graduação No Mínimo De 50G, Dimensão Plataforma: Dimensões Mínimas De 30x35CM, Características Adicionais: Com Piso E Pés Antiderrapante, Modelo: Display Cristal Líquido Ou Led, Acessórios: Desligamento Automático

Quantidade:	2058	Valor estimado:	R\$ 1.330,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.737.140,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07, melhor lance: R\$ 735,0000 (unitário) / R\$ 1.512.630,0000 (total)

**Propostas do Item 60**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
**(MPN)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
**(MPN + MPA)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.369.147/0001-04 - ABA MED S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.298,8600 (unitário) R\$ 2.673.053,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.737.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.295,8200 (unitário) R\$ 2.666.797,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo/versão: BK-200FM - BALANÇA DIGITAL PORTATIL 200KG Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.737.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: MPN + MPA	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.295,8300 (unitário) R\$ 2.666.818,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: Balmak Modelo/versão: BK-F Mobile Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.737.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
08.992.424/0001-91 - BIOPUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.737.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELMY Modelo/versão: W200/50A Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.737.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
01.835.769/0001-92 - BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 729,0000 (unitário) R\$ 1.500.282,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ZHEJIANG MENGXUAN ELETRONICA CO Modelo/versão: MX-2001 Valor proposta: R\$ 2.660,0000 (unitário) R\$ 5.474.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.327,1500 (unitário) R\$ 2.731.274,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: BK-200FM Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.737.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 2.541.630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAMUZA Modelo/versão: DPB 200KGX50G 330X280 IDR 7.500 COLUNA BAIXA+ALCA Valor proposta: R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 2.541.630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 700,0000 (unitário) R\$ 1.440.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: gtech Modelo/versão: Balança pesar pessoas Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.737.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
23.217.514/0001-07 - HUBNET E-COMMERCE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 735,0000 (unitário) R\$ 1.512.630,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WELMY Modelo/versão: W200/50 M BR LED BAT ECPC Valor proposta: R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 2.675.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
47.915.410/0001-26 - LIB POWER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 3.087.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAMUZA Modelo/versão: RAMUZA Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 3.087.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 4.116.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ramuza Modelo/versão: Ramuza Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 4.116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 1.646.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: P200M Valor proposta: R\$ 1.330,0000 (unitário) R\$ 2.737.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

### Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:07:06	07.590.023/0001-42	R\$ 1.234,0000
21/08/2025 às 11:07:07	23.217.514/0001-07	R\$ 1.233,0000
21/08/2025 às 11:07:09	21.333.449/0001-41	R\$ 1.329,0000
21/08/2025 às 11:07:09	07.590.023/0001-42	R\$ 1.232,0000
21/08/2025 às 11:07:10	23.217.514/0001-07	R\$ 1.231,0000
21/08/2025 às 11:07:12	07.590.023/0001-42	R\$ 1.230,0000
21/08/2025 às 11:07:13	23.217.514/0001-07	R\$ 1.229,0000
21/08/2025 às 11:07:15	07.590.023/0001-42	R\$ 1.228,0000
21/08/2025 às 11:07:16	23.217.514/0001-07	R\$ 1.227,0000
21/08/2025 às 11:07:16	18.258.209/0001-15	R\$ 1.327,1500
21/08/2025 às 11:07:17	07.590.023/0001-42	R\$ 1.226,0000
21/08/2025 às 11:07:19	23.217.514/0001-07	R\$ 1.225,0000
21/08/2025 às 11:07:20	07.590.023/0001-42	R\$ 1.224,0000
21/08/2025 às 11:07:21	21.333.449/0001-41	R\$ 1.327,1400
21/08/2025 às 11:07:23	23.217.514/0001-07	R\$ 1.223,0000
21/08/2025 às 11:07:25	07.590.023/0001-42	R\$ 1.222,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:07:25	23.217.514/0001-07	R\$ 1.221,0000
21/08/2025 às 11:07:28	07.590.023/0001-42	R\$ 1.220,0000
21/08/2025 às 11:07:28	23.217.514/0001-07	R\$ 1.219,0000
21/08/2025 às 11:07:31	07.590.023/0001-42	R\$ 1.218,0000
21/08/2025 às 11:07:31	23.217.514/0001-07	R\$ 1.217,0000
21/08/2025 às 11:07:34	07.590.023/0001-42	R\$ 1.216,0000
21/08/2025 às 11:07:40	23.217.514/0001-07	R\$ 1.215,0000
21/08/2025 às 11:07:43	07.590.023/0001-42	R\$ 1.214,0000
21/08/2025 às 11:07:43	23.217.514/0001-07	R\$ 1.213,0000
21/08/2025 às 11:07:46	07.590.023/0001-42	R\$ 1.212,0000
21/08/2025 às 11:07:46	23.217.514/0001-07	R\$ 1.211,0000
21/08/2025 às 11:07:48	07.590.023/0001-42	R\$ 1.210,0000
21/08/2025 às 11:07:49	23.217.514/0001-07	R\$ 1.209,0000
21/08/2025 às 11:07:51	07.590.023/0001-42	R\$ 1.208,0000
21/08/2025 às 11:07:52	23.217.514/0001-07	R\$ 1.207,0000
21/08/2025 às 11:07:54	07.590.023/0001-42	R\$ 1.206,0000
21/08/2025 às 11:07:56	23.217.514/0001-07	R\$ 1.205,0000
21/08/2025 às 11:07:56	07.590.023/0001-42	R\$ 1.204,0000
21/08/2025 às 11:07:59	23.217.514/0001-07	R\$ 1.203,0000
21/08/2025 às 11:07:59	07.590.023/0001-42	R\$ 1.202,0000
21/08/2025 às 11:08:01	23.217.514/0001-07	R\$ 1.201,0000
21/08/2025 às 11:08:04	07.590.023/0001-42	R\$ 1.200,0000
21/08/2025 às 11:08:04	23.217.514/0001-07	R\$ 1.199,0000
21/08/2025 às 11:08:07	07.590.023/0001-42	R\$ 1.198,0000
21/08/2025 às 11:08:08	23.217.514/0001-07	R\$ 1.197,0000
21/08/2025 às 11:08:10	07.590.023/0001-42	R\$ 1.196,0000
21/08/2025 às 11:08:11	23.217.514/0001-07	R\$ 1.195,0000
21/08/2025 às 11:08:12	07.590.023/0001-42	R\$ 1.194,0000
21/08/2025 às 11:08:14	23.217.514/0001-07	R\$ 1.193,0000
21/08/2025 às 11:08:15	07.590.023/0001-42	R\$ 1.192,0000
21/08/2025 às 11:08:17	23.217.514/0001-07	R\$ 1.191,0000
21/08/2025 às 11:08:18	07.590.023/0001-42	R\$ 1.190,0000
21/08/2025 às 11:08:20	23.217.514/0001-07	R\$ 1.189,0000
21/08/2025 às 11:08:21	07.590.023/0001-42	R\$ 1.188,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:08:23	23.217.514/0001-07	R\$ 1.187,0000
21/08/2025 às 11:08:23	07.590.023/0001-42	R\$ 1.186,0000
21/08/2025 às 11:08:26	23.217.514/0001-07	R\$ 1.185,0000
21/08/2025 às 11:08:26	07.590.023/0001-42	R\$ 1.184,0000
21/08/2025 às 11:08:28	46.686.119/0001-60	R\$ 1.100,0000
21/08/2025 às 11:08:29	07.590.023/0001-42	R\$ 1.099,0000
21/08/2025 às 11:08:32	23.217.514/0001-07	R\$ 1.098,0000
21/08/2025 às 11:08:34	46.686.119/0001-60	R\$ 1.050,0000
21/08/2025 às 11:08:34	07.590.023/0001-42	R\$ 1.097,0000
21/08/2025 às 11:08:34	07.590.023/0001-42	R\$ 1.049,0000
21/08/2025 às 11:08:35	23.217.514/0001-07	R\$ 1.048,0000
21/08/2025 às 11:08:37	07.590.023/0001-42	R\$ 1.047,0000
21/08/2025 às 11:08:38	23.217.514/0001-07	R\$ 1.046,0000
21/08/2025 às 11:08:39	07.590.023/0001-42	R\$ 1.045,0000
21/08/2025 às 11:08:40	46.686.119/0001-60	R\$ 1.000,0000
21/08/2025 às 11:08:41	23.217.514/0001-07	R\$ 999,0000
21/08/2025 às 11:08:42	07.590.023/0001-42	R\$ 998,0000
21/08/2025 às 11:08:44	23.217.514/0001-07	R\$ 997,0000
21/08/2025 às 11:08:45	07.590.023/0001-42	R\$ 996,0000
21/08/2025 às 11:08:46	46.686.119/0001-60	R\$ 950,0000
21/08/2025 às 11:08:47	23.217.514/0001-07	R\$ 949,0000
21/08/2025 às 11:08:48	07.590.023/0001-42	R\$ 948,0000
21/08/2025 às 11:08:50	23.217.514/0001-07	R\$ 947,0000
21/08/2025 às 11:08:51	07.590.023/0001-42	R\$ 946,0000
21/08/2025 às 11:08:53	23.217.514/0001-07	R\$ 945,0000
21/08/2025 às 11:08:53	07.590.023/0001-42	R\$ 944,0000
21/08/2025 às 11:08:54	46.686.119/0001-60	R\$ 900,0000
21/08/2025 às 11:08:56	23.217.514/0001-07	R\$ 899,0000
21/08/2025 às 11:08:56	07.590.023/0001-42	R\$ 898,0000
21/08/2025 às 11:08:57	04.369.147/0001-04	R\$ 1.298,8600
21/08/2025 às 11:08:59	23.217.514/0001-07	R\$ 897,0000
21/08/2025 às 11:09:00	46.686.119/0001-60	R\$ 850,0000
21/08/2025 às 11:09:01	21.333.449/0001-41	R\$ 1.298,8500
21/08/2025 às 11:09:01	07.590.023/0001-42	R\$ 849,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:09:02	23.217.514/0001-07	R\$ 848,0000
21/08/2025 às 11:09:04	07.590.023/0001-42	R\$ 847,0000
21/08/2025 às 11:09:05	23.217.514/0001-07	R\$ 846,0000
21/08/2025 às 11:09:06	07.590.023/0001-42	R\$ 845,0000
21/08/2025 às 11:09:08	23.217.514/0001-07	R\$ 844,0000
21/08/2025 às 11:09:08	07.590.023/0001-42	R\$ 843,0000
21/08/2025 às 11:09:09	46.686.119/0001-60	R\$ 840,0000
21/08/2025 às 11:09:11	23.217.514/0001-07	R\$ 839,0000
21/08/2025 às 11:09:11	07.590.023/0001-42	R\$ 838,0000
21/08/2025 às 11:09:11	46.686.119/0001-60	R\$ 830,0000
21/08/2025 às 11:09:13	07.590.023/0001-42	R\$ 829,0000
21/08/2025 às 11:09:14	23.217.514/0001-07	R\$ 828,0000
21/08/2025 às 11:09:14	46.686.119/0001-60	R\$ 820,0000
21/08/2025 às 11:09:16	07.590.023/0001-42	R\$ 819,0000
21/08/2025 às 11:09:16	46.686.119/0001-60	R\$ 810,0000
21/08/2025 às 11:09:17	23.217.514/0001-07	R\$ 809,0000
21/08/2025 às 11:09:18	46.686.119/0001-60	R\$ 800,0000
21/08/2025 às 11:09:18	07.590.023/0001-42	R\$ 799,0000
21/08/2025 às 11:09:20	23.217.514/0001-07	R\$ 798,0000
21/08/2025 às 11:09:21	07.590.023/0001-42	R\$ 797,0000
21/08/2025 às 11:09:23	23.217.514/0001-07	R\$ 796,0000
21/08/2025 às 11:09:23	07.590.023/0001-42	R\$ 795,0000
21/08/2025 às 11:09:26	23.217.514/0001-07	R\$ 794,0000
21/08/2025 às 11:09:28	07.590.023/0001-42	R\$ 793,0000
21/08/2025 às 11:09:29	23.217.514/0001-07	R\$ 792,0000
21/08/2025 às 11:09:30	07.590.023/0001-42	R\$ 791,0000
21/08/2025 às 11:09:32	23.217.514/0001-07	R\$ 790,0000
21/08/2025 às 11:09:33	07.590.023/0001-42	R\$ 789,0000
21/08/2025 às 11:09:35	23.217.514/0001-07	R\$ 788,0000
21/08/2025 às 11:09:35	07.590.023/0001-42	R\$ 787,0000
21/08/2025 às 11:09:38	23.217.514/0001-07	R\$ 786,0000
21/08/2025 às 11:09:40	07.590.023/0001-42	R\$ 785,0000
21/08/2025 às 11:09:41	23.217.514/0001-07	R\$ 784,0000
21/08/2025 às 11:09:42	07.590.023/0001-42	R\$ 783,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:09:44	23.217.514/0001-07	R\$ 782,0000
21/08/2025 às 11:09:45	07.590.023/0001-42	R\$ 781,0000
21/08/2025 às 11:09:47	23.217.514/0001-07	R\$ 780,0000
21/08/2025 às 11:09:47	07.590.023/0001-42	R\$ 779,0000
21/08/2025 às 11:09:50	23.217.514/0001-07	R\$ 778,0000
21/08/2025 às 11:09:52	07.590.023/0001-42	R\$ 777,0000
21/08/2025 às 11:09:53	23.217.514/0001-07	R\$ 776,0000
21/08/2025 às 11:09:54	07.590.023/0001-42	R\$ 775,0000
21/08/2025 às 11:09:56	23.217.514/0001-07	R\$ 774,0000
21/08/2025 às 11:09:57	07.590.023/0001-42	R\$ 773,0000
21/08/2025 às 11:09:59	23.217.514/0001-07	R\$ 772,0000
21/08/2025 às 11:09:59	07.590.023/0001-42	R\$ 771,0000
21/08/2025 às 11:10:02	23.217.514/0001-07	R\$ 770,0000
21/08/2025 às 11:10:04	07.590.023/0001-42	R\$ 769,0000
21/08/2025 às 11:10:05	23.217.514/0001-07	R\$ 768,0000
21/08/2025 às 11:10:06	07.590.023/0001-42	R\$ 767,0000
21/08/2025 às 11:10:08	23.217.514/0001-07	R\$ 766,0000
21/08/2025 às 11:10:09	07.590.023/0001-42	R\$ 765,0000
21/08/2025 às 11:10:11	23.217.514/0001-07	R\$ 764,0000
21/08/2025 às 11:10:11	07.590.023/0001-42	R\$ 763,0000
21/08/2025 às 11:10:14	23.217.514/0001-07	R\$ 762,0000
21/08/2025 às 11:10:16	07.590.023/0001-42	R\$ 761,0000
21/08/2025 às 11:10:17	23.217.514/0001-07	R\$ 760,0000
21/08/2025 às 11:10:18	07.590.023/0001-42	R\$ 759,0000
21/08/2025 às 11:10:20	23.217.514/0001-07	R\$ 758,0000
21/08/2025 às 11:10:21	07.590.023/0001-42	R\$ 757,0000
21/08/2025 às 11:10:23	23.217.514/0001-07	R\$ 756,0000
21/08/2025 às 11:10:23	07.590.023/0001-42	R\$ 755,0000
21/08/2025 às 11:10:26	23.217.514/0001-07	R\$ 754,0000
21/08/2025 às 11:10:28	07.590.023/0001-42	R\$ 753,0000
21/08/2025 às 11:10:29	23.217.514/0001-07	R\$ 752,0000
21/08/2025 às 11:10:31	07.590.023/0001-42	R\$ 751,0000
21/08/2025 às 11:10:32	23.217.514/0001-07	R\$ 750,0000
21/08/2025 às 11:10:33	07.590.023/0001-42	R\$ 749,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 11:10:38	23.217.514/0001-07	R\$ 748,0000
21/08/2025 às 11:10:40	07.590.023/0001-42	R\$ 747,0000
21/08/2025 às 11:10:47	23.217.514/0001-07	R\$ 745,0000
21/08/2025 às 11:10:49	07.590.023/0001-42	R\$ 744,0000
21/08/2025 às 11:10:53	23.217.514/0001-07	R\$ 743,0000
21/08/2025 às 11:10:54	07.590.023/0001-42	R\$ 742,0000
21/08/2025 às 11:11:01	23.217.514/0001-07	R\$ 740,0000
21/08/2025 às 11:11:03	07.590.023/0001-42	R\$ 739,0000
21/08/2025 às 11:11:10	23.217.514/0001-07	R\$ 735,0000
21/08/2025 às 11:11:12	07.590.023/0001-42	R\$ 734,0000
21/08/2025 às 11:15:05	01.835.769/0001-92	R\$ 733,0000
21/08/2025 às 11:15:08	37.885.137/0001-80	R\$ 1.297,8500
21/08/2025 às 11:15:14	21.333.449/0001-41	R\$ 1.297,8400
21/08/2025 às 11:15:17	07.590.023/0001-42	R\$ 730,0000
21/08/2025 às 11:15:18	01.835.769/0001-92	R\$ 729,0000
21/08/2025 às 11:15:21	37.885.137/0001-80	R\$ 1.296,8400
21/08/2025 às 11:15:23	07.590.023/0001-42	R\$ 700,0000
21/08/2025 às 11:15:27	21.333.449/0001-41	R\$ 1.296,8300
21/08/2025 às 11:15:27	37.885.137/0001-80	R\$ 1.295,8300
21/08/2025 às 11:15:33	21.333.449/0001-41	R\$ 1.295,8200

### Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:57:06	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 11:07:06	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 11:17:34	O item 60 está encerrado.
Sistema	22/08/2025 às 15:44:45	O item 60 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	22/08/2025 às 15:44:45	Sr. Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 60 até às 15:49:45 do dia 22/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/08/2025 às 15:49:46	O item 60 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:49:45 de 22/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CPF/CNPJ 23.217.514/0001-07.
Sistema	22/08/2025 às 15:49:46	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:29:13	Conforme combinado, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:29:27	Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente aos itens 58 ao 60.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 10:29:39	Sr. Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente aos itens 58 ao 60.
Pelo participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 12:00:29	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:29 de 25/08/2025. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:38:01	Senhor licitante, verificamos que a documentação encaminhada não contempla as fichas técnicas ou manuais do produto ofertado, em língua inglesa ou, preferencialmente, em língua portuguesa, conforme previsto no item 8.7.1 do Edital. Também não foram apresentados os comprovantes de certificação do INMETRO, tampouco o registro ou a dispensa formal de registro junto à ANVISA, exigidos pela Tabela 2, pelo item 6.4.1.3 do Termo de Referência e pelo item
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:38:29	(...)e pelo item 8.7.2 do Edital. Do mesmo modo, não foi constatada a comprovação de garantia mínima de 12 (doze) meses do equipamento, em atendimento ao item 8.7.3 do Edital, nem informações acerca da rede de assistência técnica ou declaração de compromisso correspondente, nos termos do item 11.5.1 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:38:42	Diante disso, solicitamos a regularização da documentação, com a devida apresentação dos elementos faltantes, em conformidade com o Edital e o Termo de Referência.
Sistema para o participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 14:39:10	Sr. Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Conforme mencionado no chat.
Pelo participante 01.835.769/0001-92	25/08/2025 às 16:22:18	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:18 de 25/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	28/08/2025 às 12:32:56	Senhor licitante, abriremos o campo de anexos. Favor incluir neste campo os anexos referente ao item 60.
Sistema para o participante 23.217.514/0001-07	28/08/2025 às 12:33:25	Sr. Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 28/08/2025. Justificativa: Favor incluir neste campo os anexos referente ao item 60..
Pelo participante 23.217.514/0001-07	28/08/2025 às 13:58:57	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:57 de 28/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07.
Pelo participante 23.217.514/0001-07	28/08/2025 às 14:02:31	Documentos enviados conforme convocação, dúvidas estamos a disposição.
Sistema	09/09/2025 às 10:31:16	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:41:16.
Sistema	09/09/2025 às 15:58:25	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:08:25.
Sistema	09/09/2025 às 16:12:22	A fase de recurso do item 60 está aberta até 12/09/2025.
Sistema	13/09/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 60 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

## Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
19/09/2025 18:37	

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 10:29:39	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, inicia-se agora o prazo complementar para envio da documentação. Solicito, por gentileza, que encaminhe a documentação completa, correspondente aos itens 58 ao 60.
25/08/2025 às 12:00:29	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 14:39:10	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Conforme mencionado no chat.
25/08/2025 às 16:22:18	Fornecedor BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ 01.835.769/0001-92 finalizou o envio de anexo.
28/08/2025 às 12:33:25	Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 28/08/2025. Justificativa: Favor incluir neste campo os anexos referente ao item 60..
28/08/2025 às 13:58:57	Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07 finalizou o envio de anexo.
19/09/2025 às 18:37:04	Fornecedor HUBNET E-COMMERCE LTDA, CNPJ 23.217.514/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 735,0000.
19/09/2025 às 18:37:04	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:41:16
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 16:08:25
Recurso:	12/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/09/2025 23:59:59

##### Recursos realizados:

46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:36:31
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 15:58:37
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS  
**PREGÃO 90004/2025**

Às 18:34 horas do dia 19 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGSUS.000928/2025, Pregão nº 90004/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025		
Entrega de propostas:	De 05/08/2025 às 08:00 até 21/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 18 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:42	Senhores licitante, bom dia!
Sistema	21/08/2025 às 10:00:52	Estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 90004/2025 da AgSUS.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:58	Primeiramente, esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:13	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:15	Ainda que sejam abertos para lances, quaisquer propostas e lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS. A revogação dos itens será formalizada tão logo se encerre a fase de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:28	Informo que serão abertos 10 itens de cada vez para a etapa de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:38	Alguns AVISOS importantes: a) Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. b) Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação. c) Solicito que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutitos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetros para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, eletrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Desto forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a continuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	11/09/2025 às 18:00:05	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente e da finalização das atividades possível para hoje, suspendemos a sessão pública. Retomaremos amanhã, 12/09/2025, às 10h.
Sistema	12/09/2025 às 10:08:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos, neste momento, a sessão pública
Sistema	12/09/2025 às 10:10:39	Prossuiremos com o julgamento e habilitação de propostas, diligências e recebimento de documentos.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:07	Senhores licitantes, especialmente os interessados nos itens 46 a 50, TENS e FES, a Comissão Técnica Mista, formada por profissionais do Ministério da Saúde e da AgSUS, em análise às propostas apresentadas para tais equipamentos, bem como as especificações técnicas exigidas para este Edital e, em consonância com o princípio da autotutela, recomendou a REVOGAÇÃO dos itens 46 a 50.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:36	Tais equipamentos serão lançados em certame futuro, com descrição técnica revisada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 10:27:15	Mediante o Parecer da Comissão Técnica Mista, portanto, revogaremos os itens 46, 47, 48, 49 e 50, equivalentes a TENS e FES para todas as regiões.
Sistema	12/09/2025 às 17:33:45	Senhores licitantes, findas as atividades possíveis para a data de hoje, em função da proximidade do encerramento do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na próxima segunda-feira, 15/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:29	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:56	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade do julgamento e habilitação de propostas e solicitação de documentos.
Sistema	15/09/2025 às 18:29:30	Senhores licitantes, por motivos administrativos, não foi possível prosseguir com o julgamento e habilitação de propostas na tarde de hoje.
Sistema	15/09/2025 às 18:30:27	Suspenderemos administrativamente a sessão e retomaremos amanhã, 16/09/2025, às 14h.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:41	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	16/09/2025 às 14:08:10	Em razão da necessidade de readequação do sistema ComprasGOV na aplicação da margem de preferência para a indústria nacional no que tange aos itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, bem como a revisão do prazo de entrega dos equipamentos em específico, Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, informamos que com base no item 20.2 do Edital, por conveniência da AgSUS, esses itens serão revogados
Sistema	16/09/2025 às 14:08:48	Os equipamentos Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, itens itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, serão, então, revogados para republicação futura, sendo oportunizado a participação de todos no novo certame a ser publicizado.
Sistema	16/09/2025 às 14:43:53	Senhores licitantes, julgadas todas as propostas, com a devida revogação dos itens que serão objeto de revisão, tanto na descrição quanto nos prazos e condições de fornecimento, encerram-se as atividades para a sessão pública.
Sistema	16/09/2025 às 14:44:09	Prosseguiremos com a fase recursal.
Sistema	16/09/2025 às 14:45:10	Reforço que os equipamentos para os quais não obtivemos sucesso neste certame serão republicados em novo Edital, a ser lançado em breve
Sistema	16/09/2025 às 14:45:55	Inclusive os equipamentos para os quais foram bem sucedidos os itens referentes a parte das regiões de entrega serão, também, republicados nessa oportunidade.
Sistema	16/09/2025 às 14:46:21	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos para os prazos de cadastro de razões e contrarrazões.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 51 - Dinamômetro**

Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Material: Plástico Resistente, Capacidade Máxima: 90 Kgf / 198 Lb, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Quantidade:	1985	Valor estimado:	R\$ 990,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.965.150,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52, melhor lance: R\$ 166,0000 (unitário) / R\$ 329.510,0000 (total)

**Propostas do Item 51**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
**(MPN)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
**(MPN + MPA)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 165,0000 (unitário) R\$ 327.525,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TMAX - CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Modelo/versão: DM-100 TMAX Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) / R\$ 1.965.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1985		
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
08.992.424/0001-91 - BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.965.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Max Modelo/versão: Max Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) / R\$ 1.965.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1985		
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.835.769/0001-92 - BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 978,9999 (unitário) R\$ 1.943.314,8015 (total)	-
Marca/Fabricante: RITMARC Modelo/versão: RITMARC Valor proposta: R\$ 1.980,0000 (unitário) R\$ 3.930.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 794.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: T-MAX Modelo/versão: DM-100 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.965.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
35.797.639/0001-24 - DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.977.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.977.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
51.097.433/0001-48 - FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 397.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TMAX Modelo/versão: DM100 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.965.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 794.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Instrutherm Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 495,0000 (unitário) R\$ 982.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 285,0000 (unitário) R\$ 565.725,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: T-MAX Modelo/versão: Dinamômetro Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.965.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 399,9900 (unitário) R\$ 793.980,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 1.985.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 166,0000 (unitário) R\$ 329.510,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.965.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.985.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nacional Modelo/versão: Nacional Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.985.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência		
Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 460,0000 (unitário) R\$ 913.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: DP30 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.965.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 459,0000 (unitário) R\$ 911.115,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioland Modelo/versão: Tmax Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.965.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

**Lances do Item 51**

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:42:22	21.333.449/0001-41	R\$ 494,0000
21/08/2025 às 10:42:24	51.097.433/0001-48	R\$ 493,0000
21/08/2025 às 10:42:25	21.333.449/0001-41	R\$ 492,0000
21/08/2025 às 10:42:27	53.775.862/0001-52	R\$ 491,0000
21/08/2025 às 10:42:28	21.333.449/0001-41	R\$ 490,0000
21/08/2025 às 10:42:30	51.097.433/0001-48	R\$ 489,0000
21/08/2025 às 10:42:31	21.333.449/0001-41	R\$ 488,0000
21/08/2025 às 10:42:36	51.097.433/0001-48	R\$ 487,0000
21/08/2025 às 10:42:37	21.333.449/0001-41	R\$ 486,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:42:42	51.097.433/0001-48	R\$ 485,0000
21/08/2025 às 10:42:43	53.775.862/0001-52	R\$ 487,0000
21/08/2025 às 10:42:43	21.333.449/0001-41	R\$ 484,0000
21/08/2025 às 10:42:47	53.775.862/0001-52	R\$ 483,0000
21/08/2025 às 10:42:48	51.097.433/0001-48	R\$ 482,0000
21/08/2025 às 10:42:49	21.333.449/0001-41	R\$ 481,0000
21/08/2025 às 10:42:50	53.775.862/0001-52	R\$ 480,0000
21/08/2025 às 10:42:52	21.333.449/0001-41	R\$ 479,0000
21/08/2025 às 10:42:54	51.097.433/0001-48	R\$ 478,0000
21/08/2025 às 10:42:55	21.333.449/0001-41	R\$ 477,0000
21/08/2025 às 10:42:56	53.775.862/0001-52	R\$ 476,0000
21/08/2025 às 10:42:58	21.333.449/0001-41	R\$ 475,0000
21/08/2025 às 10:42:59	53.775.862/0001-52	R\$ 474,0000
21/08/2025 às 10:43:00	51.097.433/0001-48	R\$ 473,0000
21/08/2025 às 10:43:01	21.333.449/0001-41	R\$ 472,0000
21/08/2025 às 10:43:02	53.775.862/0001-52	R\$ 471,0000
21/08/2025 às 10:43:04	21.333.449/0001-41	R\$ 470,0000
21/08/2025 às 10:43:05	53.775.862/0001-52	R\$ 469,0000
21/08/2025 às 10:43:06	51.097.433/0001-48	R\$ 468,0000
21/08/2025 às 10:43:07	21.333.449/0001-41	R\$ 467,0000
21/08/2025 às 10:43:08	53.775.862/0001-52	R\$ 466,0000
21/08/2025 às 10:43:10	21.333.449/0001-41	R\$ 465,0000
21/08/2025 às 10:43:11	53.775.862/0001-52	R\$ 464,0000
21/08/2025 às 10:43:12	51.097.433/0001-48	R\$ 463,0000
21/08/2025 às 10:43:13	46.686.119/0001-60	R\$ 460,0000
21/08/2025 às 10:43:13	21.333.449/0001-41	R\$ 459,0000
21/08/2025 às 10:43:14	53.775.862/0001-52	R\$ 458,0000
21/08/2025 às 10:43:16	21.333.449/0001-41	R\$ 457,0000
21/08/2025 às 10:43:17	53.775.862/0001-52	R\$ 456,0000
21/08/2025 às 10:43:18	51.097.433/0001-48	R\$ 455,0000
21/08/2025 às 10:43:19	21.333.449/0001-41	R\$ 454,0000
21/08/2025 às 10:43:20	53.775.862/0001-52	R\$ 453,0000
21/08/2025 às 10:43:22	21.333.449/0001-41	R\$ 452,0000
21/08/2025 às 10:43:23	53.775.862/0001-52	R\$ 451,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:43:24	51.097.433/0001-48	R\$ 450,0000
21/08/2025 às 10:43:25	21.333.449/0001-41	R\$ 449,0000
21/08/2025 às 10:43:26	53.775.862/0001-52	R\$ 448,0000
21/08/2025 às 10:43:28	21.333.449/0001-41	R\$ 447,0000
21/08/2025 às 10:43:29	53.775.862/0001-52	R\$ 446,0000
21/08/2025 às 10:43:30	51.097.433/0001-48	R\$ 445,0000
21/08/2025 às 10:43:31	21.333.449/0001-41	R\$ 444,0000
21/08/2025 às 10:43:32	53.775.862/0001-52	R\$ 443,0000
21/08/2025 às 10:43:34	21.333.449/0001-41	R\$ 442,0000
21/08/2025 às 10:43:35	53.775.862/0001-52	R\$ 441,0000
21/08/2025 às 10:43:36	51.097.433/0001-48	R\$ 440,0000
21/08/2025 às 10:43:37	21.333.449/0001-41	R\$ 439,0000
21/08/2025 às 10:43:38	53.775.862/0001-52	R\$ 438,0000
21/08/2025 às 10:43:40	21.333.449/0001-41	R\$ 437,0000
21/08/2025 às 10:43:41	53.775.862/0001-52	R\$ 436,0000
21/08/2025 às 10:43:42	51.097.433/0001-48	R\$ 435,0000
21/08/2025 às 10:43:43	21.333.449/0001-41	R\$ 434,0000
21/08/2025 às 10:43:44	53.775.862/0001-52	R\$ 433,0000
21/08/2025 às 10:43:46	21.333.449/0001-41	R\$ 432,0000
21/08/2025 às 10:43:47	53.775.862/0001-52	R\$ 431,0000
21/08/2025 às 10:43:48	51.097.433/0001-48	R\$ 430,0000
21/08/2025 às 10:43:50	21.333.449/0001-41	R\$ 429,0000
21/08/2025 às 10:43:50	53.775.862/0001-52	R\$ 428,0000
21/08/2025 às 10:43:53	21.333.449/0001-41	R\$ 427,0000
21/08/2025 às 10:43:53	53.775.862/0001-52	R\$ 426,0000
21/08/2025 às 10:43:54	51.097.433/0001-48	R\$ 425,0000
21/08/2025 às 10:43:56	21.333.449/0001-41	R\$ 424,0000
21/08/2025 às 10:43:56	53.775.862/0001-52	R\$ 423,0000
21/08/2025 às 10:43:59	21.333.449/0001-41	R\$ 422,0000
21/08/2025 às 10:44:00	51.097.433/0001-48	R\$ 421,0000
21/08/2025 às 10:44:02	21.333.449/0001-41	R\$ 420,0000
21/08/2025 às 10:44:02	53.775.862/0001-52	R\$ 419,0000
21/08/2025 às 10:44:05	21.333.449/0001-41	R\$ 418,0000
21/08/2025 às 10:44:05	53.775.862/0001-52	R\$ 417,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:44:06	51.097.433/0001-48	R\$ 416,0000
21/08/2025 às 10:44:08	21.333.449/0001-41	R\$ 415,0000
21/08/2025 às 10:44:08	53.775.862/0001-52	R\$ 414,0000
21/08/2025 às 10:44:11	21.333.449/0001-41	R\$ 413,0000
21/08/2025 às 10:44:11	53.775.862/0001-52	R\$ 412,0000
21/08/2025 às 10:44:12	51.097.433/0001-48	R\$ 411,0000
21/08/2025 às 10:44:14	21.333.449/0001-41	R\$ 410,0000
21/08/2025 às 10:44:14	53.775.862/0001-52	R\$ 409,0000
21/08/2025 às 10:44:17	21.333.449/0001-41	R\$ 408,0000
21/08/2025 às 10:44:17	53.775.862/0001-52	R\$ 407,0000
21/08/2025 às 10:44:18	51.097.433/0001-48	R\$ 406,0000
21/08/2025 às 10:44:20	21.333.449/0001-41	R\$ 405,0000
21/08/2025 às 10:44:21	53.775.862/0001-52	R\$ 404,0000
21/08/2025 às 10:44:23	21.333.449/0001-41	R\$ 403,0000
21/08/2025 às 10:44:23	53.775.862/0001-52	R\$ 402,0000
21/08/2025 às 10:44:24	51.097.433/0001-48	R\$ 401,0000
21/08/2025 às 10:44:26	21.333.449/0001-41	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:44:26	53.775.862/0001-52	R\$ 399,0000
21/08/2025 às 10:44:29	21.333.449/0001-41	R\$ 398,0000
21/08/2025 às 10:44:29	53.775.862/0001-52	R\$ 397,0000
21/08/2025 às 10:44:30	51.097.433/0001-48	R\$ 396,0000
21/08/2025 às 10:44:32	21.333.449/0001-41	R\$ 395,0000
21/08/2025 às 10:44:32	53.775.862/0001-52	R\$ 394,0000
21/08/2025 às 10:44:35	21.333.449/0001-41	R\$ 393,0000
21/08/2025 às 10:44:36	53.775.862/0001-52	R\$ 392,0000
21/08/2025 às 10:44:36	51.097.433/0001-48	R\$ 391,0000
21/08/2025 às 10:44:38	21.333.449/0001-41	R\$ 390,0000
21/08/2025 às 10:44:38	53.775.862/0001-52	R\$ 389,0000
21/08/2025 às 10:44:41	21.333.449/0001-41	R\$ 388,0000
21/08/2025 às 10:44:41	53.775.862/0001-52	R\$ 387,0000
21/08/2025 às 10:44:42	51.097.433/0001-48	R\$ 386,0000
21/08/2025 às 10:44:44	21.333.449/0001-41	R\$ 385,0000
21/08/2025 às 10:44:44	18.258.209/0001-15	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:44:44	53.775.862/0001-52	R\$ 384,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:44:47	21.333.449/0001-41	R\$ 383,0000
21/08/2025 às 10:44:47	53.775.862/0001-52	R\$ 382,0000
21/08/2025 às 10:44:48	51.097.433/0001-48	R\$ 381,0000
21/08/2025 às 10:44:50	21.333.449/0001-41	R\$ 380,0000
21/08/2025 às 10:44:50	53.775.862/0001-52	R\$ 379,0000
21/08/2025 às 10:44:53	21.333.449/0001-41	R\$ 378,0000
21/08/2025 às 10:44:53	53.775.862/0001-52	R\$ 377,0000
21/08/2025 às 10:44:54	51.097.433/0001-48	R\$ 376,0000
21/08/2025 às 10:44:56	21.333.449/0001-41	R\$ 375,0000
21/08/2025 às 10:44:56	53.775.862/0001-52	R\$ 374,0000
21/08/2025 às 10:44:59	21.333.449/0001-41	R\$ 373,0000
21/08/2025 às 10:44:59	53.775.862/0001-52	R\$ 372,0000
21/08/2025 às 10:45:00	51.097.433/0001-48	R\$ 371,0000
21/08/2025 às 10:45:02	21.333.449/0001-41	R\$ 370,0000
21/08/2025 às 10:45:06	51.097.433/0001-48	R\$ 369,0000
21/08/2025 às 10:45:08	21.333.449/0001-41	R\$ 368,0000
21/08/2025 às 10:45:08	53.775.862/0001-52	R\$ 367,0000
21/08/2025 às 10:45:11	21.333.449/0001-41	R\$ 366,0000
21/08/2025 às 10:45:12	53.775.862/0001-52	R\$ 365,0000
21/08/2025 às 10:45:12	51.097.433/0001-48	R\$ 364,0000
21/08/2025 às 10:45:14	21.333.449/0001-41	R\$ 363,0000
21/08/2025 às 10:45:14	07.590.023/0001-42	R\$ 350,0000
21/08/2025 às 10:45:15	53.775.862/0001-52	R\$ 362,0000
21/08/2025 às 10:45:17	21.333.449/0001-41	R\$ 349,0000
21/08/2025 às 10:45:18	51.097.433/0001-48	R\$ 348,0000
21/08/2025 às 10:45:20	21.333.449/0001-41	R\$ 347,0000
21/08/2025 às 10:45:24	53.775.862/0001-52	R\$ 346,0000
21/08/2025 às 10:45:24	51.097.433/0001-48	R\$ 345,0000
21/08/2025 às 10:45:26	21.333.449/0001-41	R\$ 344,0000
21/08/2025 às 10:45:27	53.775.862/0001-52	R\$ 343,0000
21/08/2025 às 10:45:29	21.333.449/0001-41	R\$ 342,0000
21/08/2025 às 10:45:30	53.775.862/0001-52	R\$ 341,0000
21/08/2025 às 10:45:31	51.097.433/0001-48	R\$ 340,0000
21/08/2025 às 10:45:32	21.333.449/0001-41	R\$ 339,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:45:33	53.775.862/0001-52	R\$ 338,0000
21/08/2025 às 10:45:34	35.231.746/0001-90	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:45:35	21.333.449/0001-41	R\$ 337,0000
21/08/2025 às 10:45:36	51.097.433/0001-48	R\$ 336,0000
21/08/2025 às 10:45:38	21.333.449/0001-41	R\$ 335,0000
21/08/2025 às 10:45:39	53.775.862/0001-52	R\$ 334,0000
21/08/2025 às 10:45:41	21.333.449/0001-41	R\$ 333,0000
21/08/2025 às 10:45:42	53.775.862/0001-52	R\$ 332,0000
21/08/2025 às 10:45:42	51.097.433/0001-48	R\$ 331,0000
21/08/2025 às 10:45:44	21.333.449/0001-41	R\$ 330,0000
21/08/2025 às 10:45:45	53.775.862/0001-52	R\$ 329,0000
21/08/2025 às 10:45:47	21.333.449/0001-41	R\$ 328,0000
21/08/2025 às 10:45:48	53.775.862/0001-52	R\$ 327,0000
21/08/2025 às 10:45:48	51.097.433/0001-48	R\$ 326,0000
21/08/2025 às 10:45:50	21.333.449/0001-41	R\$ 325,0000
21/08/2025 às 10:45:51	53.775.862/0001-52	R\$ 324,0000
21/08/2025 às 10:45:53	21.333.449/0001-41	R\$ 323,0000
21/08/2025 às 10:45:54	53.775.862/0001-52	R\$ 322,0000
21/08/2025 às 10:45:54	51.097.433/0001-48	R\$ 321,0000
21/08/2025 às 10:45:56	21.333.449/0001-41	R\$ 320,0000
21/08/2025 às 10:45:57	53.775.862/0001-52	R\$ 319,0000
21/08/2025 às 10:45:59	21.333.449/0001-41	R\$ 318,0000
21/08/2025 às 10:46:00	53.775.862/0001-52	R\$ 317,0000
21/08/2025 às 10:46:00	51.097.433/0001-48	R\$ 316,0000
21/08/2025 às 10:46:02	21.333.449/0001-41	R\$ 315,0000
21/08/2025 às 10:46:03	53.775.862/0001-52	R\$ 314,0000
21/08/2025 às 10:46:05	21.333.449/0001-41	R\$ 313,0000
21/08/2025 às 10:46:06	51.097.433/0001-48	R\$ 312,0000
21/08/2025 às 10:46:08	21.333.449/0001-41	R\$ 311,0000
21/08/2025 às 10:46:12	53.775.862/0001-52	R\$ 310,0000
21/08/2025 às 10:46:12	51.097.433/0001-48	R\$ 309,0000
21/08/2025 às 10:46:14	21.333.449/0001-41	R\$ 308,0000
21/08/2025 às 10:46:15	53.775.862/0001-52	R\$ 307,0000
21/08/2025 às 10:46:17	21.333.449/0001-41	R\$ 306,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:46:18	53.775.862/0001-52	R\$ 305,0000
21/08/2025 às 10:46:18	51.097.433/0001-48	R\$ 304,0000
21/08/2025 às 10:46:20	21.333.449/0001-41	R\$ 303,0000
21/08/2025 às 10:46:21	53.775.862/0001-52	R\$ 302,0000
21/08/2025 às 10:46:23	21.333.449/0001-41	R\$ 301,0000
21/08/2025 às 10:46:23	07.590.023/0001-42	R\$ 285,0000
21/08/2025 às 10:46:24	53.775.862/0001-52	R\$ 284,0000
21/08/2025 às 10:46:24	51.097.433/0001-48	R\$ 283,0000
21/08/2025 às 10:46:26	21.333.449/0001-41	R\$ 282,0000
21/08/2025 às 10:46:27	53.775.862/0001-52	R\$ 281,0000
21/08/2025 às 10:46:29	21.333.449/0001-41	R\$ 280,0000
21/08/2025 às 10:46:30	53.775.862/0001-52	R\$ 279,0000
21/08/2025 às 10:46:30	51.097.433/0001-48	R\$ 278,0000
21/08/2025 às 10:46:32	21.333.449/0001-41	R\$ 277,0000
21/08/2025 às 10:46:33	53.775.862/0001-52	R\$ 276,0000
21/08/2025 às 10:46:35	21.333.449/0001-41	R\$ 275,0000
21/08/2025 às 10:46:36	51.097.433/0001-48	R\$ 274,0000
21/08/2025 às 10:46:38	21.333.449/0001-41	R\$ 273,0000
21/08/2025 às 10:46:39	53.775.862/0001-52	R\$ 272,0000
21/08/2025 às 10:46:41	21.333.449/0001-41	R\$ 271,0000
21/08/2025 às 10:46:42	53.775.862/0001-52	R\$ 270,0000
21/08/2025 às 10:46:42	51.097.433/0001-48	R\$ 269,0000
21/08/2025 às 10:46:44	21.333.449/0001-41	R\$ 268,0000
21/08/2025 às 10:46:48	53.775.862/0001-52	R\$ 267,0000
21/08/2025 às 10:46:48	51.097.433/0001-48	R\$ 266,0000
21/08/2025 às 10:46:50	21.333.449/0001-41	R\$ 265,0000
21/08/2025 às 10:46:51	53.775.862/0001-52	R\$ 264,0000
21/08/2025 às 10:46:53	21.333.449/0001-41	R\$ 263,0000
21/08/2025 às 10:46:54	53.775.862/0001-52	R\$ 262,0000
21/08/2025 às 10:46:54	51.097.433/0001-48	R\$ 261,0000
21/08/2025 às 10:46:56	21.333.449/0001-41	R\$ 260,0000
21/08/2025 às 10:46:57	53.775.862/0001-52	R\$ 259,0000
21/08/2025 às 10:46:59	21.333.449/0001-41	R\$ 258,0000
21/08/2025 às 10:47:00	51.097.433/0001-48	R\$ 257,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:47:02	21.333.449/0001-41	R\$ 256,0000
21/08/2025 às 10:47:03	53.775.862/0001-52	R\$ 255,0000
21/08/2025 às 10:47:05	21.333.449/0001-41	R\$ 254,0000
21/08/2025 às 10:47:06	53.775.862/0001-52	R\$ 253,0000
21/08/2025 às 10:47:06	51.097.433/0001-48	R\$ 252,0000
21/08/2025 às 10:47:08	21.333.449/0001-41	R\$ 251,0000
21/08/2025 às 10:47:09	53.775.862/0001-52	R\$ 250,0000
21/08/2025 às 10:47:11	21.333.449/0001-41	R\$ 249,0000
21/08/2025 às 10:47:12	53.775.862/0001-52	R\$ 248,0000
21/08/2025 às 10:47:12	51.097.433/0001-48	R\$ 247,0000
21/08/2025 às 10:47:14	21.333.449/0001-41	R\$ 246,0000
21/08/2025 às 10:47:15	53.775.862/0001-52	R\$ 245,0000
21/08/2025 às 10:47:17	21.333.449/0001-41	R\$ 244,0000
21/08/2025 às 10:47:18	51.097.433/0001-48	R\$ 243,0000
21/08/2025 às 10:47:20	21.333.449/0001-41	R\$ 242,0000
21/08/2025 às 10:47:22	34.514.779/0001-85	R\$ 989,9900
21/08/2025 às 10:47:24	51.097.433/0001-48	R\$ 241,0000
21/08/2025 às 10:47:26	21.333.449/0001-41	R\$ 240,0000
21/08/2025 às 10:47:28	53.775.862/0001-52	R\$ 239,0000
21/08/2025 às 10:47:29	21.333.449/0001-41	R\$ 238,0000
21/08/2025 às 10:47:30	51.097.433/0001-48	R\$ 237,0000
21/08/2025 às 10:47:32	21.333.449/0001-41	R\$ 236,0000
21/08/2025 às 10:47:33	53.775.862/0001-52	R\$ 235,0000
21/08/2025 às 10:47:35	21.333.449/0001-41	R\$ 234,0000
21/08/2025 às 10:47:36	53.775.862/0001-52	R\$ 233,0000
21/08/2025 às 10:47:36	51.097.433/0001-48	R\$ 232,0000
21/08/2025 às 10:47:38	21.333.449/0001-41	R\$ 231,0000
21/08/2025 às 10:47:42	51.097.433/0001-48	R\$ 230,0000
21/08/2025 às 10:47:44	21.333.449/0001-41	R\$ 229,0000
21/08/2025 às 10:47:45	53.775.862/0001-52	R\$ 228,0000
21/08/2025 às 10:47:47	21.333.449/0001-41	R\$ 227,0000
21/08/2025 às 10:47:48	53.775.862/0001-52	R\$ 226,0000
21/08/2025 às 10:47:48	51.097.433/0001-48	R\$ 225,0000
21/08/2025 às 10:47:50	21.333.449/0001-41	R\$ 224,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:47:51	53.775.862/0001-52	R\$ 223,0000
21/08/2025 às 10:47:52	34.514.779/0001-85	R\$ 399,9900
21/08/2025 às 10:47:53	21.333.449/0001-41	R\$ 222,0000
21/08/2025 às 10:47:54	53.775.862/0001-52	R\$ 221,0000
21/08/2025 às 10:47:54	51.097.433/0001-48	R\$ 220,0000
21/08/2025 às 10:47:56	21.333.449/0001-41	R\$ 219,0000
21/08/2025 às 10:47:57	53.775.862/0001-52	R\$ 218,0000
21/08/2025 às 10:47:59	21.333.449/0001-41	R\$ 217,0000
21/08/2025 às 10:48:00	53.775.862/0001-52	R\$ 216,0000
21/08/2025 às 10:48:00	51.097.433/0001-48	R\$ 215,0000
21/08/2025 às 10:48:02	21.333.449/0001-41	R\$ 214,0000
21/08/2025 às 10:48:03	53.775.862/0001-52	R\$ 213,0000
21/08/2025 às 10:48:05	21.333.449/0001-41	R\$ 212,0000
21/08/2025 às 10:48:06	53.775.862/0001-52	R\$ 211,0000
21/08/2025 às 10:48:06	51.097.433/0001-48	R\$ 210,0000
21/08/2025 às 10:48:08	21.333.449/0001-41	R\$ 209,0000
21/08/2025 às 10:48:09	53.775.862/0001-52	R\$ 208,0000
21/08/2025 às 10:48:11	21.333.449/0001-41	R\$ 207,0000
21/08/2025 às 10:48:12	53.775.862/0001-52	R\$ 206,0000
21/08/2025 às 10:48:12	51.097.433/0001-48	R\$ 205,0000
21/08/2025 às 10:48:14	21.333.449/0001-41	R\$ 204,0000
21/08/2025 às 10:48:15	53.775.862/0001-52	R\$ 203,0000
21/08/2025 às 10:48:17	21.333.449/0001-41	R\$ 202,0000
21/08/2025 às 10:48:18	53.775.862/0001-52	R\$ 201,0000
21/08/2025 às 10:48:18	51.097.433/0001-48	R\$ 200,0000
21/08/2025 às 10:48:20	21.333.449/0001-41	R\$ 199,0000
21/08/2025 às 10:48:21	53.775.862/0001-52	R\$ 198,0000
21/08/2025 às 10:48:23	21.333.449/0001-41	R\$ 197,0000
21/08/2025 às 10:48:24	53.775.862/0001-52	R\$ 196,0000
21/08/2025 às 10:48:26	21.333.449/0001-41	R\$ 195,0000
21/08/2025 às 10:48:27	53.775.862/0001-52	R\$ 194,0000
21/08/2025 às 10:48:29	21.333.449/0001-41	R\$ 193,0000
21/08/2025 às 10:48:30	53.775.862/0001-52	R\$ 192,0000
21/08/2025 às 10:48:32	21.333.449/0001-41	R\$ 191,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:48:33	53.775.862/0001-52	R\$ 190,0000
21/08/2025 às 10:48:35	21.333.449/0001-41	R\$ 189,0000
21/08/2025 às 10:48:36	53.775.862/0001-52	R\$ 188,0000
21/08/2025 às 10:48:38	21.333.449/0001-41	R\$ 187,0000
21/08/2025 às 10:48:39	53.775.862/0001-52	R\$ 186,0000
21/08/2025 às 10:48:41	21.333.449/0001-41	R\$ 185,0000
21/08/2025 às 10:48:42	53.775.862/0001-52	R\$ 184,0000
21/08/2025 às 10:48:44	21.333.449/0001-41	R\$ 183,0000
21/08/2025 às 10:48:45	53.775.862/0001-52	R\$ 182,0000
21/08/2025 às 10:48:47	21.333.449/0001-41	R\$ 181,0000
21/08/2025 às 10:48:48	53.775.862/0001-52	R\$ 180,0000
21/08/2025 às 10:48:50	21.333.449/0001-41	R\$ 179,0000
21/08/2025 às 10:48:51	53.775.862/0001-52	R\$ 178,0000
21/08/2025 às 10:48:53	21.333.449/0001-41	R\$ 177,0000
21/08/2025 às 10:48:54	53.775.862/0001-52	R\$ 176,0000
21/08/2025 às 10:48:56	21.333.449/0001-41	R\$ 175,0000
21/08/2025 às 10:48:57	53.775.862/0001-52	R\$ 174,0000
21/08/2025 às 10:48:59	21.333.449/0001-41	R\$ 173,0000
21/08/2025 às 10:49:00	53.775.862/0001-52	R\$ 172,0000
21/08/2025 às 10:49:03	21.333.449/0001-41	R\$ 171,0000
21/08/2025 às 10:49:03	53.775.862/0001-52	R\$ 170,0000
21/08/2025 às 10:49:06	21.333.449/0001-41	R\$ 169,0000
21/08/2025 às 10:49:06	53.775.862/0001-52	R\$ 168,0000
21/08/2025 às 10:49:09	21.333.449/0001-41	R\$ 167,0000
21/08/2025 às 10:49:09	53.775.862/0001-52	R\$ 166,0000
21/08/2025 às 10:49:12	21.333.449/0001-41	R\$ 165,0000
21/08/2025 às 10:49:33	16.743.543/0001-39	R\$ 980,0000
21/08/2025 às 10:50:43	01.835.769/0001-92	R\$ 979,9999
21/08/2025 às 10:52:42	16.743.543/0001-39	R\$ 979,0000
21/08/2025 às 10:53:16	01.835.769/0001-92	R\$ 978,9999
21/08/2025 às 10:54:13	16.743.543/0001-39	R\$ 459,0000

### Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

19/09/2025 18:34

21 de 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:32:22	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:42:22	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:56:14	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 14:48:52	Senhor licitante, está logado?
Sistema para o participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 14:49:25	Sua empresa encontra-se temporariamente como a primeira colocada para os itens 51 a 55 (Dinamômetro Digital)
Sistema para o participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 14:49:31	Abriremos o campo de anexo para inclusão da proposta readequada, bem como dos demais documentos para esta fase.
Sistema para o participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 14:49:49	Sr. Fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos itens 51 a 55. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação..
Pelo participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 14:54:08	Boa tarde!
Pelo participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 16:12:22	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:12:22 de 21/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41.
Sistema para o participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 16:15:44	Prezados, confirmo o recebimento de anexos e que iremos analisá-los, Informo que, da proposta, serão considerados apenas os itens não revogados (51 a 55).
Sistema para o participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 16:15:59	Há necessidade de reabertura do campo de anexos, para envio de documentação adicional?
Pelo participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 16:24:22	Favor abrir para envio da proposta apenas dos itens 51 a 55
Pelo participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 16:24:43	Estaremos retirando os demais itens.
Sistema para o participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 16:25:34	Sr. Fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 18:27:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos itens 51 a 55. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação.
Pelo participante 21.333.449/0001-41	21/08/2025 às 16:27:38	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:38 de 21/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41.
Sistema para o participante 21.333.449/0001-41	22/08/2025 às 09:11:46	Senhor licitante, está logado? Notamos que as declarações encaminhadas não correspondem às solicitadas para este certame. Com a finalidade de agilizar a análise, solicitamos, que, se possível, inclua a documentação relacionada à comprovação de experiência anterior no fornecimento do objeto, na fração de pelo menos 40% de objeto similar ao que se encontra temporariamente colocado em primeiro lugar, a saber, dinamômetro.
Sistema para o participante 21.333.449/0001-41	22/08/2025 às 09:14:17	Sr. Fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Notamos que as declarações encaminhadas não correspondem às solicitadas para este certame. Com a finalidade de agilizar a análise, solicitamos, que, se possível, inclua a documentação relacionada à comprovação de experiência anterior.
Pelo participante 21.333.449/0001-41	22/08/2025 às 10:09:29	Bom dia Sr. pregoeiro estamos providenciando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 21.333.449/0001-41	22/08/2025 às 10:31:26	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:31:26 de 22/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41.
Sistema para o participante 21.333.449/0001-41	22/08/2025 às 14:13:12	Senhor licitante, Informamos que não foi possível comprovar, por meio da documentação apresentada, a experiência anterior de 40% do objeto ofertado. Analisamos as notas fiscais e atestados de capacidade técnica, consideramos os equipamentos médico-hospitalares comercializados, desconsideramos os insumos.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	22/08/2025 às 14:18:07	Senhor licitante, está logado?  Sua empresa encontra-se temporariamente como a primeira colocada para os itens 51 a 55 (Dinamômetro)
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	22/08/2025 às 14:18:16	Abriremos o campo de anexo para inclusão da proposta readequada, bem como dos demais documentos para esta fase.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	22/08/2025 às 14:18:35	Se possível, solicito também adiantar a documentação de habilitação.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	22/08/2025 às 14:19:09	Sr. Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos itens 51 a 55. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação..
Pelo participante 53.775.862/0001-52	22/08/2025 às 15:49:26	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:26 de 22/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52.
Pelo participante 53.775.862/0001-52	22/08/2025 às 15:49:49	Prezado pregoeiro, boa tarde! Anexos inseridos.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	02/09/2025 às 11:09:59	Senhor licitante, está logado?
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	02/09/2025 às 11:10:09	por meio da documentação encaminhada, não foi possível constatar a experiência anterior no fornecimento de equipamentos de complexidade semelhante, no volume de 40%. Não foram identificados, também, os seguintes documentos, dentre os já encaminhados: DECLARAÇÕES ANEXO VIII E DELAÇÃO DO 11.5.1.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	02/09/2025 às 11:10:18	Abriremos o campo de anexos para complementação, se for o caso.
Pelo participante 53.775.862/0001-52	02/09/2025 às 16:20:21	Prezado, boa tarde! Por gentileza pode habilitar o campo para inserir os anexos solicitados?
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	02/09/2025 às 16:21:28	Sr. Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 18:22:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Favor encaminhar declarações conforme solicitado em Edital.
Pelo participante 53.775.862/0001-52	02/09/2025 às 18:18:04	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:18:04 de 02/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:04:12	Senhor fornecedor, está logado?
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:04:20	Em análise à documentação apresentada, não foi possível comprovar a experiência anterior no volume de 40% para todas as regiões em que se encontra em primeiro lugar. Solicito, por gentileza, confirmar se há interesse/capacidade de entrega para todas as Regiões.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:04:28	Em caso afirmativo, abrirei o campo de anexos para inclusão de documentos que comprovem a experiência anterior em volume proporcional.
Pelo participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 11:39:47	Prezado pregoeiro, bom dia!
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 11:44:02	Bom dia.
Pelo participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 11:46:05	Há interesse. Mas para comprovar o volume de 40%, gostaria de saber há possibilidade de mais tempo para ser enviado, pois precisaria de mais tempo para poder anexar essa quantidade solicitada. Caso não haja possibilidade, a quantidade que foi anexada poderá permanecer ?
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 11:52:00	Abrirei o campo de anexos até o final do expediente de hoje, às 18h.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 11:53:07	Sr. Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: Incluir documentação referente à complementação da capacidade técnica no volume de 40% (atestados de capacidade técnica e/ou notas fiscais que comprovem a comercialização de itens semelhantes ao licitado).
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 17:46:30	Senhor licitante, relembro que se aproxima a finalização do prazo de envio dos documentos solicitados
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 17:53:08	Senhor fornecedor, em resposta ao questionamento sobre se os atestados já enviados serão mantidos, informo que sim, os documentos já apresentados serão considerados para análise
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 18:00:00	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 05/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	08/09/2025 às 11:29:00	Senhor licitante, está logado?
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	08/09/2025 às 11:29:36	Em análise à documentação apresentada, não foi possível comprovar a experiência anterior no volume de 40% para todas as regiões em que se encontra em primeiro lugar.
Pelo participante 53.775.862/0001-52	08/09/2025 às 11:43:57	Bom dia!
Pelo participante 53.775.862/0001-52	08/09/2025 às 11:44:38	Prezada pregoeira, por gentileza, poderia habilitar o campo para envio do anexo?
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	08/09/2025 às 11:53:34	Sr. Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Favor incluir documentação comprobatória da experiência anterior no objeto.
Pelo participante 53.775.862/0001-52	08/09/2025 às 12:04:09	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:09 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52.
Sistema	09/09/2025 às 10:27:57	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:37:57.
Sistema	09/09/2025 às 15:53:14	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:03:14.
Sistema	09/09/2025 às 16:12:22	A fase de recurso do item 51 está aberta até 12/09/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 51 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

## Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 14:49:49	Fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos itens 51 a 55. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação..
21/08/2025 às 16:12:22	Fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41 finalizou o envio de anexo.
21/08/2025 às 16:25:34	Fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:27:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos itens 51 a 55. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação.
21/08/2025 às 16:27:38	Fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41 finalizou o envio de anexo.
22/08/2025 às 09:14:17	Fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Notamos que as declarações encaminhadas não correspondem às solicitadas para este certame. Com a finalidade de agilizar a análise, solicitamos, que, se possível, inclua a documentação relacionada à comprovação de experiência anterior.
22/08/2025 às 10:31:26	Fornecedor AGW COMEX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.333.449/0001-41 finalizou o envio de anexo.
22/08/2025 às 14:19:09	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Favor, incluir proposta readequada e demais documentos para esta fase referentes aos itens 51 a 55. Se possível, favor adiantar a documentação de habilitação..
22/08/2025 às 15:49:26	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 16:21:28	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:22:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Favor encaminhar declarações conforme solicitado em Edital.
02/09/2025 às 18:18:04	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 finalizou o envio de anexo.
05/09/2025 às 11:53:07	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: Incluir documentação referente à complementação da capacidade técnica no volume de 40% (atestados de capacidade técnica e/ou notas fiscais que comprovem a comercialização de itens semelhantes ao licitado).
08/09/2025 às 11:53:34	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Favor incluir documentação comprobatória da experiência anterior no objeto.
08/09/2025 às 12:04:09	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 15:48:24	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 registra a desistência de cadastrar recurso.
19/09/2025 às 18:34:17	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 166,0000.
19/09/2025 às 18:34:17	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:37:57
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 16:03:14
Recurso:	12/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/09/2025 23:59:59

## Recursos realizados:

46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:35:19
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 12/09/2025 15:48:24
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS  
**PREGÃO 90004/2025**

Às 18:34 horas do dia 19 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGSUS.000928/2025, Pregão nº 90004/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025		
Entrega de propostas:	De 05/08/2025 às 08:00 até 21/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 18 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:42	Senhores licitante, bom dia!
Sistema	21/08/2025 às 10:00:52	Estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 90004/2025 da AgSUS.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:58	Primeiramente, esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:13	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:15	Ainda que sejam abertos para lances, quaisquer propostas e lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS. A revogação dos itens será formalizada tão logo se encerre a fase de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:28	Informo que serão abertos 10 itens de cada vez para a etapa de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:38	Alguns AVISOS importantes: a) Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. b) Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação. c) Solicito que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutinhos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetros para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, eletrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Destá forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a contibuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicto que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamneto de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	11/09/2025 às 18:00:05	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente e da finalização das atividades possível para hoje, suspendemos a sessão pública. Retomaremos amanhã, 12/09/2025, às 10h.
Sistema	12/09/2025 às 10:08:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos, neste momento, a sessão pública
Sistema	12/09/2025 às 10:10:39	Prossuiremos com o julgamento e habilitação de propostas, diligências e recebimento de documentos.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:07	Senhores licitantes, especialmente os interessados nos itens 46 a 50, TENS e FES, a Comissão Técnica Mista, formada por profissionais do Ministério da Saúde e da AgSUS, em análise às propostas apresentadas para tais equipamentos, bem como as especificações técnicas exigidas para este Edital e, em consonância com o princípio da autotutela, recomendou a REVOGAÇÃO dos itens 46 a 50.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:36	Tais equipamentos serão lançados em certame futuro, com descrição técnica revisada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 10:27:15	Mediante o Parecer da Comissão Técnica Mista, portanto, revogaremos os itens 46, 47, 48, 49 e 50, equivalentes a TENS e FES para todas as regiões.
Sistema	12/09/2025 às 17:33:45	Senhores licitantes, findas as atividades possíveis para a data de hoje, em função da proximidade do encerramento do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na próxima segunda-feira, 15/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:29	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:56	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade do julgamento e habilitação de propostas e solicitação de documentos.
Sistema	15/09/2025 às 18:29:30	Senhores licitantes, por motivos administrativos, não foi possível prosseguir com o julgamento e habilitação de propostas na tarde de hoje.
Sistema	15/09/2025 às 18:30:27	Suspenderemos administrativamente a sessão e retomaremos amanhã, 16/09/2025, às 14h.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:41	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	16/09/2025 às 14:08:10	Em razão da necessidade de readequação do sistema ComprasGOV na aplicação da margem de preferência para a indústria nacional no que tange aos itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, bem como a revisão do prazo de entrega dos equipamentos em específico, Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, informamos que com base no item 20.2 do Edital, por conveniência da AgSUS, esses itens serão revogados
Sistema	16/09/2025 às 14:08:48	Os equipamentos Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, itens itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, serão, então, revogados para republicação futura, sendo oportunizado a participação de todos no novo certame a ser publicizado.
Sistema	16/09/2025 às 14:43:53	Senhores licitantes, julgadas todas as propostas, com a devida revogação dos itens que serão objeto de revisão, tanto na descrição quanto nos prazos e condições de fornecimento, encerram-se as atividades para a sessão pública.
Sistema	16/09/2025 às 14:44:09	Prosseguiremos com a fase recursal.
Sistema	16/09/2025 às 14:45:10	Reforço que os equipamentos para os quais não obtivemos sucesso neste certame serão republicados em novo Edital, a ser lançado em breve
Sistema	16/09/2025 às 14:45:55	Inclusive os equipamentos para os quais foram bem sucedidos os itens referentes a parte das regiões de entrega serão, também, republicados nessa oportunidade.
Sistema	16/09/2025 às 14:46:21	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos para os prazos de cadastro de razões e contrarrazões.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 52 - Dinamômetro**

Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Material: Plástico Resistente, Capacidade Máxima: 90 Kgf / 198 Lb, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Quantidade:	1996	Valor estimado:	R\$ 990,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.976.040,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52, melhor lance: R\$ 167,0000 (unitário) / R\$ 333.332,0000 (total)

**Propostas do Item 52**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
**(MPN)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
**(MPN + MPA)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 166,0000 (unitário) R\$ 331.336,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TMAX - CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Modelo/versão: DM-100 TMAX Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.976.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
08.992.424/0001-91 - BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.976.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Max Modelo/versão: Max Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.976.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.835.769/0001-92 - BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 989,9999 (unitário) R\$ 1.976.039,8004 (total)	-
Marca/Fabricante: RITMARC Modelo/versão: RITMARC Valor proposta: R\$ 1.980,0000 (unitário) R\$ 3.952.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 798.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: T-MAX Modelo/versão: DM-100 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.976.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
35.797.639/0001-24 - DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.994.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.994.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
51.097.433/0001-48 - FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 198,9900 (unitário) R\$ 397.184,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: TMAX Modelo/versão: DM 100 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.976.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 495,0000 (unitário) R\$ 988.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Instrutherm Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 495,0000 (unitário) R\$ 988.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 397.204,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: T-MAX Modelo/versão: Dinamômetr Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.976.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 372,0000 (unitário) R\$ 742.512,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 1.996.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 167,0000 (unitário) R\$ 333.332,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.976.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.996.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nacional Modelo/versão: Nacional Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.996.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 460,0000 (unitário) R\$ 918.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: DP30 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.976.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

### Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:46:26	21.333.449/0001-41	R\$ 494,0000
21/08/2025 às 10:46:27	53.775.862/0001-52	R\$ 493,0000
21/08/2025 às 10:46:27	51.097.433/0001-48	R\$ 492,0000
21/08/2025 às 10:46:29	21.333.449/0001-41	R\$ 491,0000
21/08/2025 às 10:46:30	53.775.862/0001-52	R\$ 490,0000
21/08/2025 às 10:46:31	07.590.023/0001-42	R\$ 491,0000
21/08/2025 às 10:46:31	07.590.023/0001-42	R\$ 489,0000
21/08/2025 às 10:46:32	21.333.449/0001-41	R\$ 488,0000
21/08/2025 às 10:46:33	53.775.862/0001-52	R\$ 487,0000
21/08/2025 às 10:46:33	51.097.433/0001-48	R\$ 486,0000
21/08/2025 às 10:46:35	21.333.449/0001-41	R\$ 485,0000
21/08/2025 às 10:46:36	53.775.862/0001-52	R\$ 484,0000
21/08/2025 às 10:46:36	07.590.023/0001-42	R\$ 485,0000
21/08/2025 às 10:46:36	07.590.023/0001-42	R\$ 483,0000
21/08/2025 às 10:46:38	21.333.449/0001-41	R\$ 482,0000
21/08/2025 às 10:46:39	53.775.862/0001-52	R\$ 481,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:46:39	51.097.433/0001-48	R\$ 480,0000
21/08/2025 às 10:46:42	53.775.862/0001-52	R\$ 479,0000
21/08/2025 às 10:46:44	07.590.023/0001-42	R\$ 478,0000
21/08/2025 às 10:46:44	21.333.449/0001-41	R\$ 477,0000
21/08/2025 às 10:46:45	51.097.433/0001-48	R\$ 476,0000
21/08/2025 às 10:46:47	21.333.449/0001-41	R\$ 475,0000
21/08/2025 às 10:46:48	53.775.862/0001-52	R\$ 474,0000
21/08/2025 às 10:46:50	21.333.449/0001-41	R\$ 473,0000
21/08/2025 às 10:46:51	53.775.862/0001-52	R\$ 472,0000
21/08/2025 às 10:46:51	51.097.433/0001-48	R\$ 471,0000
21/08/2025 às 10:46:52	07.590.023/0001-42	R\$ 472,0000
21/08/2025 às 10:46:53	07.590.023/0001-42	R\$ 470,0000
21/08/2025 às 10:46:53	21.333.449/0001-41	R\$ 469,0000
21/08/2025 às 10:46:54	53.775.862/0001-52	R\$ 468,0000
21/08/2025 às 10:46:54	46.686.119/0001-60	R\$ 460,0000
21/08/2025 às 10:46:56	21.333.449/0001-41	R\$ 459,0000
21/08/2025 às 10:46:57	51.097.433/0001-48	R\$ 458,0000
21/08/2025 às 10:46:59	21.333.449/0001-41	R\$ 457,0000
21/08/2025 às 10:47:03	53.775.862/0001-52	R\$ 456,0000
21/08/2025 às 10:47:03	51.097.433/0001-48	R\$ 455,0000
21/08/2025 às 10:47:04	07.590.023/0001-42	R\$ 456,0000
21/08/2025 às 10:47:04	07.590.023/0001-42	R\$ 454,0000
21/08/2025 às 10:47:05	21.333.449/0001-41	R\$ 453,0000
21/08/2025 às 10:47:06	53.775.862/0001-52	R\$ 452,0000
21/08/2025 às 10:47:08	07.590.023/0001-42	R\$ 451,0000
21/08/2025 às 10:47:08	21.333.449/0001-41	R\$ 450,0000
21/08/2025 às 10:47:09	53.775.862/0001-52	R\$ 449,0000
21/08/2025 às 10:47:09	51.097.433/0001-48	R\$ 448,0000
21/08/2025 às 10:47:11	21.333.449/0001-41	R\$ 447,0000
21/08/2025 às 10:47:15	07.590.023/0001-42	R\$ 446,0000
21/08/2025 às 10:47:15	51.097.433/0001-48	R\$ 445,0000
21/08/2025 às 10:47:17	21.333.449/0001-41	R\$ 444,0000
21/08/2025 às 10:47:18	53.775.862/0001-52	R\$ 443,0000
21/08/2025 às 10:47:20	07.590.023/0001-42	R\$ 442,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:47:20	21.333.449/0001-41	R\$ 441,0000
21/08/2025 às 10:47:21	53.775.862/0001-52	R\$ 440,0000
21/08/2025 às 10:47:21	51.097.433/0001-48	R\$ 439,0000
21/08/2025 às 10:47:22	34.514.779/0001-85	R\$ 989,9900
21/08/2025 às 10:47:23	21.333.449/0001-41	R\$ 438,0000
21/08/2025 às 10:47:26	07.590.023/0001-42	R\$ 437,0000
21/08/2025 às 10:47:26	21.333.449/0001-41	R\$ 436,0000
21/08/2025 às 10:47:27	51.097.433/0001-48	R\$ 435,0000
21/08/2025 às 10:47:29	07.590.023/0001-42	R\$ 434,0000
21/08/2025 às 10:47:30	53.775.862/0001-52	R\$ 433,0000
21/08/2025 às 10:47:32	07.590.023/0001-42	R\$ 432,0000
21/08/2025 às 10:47:33	53.775.862/0001-52	R\$ 431,0000
21/08/2025 às 10:47:33	51.097.433/0001-48	R\$ 430,0000
21/08/2025 às 10:47:35	21.333.449/0001-41	R\$ 429,0000
21/08/2025 às 10:47:36	53.775.862/0001-52	R\$ 428,0000
21/08/2025 às 10:47:38	21.333.449/0001-41	R\$ 427,0000
21/08/2025 às 10:47:39	51.097.433/0001-48	R\$ 426,0000
21/08/2025 às 10:47:41	07.590.023/0001-42	R\$ 425,0000
21/08/2025 às 10:47:44	21.333.449/0001-41	R\$ 424,0000
21/08/2025 às 10:47:45	53.775.862/0001-52	R\$ 423,0000
21/08/2025 às 10:47:45	51.097.433/0001-48	R\$ 422,0000
21/08/2025 às 10:47:47	07.590.023/0001-42	R\$ 421,0000
21/08/2025 às 10:47:48	53.775.862/0001-52	R\$ 420,0000
21/08/2025 às 10:47:50	07.590.023/0001-42	R\$ 419,0000
21/08/2025 às 10:47:50	21.333.449/0001-41	R\$ 418,0000
21/08/2025 às 10:47:51	53.775.862/0001-52	R\$ 417,0000
21/08/2025 às 10:47:51	51.097.433/0001-48	R\$ 416,0000
21/08/2025 às 10:47:53	34.514.779/0001-85	R\$ 416,9900
21/08/2025 às 10:47:53	07.590.023/0001-42	R\$ 415,0000
21/08/2025 às 10:47:53	21.333.449/0001-41	R\$ 414,0000
21/08/2025 às 10:47:54	53.775.862/0001-52	R\$ 413,0000
21/08/2025 às 10:47:55	34.514.779/0001-85	R\$ 412,0000
21/08/2025 às 10:47:56	07.590.023/0001-42	R\$ 411,0000
21/08/2025 às 10:47:56	21.333.449/0001-41	R\$ 410,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:47:57	53.775.862/0001-52	R\$ 409,0000
21/08/2025 às 10:47:57	51.097.433/0001-48	R\$ 408,0000
21/08/2025 às 10:47:58	34.514.779/0001-85	R\$ 407,0000
21/08/2025 às 10:47:59	07.590.023/0001-42	R\$ 406,0000
21/08/2025 às 10:47:59	21.333.449/0001-41	R\$ 405,0000
21/08/2025 às 10:48:00	53.775.862/0001-52	R\$ 404,0000
21/08/2025 às 10:48:01	34.514.779/0001-85	R\$ 405,0000
21/08/2025 às 10:48:02	07.590.023/0001-42	R\$ 403,0000
21/08/2025 às 10:48:02	21.333.449/0001-41	R\$ 402,0000
21/08/2025 às 10:48:03	53.775.862/0001-52	R\$ 401,0000
21/08/2025 às 10:48:03	51.097.433/0001-48	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:48:04	34.514.779/0001-85	R\$ 399,0000
21/08/2025 às 10:48:05	07.590.023/0001-42	R\$ 398,0000
21/08/2025 às 10:48:05	21.333.449/0001-41	R\$ 397,0000
21/08/2025 às 10:48:06	53.775.862/0001-52	R\$ 396,0000
21/08/2025 às 10:48:07	34.514.779/0001-85	R\$ 395,0000
21/08/2025 às 10:48:08	18.258.209/0001-15	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:48:08	07.590.023/0001-42	R\$ 394,0000
21/08/2025 às 10:48:08	21.333.449/0001-41	R\$ 393,0000
21/08/2025 às 10:48:09	53.775.862/0001-52	R\$ 392,0000
21/08/2025 às 10:48:09	51.097.433/0001-48	R\$ 391,0000
21/08/2025 às 10:48:10	34.514.779/0001-85	R\$ 390,0000
21/08/2025 às 10:48:11	07.590.023/0001-42	R\$ 389,0000
21/08/2025 às 10:48:11	21.333.449/0001-41	R\$ 388,0000
21/08/2025 às 10:48:12	53.775.862/0001-52	R\$ 387,0000
21/08/2025 às 10:48:13	34.514.779/0001-85	R\$ 386,0000
21/08/2025 às 10:48:14	07.590.023/0001-42	R\$ 385,0000
21/08/2025 às 10:48:14	21.333.449/0001-41	R\$ 384,0000
21/08/2025 às 10:48:15	53.775.862/0001-52	R\$ 383,0000
21/08/2025 às 10:48:15	51.097.433/0001-48	R\$ 382,0000
21/08/2025 às 10:48:16	34.514.779/0001-85	R\$ 381,0000
21/08/2025 às 10:48:17	07.590.023/0001-42	R\$ 380,0000
21/08/2025 às 10:48:17	21.333.449/0001-41	R\$ 379,0000
21/08/2025 às 10:48:18	53.775.862/0001-52	R\$ 378,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:48:19	34.514.779/0001-85	R\$ 377,0000
21/08/2025 às 10:48:20	07.590.023/0001-42	R\$ 376,0000
21/08/2025 às 10:48:20	21.333.449/0001-41	R\$ 375,0000
21/08/2025 às 10:48:21	53.775.862/0001-52	R\$ 374,0000
21/08/2025 às 10:48:21	51.097.433/0001-48	R\$ 373,0000
21/08/2025 às 10:48:22	34.514.779/0001-85	R\$ 372,0000
21/08/2025 às 10:48:23	07.590.023/0001-42	R\$ 290,0000
21/08/2025 às 10:48:23	21.333.449/0001-41	R\$ 289,0000
21/08/2025 às 10:48:24	53.775.862/0001-52	R\$ 288,0000
21/08/2025 às 10:48:26	21.333.449/0001-41	R\$ 287,0000
21/08/2025 às 10:48:27	53.775.862/0001-52	R\$ 286,0000
21/08/2025 às 10:48:27	51.097.433/0001-48	R\$ 285,0000
21/08/2025 às 10:48:29	21.333.449/0001-41	R\$ 284,0000
21/08/2025 às 10:48:30	53.775.862/0001-52	R\$ 283,0000
21/08/2025 às 10:48:32	21.333.449/0001-41	R\$ 282,0000
21/08/2025 às 10:48:33	53.775.862/0001-52	R\$ 281,0000
21/08/2025 às 10:48:33	51.097.433/0001-48	R\$ 280,0000
21/08/2025 às 10:48:35	21.333.449/0001-41	R\$ 279,0000
21/08/2025 às 10:48:36	53.775.862/0001-52	R\$ 278,0000
21/08/2025 às 10:48:38	21.333.449/0001-41	R\$ 277,0000
21/08/2025 às 10:48:39	53.775.862/0001-52	R\$ 276,0000
21/08/2025 às 10:48:39	51.097.433/0001-48	R\$ 275,0000
21/08/2025 às 10:48:41	21.333.449/0001-41	R\$ 274,0000
21/08/2025 às 10:48:42	53.775.862/0001-52	R\$ 273,0000
21/08/2025 às 10:48:45	21.333.449/0001-41	R\$ 272,0000
21/08/2025 às 10:48:45	53.775.862/0001-52	R\$ 271,0000
21/08/2025 às 10:48:45	51.097.433/0001-48	R\$ 270,0000
21/08/2025 às 10:48:48	21.333.449/0001-41	R\$ 269,0000
21/08/2025 às 10:48:48	53.775.862/0001-52	R\$ 268,0000
21/08/2025 às 10:48:50	21.333.449/0001-41	R\$ 267,0000
21/08/2025 às 10:48:51	53.775.862/0001-52	R\$ 266,0000
21/08/2025 às 10:48:52	51.097.433/0001-48	R\$ 265,0000
21/08/2025 às 10:48:53	21.333.449/0001-41	R\$ 264,0000
21/08/2025 às 10:48:54	53.775.862/0001-52	R\$ 263,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:48:56	21.333.449/0001-41	R\$ 262,0000
21/08/2025 às 10:48:57	53.775.862/0001-52	R\$ 261,0000
21/08/2025 às 10:48:58	51.097.433/0001-48	R\$ 260,0000
21/08/2025 às 10:48:59	21.333.449/0001-41	R\$ 259,0000
21/08/2025 às 10:49:00	53.775.862/0001-52	R\$ 258,0000
21/08/2025 às 10:49:03	21.333.449/0001-41	R\$ 257,0000
21/08/2025 às 10:49:03	53.775.862/0001-52	R\$ 256,0000
21/08/2025 às 10:49:04	51.097.433/0001-48	R\$ 255,0000
21/08/2025 às 10:49:06	21.333.449/0001-41	R\$ 254,0000
21/08/2025 às 10:49:06	53.775.862/0001-52	R\$ 253,0000
21/08/2025 às 10:49:09	21.333.449/0001-41	R\$ 252,0000
21/08/2025 às 10:49:09	53.775.862/0001-52	R\$ 251,0000
21/08/2025 às 10:49:10	51.097.433/0001-48	R\$ 250,0000
21/08/2025 às 10:49:12	21.333.449/0001-41	R\$ 249,0000
21/08/2025 às 10:49:13	53.775.862/0001-52	R\$ 248,0000
21/08/2025 às 10:49:15	21.333.449/0001-41	R\$ 247,0000
21/08/2025 às 10:49:16	53.775.862/0001-52	R\$ 246,0000
21/08/2025 às 10:49:16	51.097.433/0001-48	R\$ 245,0000
21/08/2025 às 10:49:18	21.333.449/0001-41	R\$ 244,0000
21/08/2025 às 10:49:18	53.775.862/0001-52	R\$ 243,0000
21/08/2025 às 10:49:21	21.333.449/0001-41	R\$ 242,0000
21/08/2025 às 10:49:21	53.775.862/0001-52	R\$ 241,0000
21/08/2025 às 10:49:22	51.097.433/0001-48	R\$ 240,0000
21/08/2025 às 10:49:24	21.333.449/0001-41	R\$ 239,0000
21/08/2025 às 10:49:24	53.775.862/0001-52	R\$ 238,0000
21/08/2025 às 10:49:27	21.333.449/0001-41	R\$ 237,0000
21/08/2025 às 10:49:27	53.775.862/0001-52	R\$ 236,0000
21/08/2025 às 10:49:28	51.097.433/0001-48	R\$ 235,0000
21/08/2025 às 10:49:30	21.333.449/0001-41	R\$ 234,0000
21/08/2025 às 10:49:30	53.775.862/0001-52	R\$ 233,0000
21/08/2025 às 10:49:33	21.333.449/0001-41	R\$ 232,0000
21/08/2025 às 10:49:33	53.775.862/0001-52	R\$ 231,0000
21/08/2025 às 10:49:34	51.097.433/0001-48	R\$ 230,0000
21/08/2025 às 10:49:36	21.333.449/0001-41	R\$ 229,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:49:36	53.775.862/0001-52	R\$ 228,0000
21/08/2025 às 10:49:39	21.333.449/0001-41	R\$ 227,0000
21/08/2025 às 10:49:39	53.775.862/0001-52	R\$ 226,0000
21/08/2025 às 10:49:40	51.097.433/0001-48	R\$ 225,0000
21/08/2025 às 10:49:42	21.333.449/0001-41	R\$ 224,0000
21/08/2025 às 10:49:42	53.775.862/0001-52	R\$ 223,0000
21/08/2025 às 10:49:45	21.333.449/0001-41	R\$ 222,0000
21/08/2025 às 10:49:46	51.097.433/0001-48	R\$ 221,0000
21/08/2025 às 10:49:48	21.333.449/0001-41	R\$ 220,0000
21/08/2025 às 10:49:49	53.775.862/0001-52	R\$ 219,0000
21/08/2025 às 10:49:51	21.333.449/0001-41	R\$ 218,0000
21/08/2025 às 10:49:52	53.775.862/0001-52	R\$ 217,0000
21/08/2025 às 10:49:52	51.097.433/0001-48	R\$ 216,0000
21/08/2025 às 10:49:54	21.333.449/0001-41	R\$ 215,0000
21/08/2025 às 10:49:55	53.775.862/0001-52	R\$ 214,0000
21/08/2025 às 10:49:57	21.333.449/0001-41	R\$ 213,0000
21/08/2025 às 10:49:58	53.775.862/0001-52	R\$ 212,0000
21/08/2025 às 10:49:58	51.097.433/0001-48	R\$ 211,0000
21/08/2025 às 10:50:00	21.333.449/0001-41	R\$ 210,0000
21/08/2025 às 10:50:01	53.775.862/0001-52	R\$ 209,0000
21/08/2025 às 10:50:03	21.333.449/0001-41	R\$ 208,0000
21/08/2025 às 10:50:04	53.775.862/0001-52	R\$ 207,0000
21/08/2025 às 10:50:04	51.097.433/0001-48	R\$ 206,0000
21/08/2025 às 10:50:06	21.333.449/0001-41	R\$ 205,0000
21/08/2025 às 10:50:07	53.775.862/0001-52	R\$ 204,0000
21/08/2025 às 10:50:09	21.333.449/0001-41	R\$ 203,0000
21/08/2025 às 10:50:10	53.775.862/0001-52	R\$ 202,0000
21/08/2025 às 10:50:10	51.097.433/0001-48	R\$ 201,0000
21/08/2025 às 10:50:12	21.333.449/0001-41	R\$ 200,0000
21/08/2025 às 10:50:13	53.775.862/0001-52	R\$ 199,0000
21/08/2025 às 10:50:15	21.333.449/0001-41	R\$ 198,0000
21/08/2025 às 10:50:16	53.775.862/0001-52	R\$ 197,0000
21/08/2025 às 10:50:18	21.333.449/0001-41	R\$ 196,0000
21/08/2025 às 10:50:19	53.775.862/0001-52	R\$ 195,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:50:21	21.333.449/0001-41	R\$ 194,0000
21/08/2025 às 10:50:22	53.775.862/0001-52	R\$ 193,0000
21/08/2025 às 10:50:24	21.333.449/0001-41	R\$ 192,0000
21/08/2025 às 10:50:25	53.775.862/0001-52	R\$ 191,0000
21/08/2025 às 10:50:27	21.333.449/0001-41	R\$ 190,0000
21/08/2025 às 10:50:28	53.775.862/0001-52	R\$ 189,0000
21/08/2025 às 10:50:30	21.333.449/0001-41	R\$ 188,0000
21/08/2025 às 10:50:31	53.775.862/0001-52	R\$ 187,0000
21/08/2025 às 10:50:33	21.333.449/0001-41	R\$ 186,0000
21/08/2025 às 10:50:34	53.775.862/0001-52	R\$ 185,0000
21/08/2025 às 10:50:36	21.333.449/0001-41	R\$ 184,0000
21/08/2025 às 10:50:37	53.775.862/0001-52	R\$ 183,0000
21/08/2025 às 10:50:39	21.333.449/0001-41	R\$ 182,0000
21/08/2025 às 10:50:40	53.775.862/0001-52	R\$ 181,0000
21/08/2025 às 10:50:42	21.333.449/0001-41	R\$ 180,0000
21/08/2025 às 10:50:49	53.775.862/0001-52	R\$ 179,0000
21/08/2025 às 10:50:51	21.333.449/0001-41	R\$ 178,0000
21/08/2025 às 10:50:52	53.775.862/0001-52	R\$ 177,0000
21/08/2025 às 10:50:54	21.333.449/0001-41	R\$ 176,0000
21/08/2025 às 10:50:55	53.775.862/0001-52	R\$ 175,0000
21/08/2025 às 10:50:57	21.333.449/0001-41	R\$ 174,0000
21/08/2025 às 10:51:04	53.775.862/0001-52	R\$ 173,0000
21/08/2025 às 10:51:06	21.333.449/0001-41	R\$ 172,0000
21/08/2025 às 10:51:07	53.775.862/0001-52	R\$ 171,0000
21/08/2025 às 10:51:09	21.333.449/0001-41	R\$ 170,0000
21/08/2025 às 10:51:10	53.775.862/0001-52	R\$ 169,0000
21/08/2025 às 10:51:12	21.333.449/0001-41	R\$ 168,0000
21/08/2025 às 10:51:13	53.775.862/0001-52	R\$ 167,0000
21/08/2025 às 10:51:15	21.333.449/0001-41	R\$ 166,0000
21/08/2025 às 10:55:03	07.590.023/0001-42	R\$ 199,0000
21/08/2025 às 10:55:05	51.097.433/0001-48	R\$ 198,9900
21/08/2025 às 10:55:24	01.835.769/0001-92	R\$ 989,9999

### Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	19/09/2025 18:34	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:36:25	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:46:25	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:57:25	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:04:53	Senhor fornecedor, está logado?
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:05:03	Em análise à documentação apresentada, não foi possível comprovar a experiência anterior no volume de 40% para todas as regiões em que se encontra em primeiro lugar. Solicito, por gentileza, confirmar se há interesse/capacidade de entrega para todas as Regiões.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:05:09	Em caso afirmativo, abrirei o campo de anexos para inclusão de documentos que comprovem a experiência anterior em volume proporcional.
Sistema	09/09/2025 às 10:28:06	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:38:06.
Sistema	09/09/2025 às 15:53:25	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:03:25.
Sistema	09/09/2025 às 16:12:22	A fase de recurso do item 52 está aberta até 12/09/2025.
Sistema	13/09/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 52 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

## Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 15:48:37	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 registra a desistência de cadastrar recurso.
19/09/2025 às 18:34:55	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 167,0000.
19/09/2025 às 18:34:55	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

#### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:38:06
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 16:03:25
Recurso:	12/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/09/2025 23:59:59

#### Recursos realizados:

46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:

09/09/2025 10:35:24

Recurso:

(Desistiu Cadastro)

12/09/2025 15:48:37

Contrarrazões:

Não foi realizado cadastro



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS  
**PREGÃO 90004/2025**

Às 18:35 horas do dia 19 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGSUS.000928/2025, Pregão nº 90004/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025		
Entrega de propostas:	De 05/08/2025 às 08:00 até 21/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 18 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:42	Senhores licitante, bom dia!
Sistema	21/08/2025 às 10:00:52	Estamos iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 90004/2025 da AgSUS.
Sistema	21/08/2025 às 10:00:58	Primeiramente, esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:13	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:15	Ainda que sejam abertos para lances, quaisquer propostas e lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS. A revogação dos itens será formalizada tão logo se encerre a fase de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:28	Informo que serão abertos 10 itens de cada vez para a etapa de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:01:38	Alguns AVISOS importantes: a) Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. b) Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação. c) Solicito que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutitos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetros para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, eletrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Desto forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a contibuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicto que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamneto de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	11/09/2025 às 18:00:05	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente e da finalização das atividades possível para hoje, suspendemos a sessão pública. Retomaremos amanhã, 12/09/2025, às 10h.
Sistema	12/09/2025 às 10:08:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos, neste momento, a sessão pública
Sistema	12/09/2025 às 10:10:39	Prossuiremos com o julgamento e habilitação de propostas, diligências e recebimento de documentos.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:07	Senhores licitantes, especialmente os interessados nos itens 46 a 50, TENS e FES, a Comissão Técnica Mista, formada por profissionais do Ministério da Saúde e da AgSUS, em análise às propostas apresentadas para tais equipamentos, bem como as especificações técnicas exigidas para este Edital e, em consonância com o princípio da autotutela, recomendou a REVOGAÇÃO dos itens 46 a 50.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:36	Tais equipamentos serão lançados em certame futuro, com descrição técnica revisada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 10:27:15	Mediante o Parecer da Comissão Técnica Mista, portanto, revogaremos os itens 46, 47, 48, 49 e 50, equivalentes a TENS e FES para todas as regiões.
Sistema	12/09/2025 às 17:33:45	Senhores licitantes, findas as atividades possíveis para a data de hoje, em função da proximidade do encerramento do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na próxima segunda-feira, 15/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:29	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:56	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade do julgamento e habilitação de propostas e solicitação de documentos.
Sistema	15/09/2025 às 18:29:30	Senhores licitantes, por motivos administrativos, não foi possível prosseguir com o julgamento e habilitação de propostas na tarde de hoje.
Sistema	15/09/2025 às 18:30:27	Suspenderemos administrativamente a sessão e retomaremos amanhã, 16/09/2025, às 14h.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:41	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	16/09/2025 às 14:08:10	Em razão da necessidade de readequação do sistema ComprasGOV na aplicação da margem de preferência para a indústria nacional no que tange aos itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, bem como a revisão do prazo de entrega dos equipamentos em específico, Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, informamos que com base no item 20.2 do Edital, por conveniência da AgSUS, esses itens serão revogados
Sistema	16/09/2025 às 14:08:48	Os equipamentos Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, itens itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, serão, então, revogados para republicação futura, sendo oportunizado a participação de todos no novo certame a ser publicizado.
Sistema	16/09/2025 às 14:43:53	Senhores licitantes, julgadas todas as propostas, com a devida revogação dos itens que serão objeto de revisão, tanto na descrição quanto nos prazos e condições de fornecimento, encerram-se as atividades para a sessão pública.
Sistema	16/09/2025 às 14:44:09	Prosseguiremos com a fase recursal.
Sistema	16/09/2025 às 14:45:10	Reforço que os equipamentos para os quais não obtivemos sucesso neste certame serão republicados em novo Edital, a ser lançado em breve
Sistema	16/09/2025 às 14:45:55	Inclusive os equipamentos para os quais foram bem sucedidos os itens referentes a parte das regiões de entrega serão, também, republicados nessa oportunidade.
Sistema	16/09/2025 às 14:46:21	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos para os prazos de cadastro de razões e contrarrazões.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 53 - Dinamômetro**

Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Material: Plástico Resistente, Capacidade Máxima: 90 Kgf / 198 Lb, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Quantidade:	1855	Valor estimado:	R\$ 990,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.836.450,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52, melhor lance: R\$ 166,0000 (unitário) / R\$ 307.930,0000 (total)

**Propostas do Item 53**

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
 Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
 (MPN) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
 (MPN + MPA) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 165,0000 (unitário) R\$ 306.075,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TMAX - CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Modelo/versão: DM-100 TMAX Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 1855 R\$ 1.836.450,0000 (total)		
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
08.992.424/0001-91 - BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.836.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Max Modelo/versão: Max Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 1855 R\$ 1.836.450,0000 (total)		
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.835.769/0001-92 - BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 989,9999 (unitário) R\$ 1.836.449,8145 (total)	-
Marca/Fabricante: RITMARC Modelo/versão: RITMARC Valor proposta: R\$ 1.980,0000 (unitário) R\$ 3.672.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 742.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: T-MAX Modelo/versão: DM-100 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.836.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
35.797.639/0001-24 - DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.782.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 2.782.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
51.097.433/0001-48 - FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 198,9900 (unitário) R\$ 369.126,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: TMAX Modelo/versão: DM100 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.836.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 742.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Instrutherm Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 495,0000 (unitário) R\$ 918.225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 369.145,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: T-MAX Modelo/versão: Dinamômetro Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.836.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 330,0000 (unitário) R\$ 612.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 1.855.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 166,0000 (unitário) R\$ 307.930,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.836.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.855.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nacional Modelo/versão: Nacional Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.855.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 460,0000 (unitário) R\$ 853.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: DP30 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.836.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 459,0000 (unitário) R\$ 851.445,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioland Modelo/versão: Tmax Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 1.836.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

### Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:46:32	21.333.449/0001-41	R\$ 494,0000
21/08/2025 às 10:46:33	53.775.862/0001-52	R\$ 493,0000
21/08/2025 às 10:46:33	51.097.433/0001-48	R\$ 492,0000
21/08/2025 às 10:46:35	21.333.449/0001-41	R\$ 491,0000
21/08/2025 às 10:46:39	53.775.862/0001-52	R\$ 490,0000
21/08/2025 às 10:46:41	21.333.449/0001-41	R\$ 489,0000
21/08/2025 às 10:46:42	51.097.433/0001-48	R\$ 488,0000
21/08/2025 às 10:46:44	21.333.449/0001-41	R\$ 487,0000
21/08/2025 às 10:46:44	07.590.023/0001-42	R\$ 488,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:46:44	07.590.023/0001-42	R\$ 486,0000
21/08/2025 às 10:46:47	21.333.449/0001-41	R\$ 485,0000
21/08/2025 às 10:46:48	53.775.862/0001-52	R\$ 484,0000
21/08/2025 às 10:46:48	51.097.433/0001-48	R\$ 483,0000
21/08/2025 às 10:46:50	21.333.449/0001-41	R\$ 482,0000
21/08/2025 às 10:46:51	53.775.862/0001-52	R\$ 481,0000
21/08/2025 às 10:46:53	21.333.449/0001-41	R\$ 480,0000
21/08/2025 às 10:46:54	53.775.862/0001-52	R\$ 479,0000
21/08/2025 às 10:46:54	51.097.433/0001-48	R\$ 478,0000
21/08/2025 às 10:46:56	21.333.449/0001-41	R\$ 477,0000
21/08/2025 às 10:47:00	51.097.433/0001-48	R\$ 476,0000
21/08/2025 às 10:47:01	46.686.119/0001-60	R\$ 460,0000
21/08/2025 às 10:47:02	21.333.449/0001-41	R\$ 459,0000
21/08/2025 às 10:47:03	53.775.862/0001-52	R\$ 458,0000
21/08/2025 às 10:47:05	21.333.449/0001-41	R\$ 457,0000
21/08/2025 às 10:47:06	53.775.862/0001-52	R\$ 456,0000
21/08/2025 às 10:47:06	51.097.433/0001-48	R\$ 455,0000
21/08/2025 às 10:47:07	35.231.746/0001-90	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:47:08	07.590.023/0001-42	R\$ 454,0000
21/08/2025 às 10:47:08	07.590.023/0001-42	R\$ 399,0000
21/08/2025 às 10:47:08	21.333.449/0001-41	R\$ 398,0000
21/08/2025 às 10:47:09	53.775.862/0001-52	R\$ 397,0000
21/08/2025 às 10:47:11	21.333.449/0001-41	R\$ 396,0000
21/08/2025 às 10:47:12	53.775.862/0001-52	R\$ 395,0000
21/08/2025 às 10:47:12	51.097.433/0001-48	R\$ 394,0000
21/08/2025 às 10:47:14	21.333.449/0001-41	R\$ 393,0000
21/08/2025 às 10:47:15	53.775.862/0001-52	R\$ 392,0000
21/08/2025 às 10:47:15	07.590.023/0001-42	R\$ 393,0000
21/08/2025 às 10:47:15	07.590.023/0001-42	R\$ 391,0000
21/08/2025 às 10:47:17	21.333.449/0001-41	R\$ 390,0000
21/08/2025 às 10:47:18	51.097.433/0001-48	R\$ 389,0000
21/08/2025 às 10:47:20	21.333.449/0001-41	R\$ 388,0000
21/08/2025 às 10:47:22	34.514.779/0001-85	R\$ 989,9900
21/08/2025 às 10:47:24	51.097.433/0001-48	R\$ 387,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:47:26	21.333.449/0001-41	R\$ 386,0000
21/08/2025 às 10:47:28	53.775.862/0001-52	R\$ 385,0000
21/08/2025 às 10:47:29	21.333.449/0001-41	R\$ 384,0000
21/08/2025 às 10:47:30	51.097.433/0001-48	R\$ 383,0000
21/08/2025 às 10:47:32	21.333.449/0001-41	R\$ 382,0000
21/08/2025 às 10:47:33	53.775.862/0001-52	R\$ 381,0000
21/08/2025 às 10:47:35	21.333.449/0001-41	R\$ 380,0000
21/08/2025 às 10:47:36	53.775.862/0001-52	R\$ 379,0000
21/08/2025 às 10:47:36	51.097.433/0001-48	R\$ 378,0000
21/08/2025 às 10:47:38	21.333.449/0001-41	R\$ 377,0000
21/08/2025 às 10:47:42	07.590.023/0001-42	R\$ 376,0000
21/08/2025 às 10:47:42	18.258.209/0001-15	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:47:42	51.097.433/0001-48	R\$ 375,0000
21/08/2025 às 10:47:44	21.333.449/0001-41	R\$ 374,0000
21/08/2025 às 10:47:45	53.775.862/0001-52	R\$ 373,0000
21/08/2025 às 10:47:47	21.333.449/0001-41	R\$ 372,0000
21/08/2025 às 10:47:48	53.775.862/0001-52	R\$ 371,0000
21/08/2025 às 10:47:48	51.097.433/0001-48	R\$ 370,0000
21/08/2025 às 10:47:50	21.333.449/0001-41	R\$ 369,0000
21/08/2025 às 10:47:51	53.775.862/0001-52	R\$ 368,0000
21/08/2025 às 10:47:53	07.590.023/0001-42	R\$ 367,0000
21/08/2025 às 10:47:54	53.775.862/0001-52	R\$ 366,0000
21/08/2025 às 10:47:54	51.097.433/0001-48	R\$ 365,0000
21/08/2025 às 10:47:55	34.514.779/0001-85	R\$ 364,0000
21/08/2025 às 10:47:56	07.590.023/0001-42	R\$ 363,0000
21/08/2025 às 10:47:56	21.333.449/0001-41	R\$ 362,0000
21/08/2025 às 10:47:57	53.775.862/0001-52	R\$ 361,0000
21/08/2025 às 10:47:58	34.514.779/0001-85	R\$ 360,0000
21/08/2025 às 10:47:59	07.590.023/0001-42	R\$ 359,0000
21/08/2025 às 10:48:00	53.775.862/0001-52	R\$ 358,0000
21/08/2025 às 10:48:00	51.097.433/0001-48	R\$ 357,0000
21/08/2025 às 10:48:02	21.333.449/0001-41	R\$ 356,0000
21/08/2025 às 10:48:03	53.775.862/0001-52	R\$ 355,0000
21/08/2025 às 10:48:04	34.514.779/0001-85	R\$ 354,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:48:05	07.590.023/0001-42	R\$ 353,0000
21/08/2025 às 10:48:06	53.775.862/0001-52	R\$ 352,0000
21/08/2025 às 10:48:06	51.097.433/0001-48	R\$ 351,0000
21/08/2025 às 10:48:07	34.514.779/0001-85	R\$ 350,0000
21/08/2025 às 10:48:08	21.333.449/0001-41	R\$ 349,0000
21/08/2025 às 10:48:09	53.775.862/0001-52	R\$ 348,0000
21/08/2025 às 10:48:10	34.514.779/0001-85	R\$ 347,0000
21/08/2025 às 10:48:11	21.333.449/0001-41	R\$ 346,0000
21/08/2025 às 10:48:12	53.775.862/0001-52	R\$ 345,0000
21/08/2025 às 10:48:12	51.097.433/0001-48	R\$ 344,0000
21/08/2025 às 10:48:13	34.514.779/0001-85	R\$ 343,0000
21/08/2025 às 10:48:14	07.590.023/0001-42	R\$ 342,0000
21/08/2025 às 10:48:14	21.333.449/0001-41	R\$ 341,0000
21/08/2025 às 10:48:15	53.775.862/0001-52	R\$ 340,0000
21/08/2025 às 10:48:16	34.514.779/0001-85	R\$ 339,0000
21/08/2025 às 10:48:17	21.333.449/0001-41	R\$ 338,0000
21/08/2025 às 10:48:18	53.775.862/0001-52	R\$ 337,0000
21/08/2025 às 10:48:18	51.097.433/0001-48	R\$ 336,0000
21/08/2025 às 10:48:19	34.514.779/0001-85	R\$ 335,0000
21/08/2025 às 10:48:20	07.590.023/0001-42	R\$ 334,0000
21/08/2025 às 10:48:21	53.775.862/0001-52	R\$ 333,0000
21/08/2025 às 10:48:22	34.514.779/0001-85	R\$ 332,0000
21/08/2025 às 10:48:23	21.333.449/0001-41	R\$ 331,0000
21/08/2025 às 10:48:24	53.775.862/0001-52	R\$ 330,0000
21/08/2025 às 10:48:24	51.097.433/0001-48	R\$ 329,0000
21/08/2025 às 10:48:25	34.514.779/0001-85	R\$ 330,0000
21/08/2025 às 10:48:26	07.590.023/0001-42	R\$ 290,0000
21/08/2025 às 10:48:26	21.333.449/0001-41	R\$ 289,0000
21/08/2025 às 10:48:27	53.775.862/0001-52	R\$ 288,0000
21/08/2025 às 10:48:29	21.333.449/0001-41	R\$ 287,0000
21/08/2025 às 10:48:30	53.775.862/0001-52	R\$ 286,0000
21/08/2025 às 10:48:30	51.097.433/0001-48	R\$ 285,0000
21/08/2025 às 10:48:32	21.333.449/0001-41	R\$ 284,0000
21/08/2025 às 10:48:33	53.775.862/0001-52	R\$ 283,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:48:35	21.333.449/0001-41	R\$ 282,0000
21/08/2025 às 10:48:36	53.775.862/0001-52	R\$ 281,0000
21/08/2025 às 10:48:36	51.097.433/0001-48	R\$ 280,0000
21/08/2025 às 10:48:38	21.333.449/0001-41	R\$ 279,0000
21/08/2025 às 10:48:40	53.775.862/0001-52	R\$ 278,0000
21/08/2025 às 10:48:41	21.333.449/0001-41	R\$ 277,0000
21/08/2025 às 10:48:42	53.775.862/0001-52	R\$ 276,0000
21/08/2025 às 10:48:42	51.097.433/0001-48	R\$ 275,0000
21/08/2025 às 10:48:44	21.333.449/0001-41	R\$ 274,0000
21/08/2025 às 10:48:45	53.775.862/0001-52	R\$ 273,0000
21/08/2025 às 10:48:47	21.333.449/0001-41	R\$ 272,0000
21/08/2025 às 10:48:48	53.775.862/0001-52	R\$ 271,0000
21/08/2025 às 10:48:49	51.097.433/0001-48	R\$ 270,0000
21/08/2025 às 10:48:50	21.333.449/0001-41	R\$ 269,0000
21/08/2025 às 10:48:51	53.775.862/0001-52	R\$ 268,0000
21/08/2025 às 10:48:53	21.333.449/0001-41	R\$ 267,0000
21/08/2025 às 10:48:54	53.775.862/0001-52	R\$ 266,0000
21/08/2025 às 10:48:55	51.097.433/0001-48	R\$ 265,0000
21/08/2025 às 10:48:57	21.333.449/0001-41	R\$ 264,0000
21/08/2025 às 10:48:57	53.775.862/0001-52	R\$ 263,0000
21/08/2025 às 10:48:59	21.333.449/0001-41	R\$ 262,0000
21/08/2025 às 10:49:00	53.775.862/0001-52	R\$ 261,0000
21/08/2025 às 10:49:01	51.097.433/0001-48	R\$ 260,0000
21/08/2025 às 10:49:03	21.333.449/0001-41	R\$ 259,0000
21/08/2025 às 10:49:03	53.775.862/0001-52	R\$ 258,0000
21/08/2025 às 10:49:06	21.333.449/0001-41	R\$ 257,0000
21/08/2025 às 10:49:06	53.775.862/0001-52	R\$ 256,0000
21/08/2025 às 10:49:07	51.097.433/0001-48	R\$ 255,0000
21/08/2025 às 10:49:09	21.333.449/0001-41	R\$ 254,0000
21/08/2025 às 10:49:09	53.775.862/0001-52	R\$ 253,0000
21/08/2025 às 10:49:12	21.333.449/0001-41	R\$ 252,0000
21/08/2025 às 10:49:12	53.775.862/0001-52	R\$ 251,0000
21/08/2025 às 10:49:13	51.097.433/0001-48	R\$ 250,0000
21/08/2025 às 10:49:15	21.333.449/0001-41	R\$ 249,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:49:16	53.775.862/0001-52	R\$ 248,0000
21/08/2025 às 10:49:18	21.333.449/0001-41	R\$ 247,0000
21/08/2025 às 10:49:18	53.775.862/0001-52	R\$ 246,0000
21/08/2025 às 10:49:19	51.097.433/0001-48	R\$ 245,0000
21/08/2025 às 10:49:21	21.333.449/0001-41	R\$ 244,0000
21/08/2025 às 10:49:21	53.775.862/0001-52	R\$ 243,0000
21/08/2025 às 10:49:24	21.333.449/0001-41	R\$ 242,0000
21/08/2025 às 10:49:24	53.775.862/0001-52	R\$ 241,0000
21/08/2025 às 10:49:25	51.097.433/0001-48	R\$ 240,0000
21/08/2025 às 10:49:27	21.333.449/0001-41	R\$ 239,0000
21/08/2025 às 10:49:27	53.775.862/0001-52	R\$ 238,0000
21/08/2025 às 10:49:30	21.333.449/0001-41	R\$ 237,0000
21/08/2025 às 10:49:30	53.775.862/0001-52	R\$ 236,0000
21/08/2025 às 10:49:31	51.097.433/0001-48	R\$ 235,0000
21/08/2025 às 10:49:33	21.333.449/0001-41	R\$ 234,0000
21/08/2025 às 10:49:34	53.775.862/0001-52	R\$ 233,0000
21/08/2025 às 10:49:36	21.333.449/0001-41	R\$ 232,0000
21/08/2025 às 10:49:36	53.775.862/0001-52	R\$ 231,0000
21/08/2025 às 10:49:37	51.097.433/0001-48	R\$ 230,0000
21/08/2025 às 10:49:39	21.333.449/0001-41	R\$ 229,0000
21/08/2025 às 10:49:39	16.743.543/0001-39	R\$ 980,0000
21/08/2025 às 10:49:39	53.775.862/0001-52	R\$ 228,0000
21/08/2025 às 10:49:42	21.333.449/0001-41	R\$ 227,0000
21/08/2025 às 10:49:42	53.775.862/0001-52	R\$ 226,0000
21/08/2025 às 10:49:43	51.097.433/0001-48	R\$ 225,0000
21/08/2025 às 10:49:45	21.333.449/0001-41	R\$ 224,0000
21/08/2025 às 10:49:47	53.775.862/0001-52	R\$ 223,0000
21/08/2025 às 10:49:48	21.333.449/0001-41	R\$ 222,0000
21/08/2025 às 10:49:49	53.775.862/0001-52	R\$ 221,0000
21/08/2025 às 10:49:49	51.097.433/0001-48	R\$ 220,0000
21/08/2025 às 10:49:51	21.333.449/0001-41	R\$ 219,0000
21/08/2025 às 10:49:52	53.775.862/0001-52	R\$ 218,0000
21/08/2025 às 10:49:54	21.333.449/0001-41	R\$ 217,0000
21/08/2025 às 10:49:55	53.775.862/0001-52	R\$ 216,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:49:55	51.097.433/0001-48	R\$ 215,0000
21/08/2025 às 10:49:57	21.333.449/0001-41	R\$ 214,0000
21/08/2025 às 10:49:58	53.775.862/0001-52	R\$ 213,0000
21/08/2025 às 10:50:00	21.333.449/0001-41	R\$ 212,0000
21/08/2025 às 10:50:01	53.775.862/0001-52	R\$ 211,0000
21/08/2025 às 10:50:01	51.097.433/0001-48	R\$ 210,0000
21/08/2025 às 10:50:03	21.333.449/0001-41	R\$ 209,0000
21/08/2025 às 10:50:04	53.775.862/0001-52	R\$ 208,0000
21/08/2025 às 10:50:06	21.333.449/0001-41	R\$ 207,0000
21/08/2025 às 10:50:07	53.775.862/0001-52	R\$ 206,0000
21/08/2025 às 10:50:07	51.097.433/0001-48	R\$ 205,0000
21/08/2025 às 10:50:09	21.333.449/0001-41	R\$ 204,0000
21/08/2025 às 10:50:10	53.775.862/0001-52	R\$ 203,0000
21/08/2025 às 10:50:12	21.333.449/0001-41	R\$ 202,0000
21/08/2025 às 10:50:13	53.775.862/0001-52	R\$ 201,0000
21/08/2025 às 10:50:13	51.097.433/0001-48	R\$ 200,0000
21/08/2025 às 10:50:15	21.333.449/0001-41	R\$ 199,0000
21/08/2025 às 10:50:16	53.775.862/0001-52	R\$ 198,0000
21/08/2025 às 10:50:18	21.333.449/0001-41	R\$ 197,0000
21/08/2025 às 10:50:19	53.775.862/0001-52	R\$ 196,0000
21/08/2025 às 10:50:21	21.333.449/0001-41	R\$ 195,0000
21/08/2025 às 10:50:22	53.775.862/0001-52	R\$ 194,0000
21/08/2025 às 10:50:24	21.333.449/0001-41	R\$ 193,0000
21/08/2025 às 10:50:25	53.775.862/0001-52	R\$ 192,0000
21/08/2025 às 10:50:27	21.333.449/0001-41	R\$ 191,0000
21/08/2025 às 10:50:28	53.775.862/0001-52	R\$ 190,0000
21/08/2025 às 10:50:30	21.333.449/0001-41	R\$ 189,0000
21/08/2025 às 10:50:31	53.775.862/0001-52	R\$ 188,0000
21/08/2025 às 10:50:33	21.333.449/0001-41	R\$ 187,0000
21/08/2025 às 10:50:34	53.775.862/0001-52	R\$ 186,0000
21/08/2025 às 10:50:36	21.333.449/0001-41	R\$ 185,0000
21/08/2025 às 10:50:37	53.775.862/0001-52	R\$ 184,0000
21/08/2025 às 10:50:39	21.333.449/0001-41	R\$ 183,0000
21/08/2025 às 10:50:40	53.775.862/0001-52	R\$ 182,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:50:42	21.333.449/0001-41	R\$ 181,0000
21/08/2025 às 10:50:49	53.775.862/0001-52	R\$ 180,0000
21/08/2025 às 10:50:51	21.333.449/0001-41	R\$ 179,0000
21/08/2025 às 10:50:55	53.775.862/0001-52	R\$ 178,0000
21/08/2025 às 10:50:57	21.333.449/0001-41	R\$ 177,0000
21/08/2025 às 10:51:04	53.775.862/0001-52	R\$ 176,0000
21/08/2025 às 10:51:06	21.333.449/0001-41	R\$ 175,0000
21/08/2025 às 10:51:07	53.775.862/0001-52	R\$ 174,0000
21/08/2025 às 10:51:09	21.333.449/0001-41	R\$ 173,0000
21/08/2025 às 10:51:10	53.775.862/0001-52	R\$ 172,0000
21/08/2025 às 10:51:12	21.333.449/0001-41	R\$ 171,0000
21/08/2025 às 10:51:13	53.775.862/0001-52	R\$ 170,0000
21/08/2025 às 10:51:15	21.333.449/0001-41	R\$ 169,0000
21/08/2025 às 10:51:16	53.775.862/0001-52	R\$ 168,0000
21/08/2025 às 10:51:18	21.333.449/0001-41	R\$ 167,0000
21/08/2025 às 10:51:19	53.775.862/0001-52	R\$ 166,0000
21/08/2025 às 10:51:21	21.333.449/0001-41	R\$ 165,0000
21/08/2025 às 10:54:53	16.743.543/0001-39	R\$ 459,0000
21/08/2025 às 10:54:56	07.590.023/0001-42	R\$ 199,0000
21/08/2025 às 10:55:03	51.097.433/0001-48	R\$ 198,9900
21/08/2025 às 10:55:05	01.835.769/0001-92	R\$ 989,9999

### Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:36:31	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:46:31	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:57:06	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:05:22	Senhor fornecedor, está logado?
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:05:27	Em análise à documentação apresentada, não foi possível comprovar a experiência anterior no volume de 40% para todas as regiões em que se encontra em primeiro lugar. Solicito, por gentileza, confirmar se há interesse/capacidade de entrega para todas as Regiões.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:05:33	Em caso afirmativo, abrirei o campo de anexos para inclusão de documentos que comprovem a experiência anterior em volume proporcional.
Sistema	09/09/2025 às 10:28:16	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:38:16.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:53:39	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:03:39.
Sistema	09/09/2025 às 16:12:22	A fase de recurso do item 53 está aberta até 12/09/2025.
Sistema	13/09/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 53 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

### Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 15:48:48	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 registra a desistência de cadastrar recurso.
19/09/2025 às 18:35:25	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 166,0000.
19/09/2025 às 18:35:26	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:38:16
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 16:03:39
Recurso:	12/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/09/2025 23:59:59

##### Recursos realizados:

46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:35:36
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 12/09/2025 15:48:48
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutitos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetros para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, eletrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Destá forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a contibuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicto que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamneto de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	11/09/2025 às 18:00:05	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente e da finalização das atividades possível para hoje, suspendemos a sessão pública. Retomaremos amanhã, 12/09/2025, às 10h.
Sistema	12/09/2025 às 10:08:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos, neste momento, a sessão pública
Sistema	12/09/2025 às 10:10:39	Prossuiremos com o julgamento e habilitação de propostas, diligências e recebimento de documentos.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:07	Senhores licitantes, especialmente os interessados nos itens 46 a 50, TENS e FES, a Comissão Técnica Mista, formada por profissionais do Ministério da Saúde e da AgSUS, em análise às propostas apresentadas para tais equipamentos, bem como as especificações técnicas exigidas para este Edital e, em consonância com o princípio da autotutela, recomendou a REVOGAÇÃO dos itens 46 a 50.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:36	Tais equipamentos serão lançados em certame futuro, com descrição técnica revisada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 10:27:15	Mediante o Parecer da Comissão Técnica Mista, portanto, revogaremos os itens 46, 47, 48, 49 e 50, equivalentes a TENS e FES para todas as regiões.
Sistema	12/09/2025 às 17:33:45	Senhores licitantes, findas as atividades possíveis para a data de hoje, em função da proximidade do encerramento do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na próxima segunda-feira, 15/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:29	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:56	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade do julgamento e habilitação de propostas e solicitação de documentos.
Sistema	15/09/2025 às 18:29:30	Senhores licitantes, por motivos administrativos, não foi possível prosseguir com o julgamento e habilitação de propostas na tarde de hoje.
Sistema	15/09/2025 às 18:30:27	Suspenderemos administrativamente a sessão e retomaremos amanhã, 16/09/2025, às 14h.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:41	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	16/09/2025 às 14:08:10	Em razão da necessidade de readequação do sistema ComprasGOV na aplicação da margem de preferência para a indústria nacional no que tange aos itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, bem como a revisão do prazo de entrega dos equipamentos em específico, Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, informamos que com base no item 20.2 do Edital, por conveniência da AgSUS, esses itens serão revogados
Sistema	16/09/2025 às 14:08:48	Os equipamentos Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, itens itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, serão, então, revogados para republicação futura, sendo oportunizado a participação de todos no novo certame a ser publicizado.
Sistema	16/09/2025 às 14:43:53	Senhores licitantes, julgadas todas as propostas, com a devida revogação dos itens que serão objeto de revisão, tanto na descrição quanto nos prazos e condições de fornecimento, encerram-se as atividades para a sessão pública.
Sistema	16/09/2025 às 14:44:09	Prosseguiremos com a fase recursal.
Sistema	16/09/2025 às 14:45:10	Reforço que os equipamentos para os quais não obtivemos sucesso neste certame serão republicados em novo Edital, a ser lançado em breve
Sistema	16/09/2025 às 14:45:55	Inclusive os equipamentos para os quais foram bem sucedidos os itens referentes a parte das regiões de entrega serão, também, republicados nessa oportunidade.
Sistema	16/09/2025 às 14:46:21	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos para os prazos de cadastro de razões e contrarrazões.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 54 - Dinamômetro**

Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Material: Plástico Resistente, Capacidade Máxima: 90 Kgf / 198 Lb, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Quantidade:	2106	Valor estimado:	R\$ 990,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.084.940,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52, melhor lance: R\$ 167,0000 (unitário) / R\$ 351.702,0000 (total)

**Propostas do Item 54**

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
 Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
 (MPN) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
 (MPN + MPA) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 166,0000 (unitário) R\$ 349.596,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TMAX - CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Modelo/versão: DM-100 TMAX Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) / R\$ 2.084.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2106		
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica Origem: Estrangeira (China)		
08.992.424/0001-91 - BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.084.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Max Modelo/versão: Max Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) / R\$ 2.084.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2106		
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica Origem: Nacional		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.835.769/0001-92 - BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 989,9999 (unitário) R\$ 2.084.939,7894 (total)	-
Marca/Fabricante: RITMARC Modelo/versão: RITMARC Valor proposta: R\$ 1.980,0000 (unitário) R\$ 4.169.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 842.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: T-MAX Modelo/versão: DM-100 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.084.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
35.797.639/0001-24 - DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 3.159.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 3.159.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
51.097.433/0001-48 - FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 198,9900 (unitário) R\$ 419.072,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: Tmax Modelo/versão: DM100 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.084.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 842.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Instrutherm Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 495,0000 (unitário) R\$ 1.042.470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 419.094,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: T-MAX Modelo/versão: DINAMOMETRO Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.084.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 330,9900 (unitário) R\$ 697.064,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 2.106.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 167,0000 (unitário) R\$ 351.702,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.084.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 2.106.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nacional Modelo/versão: Nacional Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 2.106.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 460,0000 (unitário) R\$ 968.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: DP30 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.084.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 459,0000 (unitário) R\$ 966.654,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioland Modelo/versão: Tmax Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.084.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

### Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:46:35	21.333.449/0001-41	R\$ 494,0000
21/08/2025 às 10:46:36	51.097.433/0001-48	R\$ 493,0000
21/08/2025 às 10:46:38	21.333.449/0001-41	R\$ 492,0000
21/08/2025 às 10:46:39	53.775.862/0001-52	R\$ 491,0000
21/08/2025 às 10:46:41	21.333.449/0001-41	R\$ 490,0000
21/08/2025 às 10:46:42	51.097.433/0001-48	R\$ 489,0000
21/08/2025 às 10:46:44	21.333.449/0001-41	R\$ 488,0000
21/08/2025 às 10:46:45	07.590.023/0001-42	R\$ 489,0000
21/08/2025 às 10:46:45	07.590.023/0001-42	R\$ 487,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:46:47	21.333.449/0001-41	R\$ 486,0000
21/08/2025 às 10:46:48	53.775.862/0001-52	R\$ 485,0000
21/08/2025 às 10:46:48	51.097.433/0001-48	R\$ 484,0000
21/08/2025 às 10:46:50	21.333.449/0001-41	R\$ 483,0000
21/08/2025 às 10:46:51	53.775.862/0001-52	R\$ 482,0000
21/08/2025 às 10:46:53	21.333.449/0001-41	R\$ 481,0000
21/08/2025 às 10:46:54	53.775.862/0001-52	R\$ 480,0000
21/08/2025 às 10:46:54	51.097.433/0001-48	R\$ 479,0000
21/08/2025 às 10:46:56	21.333.449/0001-41	R\$ 478,0000
21/08/2025 às 10:46:57	53.775.862/0001-52	R\$ 477,0000
21/08/2025 às 10:46:59	21.333.449/0001-41	R\$ 476,0000
21/08/2025 às 10:47:00	51.097.433/0001-48	R\$ 475,0000
21/08/2025 às 10:47:02	21.333.449/0001-41	R\$ 474,0000
21/08/2025 às 10:47:03	53.775.862/0001-52	R\$ 473,0000
21/08/2025 às 10:47:05	21.333.449/0001-41	R\$ 472,0000
21/08/2025 às 10:47:06	53.775.862/0001-52	R\$ 471,0000
21/08/2025 às 10:47:06	46.686.119/0001-60	R\$ 460,0000
21/08/2025 às 10:47:06	51.097.433/0001-48	R\$ 459,0000
21/08/2025 às 10:47:08	21.333.449/0001-41	R\$ 458,0000
21/08/2025 às 10:47:09	53.775.862/0001-52	R\$ 457,0000
21/08/2025 às 10:47:11	35.231.746/0001-90	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:47:11	21.333.449/0001-41	R\$ 399,0000
21/08/2025 às 10:47:12	53.775.862/0001-52	R\$ 398,0000
21/08/2025 às 10:47:12	51.097.433/0001-48	R\$ 397,0000
21/08/2025 às 10:47:14	21.333.449/0001-41	R\$ 396,0000
21/08/2025 às 10:47:15	53.775.862/0001-52	R\$ 395,0000
21/08/2025 às 10:47:16	07.590.023/0001-42	R\$ 396,0000
21/08/2025 às 10:47:16	07.590.023/0001-42	R\$ 394,0000
21/08/2025 às 10:47:17	21.333.449/0001-41	R\$ 393,0000
21/08/2025 às 10:47:18	51.097.433/0001-48	R\$ 392,0000
21/08/2025 às 10:47:20	21.333.449/0001-41	R\$ 391,0000
21/08/2025 às 10:47:22	34.514.779/0001-85	R\$ 989,9900
21/08/2025 às 10:47:24	51.097.433/0001-48	R\$ 390,0000
21/08/2025 às 10:47:26	21.333.449/0001-41	R\$ 389,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:47:28	53.775.862/0001-52	R\$ 388,0000
21/08/2025 às 10:47:29	21.333.449/0001-41	R\$ 387,0000
21/08/2025 às 10:47:30	51.097.433/0001-48	R\$ 386,0000
21/08/2025 às 10:47:32	21.333.449/0001-41	R\$ 385,0000
21/08/2025 às 10:47:35	53.775.862/0001-52	R\$ 384,0000
21/08/2025 às 10:47:35	21.333.449/0001-41	R\$ 383,0000
21/08/2025 às 10:47:36	51.097.433/0001-48	R\$ 382,0000
21/08/2025 às 10:47:38	21.333.449/0001-41	R\$ 381,0000
21/08/2025 às 10:47:42	07.590.023/0001-42	R\$ 380,0000
21/08/2025 às 10:47:42	53.775.862/0001-52	R\$ 379,0000
21/08/2025 às 10:47:42	51.097.433/0001-48	R\$ 378,0000
21/08/2025 às 10:47:44	21.333.449/0001-41	R\$ 377,0000
21/08/2025 às 10:47:45	53.775.862/0001-52	R\$ 376,0000
21/08/2025 às 10:47:46	18.258.209/0001-15	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:47:47	21.333.449/0001-41	R\$ 375,0000
21/08/2025 às 10:47:48	53.775.862/0001-52	R\$ 374,0000
21/08/2025 às 10:47:48	51.097.433/0001-48	R\$ 373,0000
21/08/2025 às 10:47:50	21.333.449/0001-41	R\$ 372,0000
21/08/2025 às 10:47:51	53.775.862/0001-52	R\$ 371,0000
21/08/2025 às 10:47:53	21.333.449/0001-41	R\$ 370,0000
21/08/2025 às 10:47:54	53.775.862/0001-52	R\$ 369,0000
21/08/2025 às 10:47:54	51.097.433/0001-48	R\$ 368,0000
21/08/2025 às 10:47:56	21.333.449/0001-41	R\$ 367,0000
21/08/2025 às 10:47:57	53.775.862/0001-52	R\$ 366,0000
21/08/2025 às 10:47:59	34.514.779/0001-85	R\$ 366,9900
21/08/2025 às 10:47:59	21.333.449/0001-41	R\$ 365,0000
21/08/2025 às 10:48:00	53.775.862/0001-52	R\$ 364,0000
21/08/2025 às 10:48:00	51.097.433/0001-48	R\$ 363,0000
21/08/2025 às 10:48:01	34.514.779/0001-85	R\$ 365,0000
21/08/2025 às 10:48:02	21.333.449/0001-41	R\$ 362,0000
21/08/2025 às 10:48:03	53.775.862/0001-52	R\$ 361,0000
21/08/2025 às 10:48:04	34.514.779/0001-85	R\$ 360,0000
21/08/2025 às 10:48:05	21.333.449/0001-41	R\$ 359,0000
21/08/2025 às 10:48:06	53.775.862/0001-52	R\$ 358,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:48:06	51.097.433/0001-48	R\$ 357,0000
21/08/2025 às 10:48:07	34.514.779/0001-85	R\$ 356,0000
21/08/2025 às 10:48:08	21.333.449/0001-41	R\$ 355,0000
21/08/2025 às 10:48:09	53.775.862/0001-52	R\$ 354,0000
21/08/2025 às 10:48:10	34.514.779/0001-85	R\$ 353,0000
21/08/2025 às 10:48:11	21.333.449/0001-41	R\$ 352,0000
21/08/2025 às 10:48:12	53.775.862/0001-52	R\$ 351,0000
21/08/2025 às 10:48:12	51.097.433/0001-48	R\$ 350,0000
21/08/2025 às 10:48:13	34.514.779/0001-85	R\$ 349,0000
21/08/2025 às 10:48:14	07.590.023/0001-42	R\$ 348,0000
21/08/2025 às 10:48:15	53.775.862/0001-52	R\$ 347,0000
21/08/2025 às 10:48:16	34.514.779/0001-85	R\$ 346,0000
21/08/2025 às 10:48:17	21.333.449/0001-41	R\$ 345,0000
21/08/2025 às 10:48:18	53.775.862/0001-52	R\$ 344,0000
21/08/2025 às 10:48:18	51.097.433/0001-48	R\$ 343,0000
21/08/2025 às 10:48:19	34.514.779/0001-85	R\$ 342,0000
21/08/2025 às 10:48:20	21.333.449/0001-41	R\$ 341,0000
21/08/2025 às 10:48:21	53.775.862/0001-52	R\$ 340,0000
21/08/2025 às 10:48:22	34.514.779/0001-85	R\$ 339,0000
21/08/2025 às 10:48:23	21.333.449/0001-41	R\$ 338,0000
21/08/2025 às 10:48:24	53.775.862/0001-52	R\$ 337,0000
21/08/2025 às 10:48:24	51.097.433/0001-48	R\$ 336,0000
21/08/2025 às 10:48:25	34.514.779/0001-85	R\$ 337,0000
21/08/2025 às 10:48:26	21.333.449/0001-41	R\$ 335,0000
21/08/2025 às 10:48:27	53.775.862/0001-52	R\$ 334,0000
21/08/2025 às 10:48:28	34.514.779/0001-85	R\$ 335,0000
21/08/2025 às 10:48:29	07.590.023/0001-42	R\$ 333,0000
21/08/2025 às 10:48:29	21.333.449/0001-41	R\$ 332,0000
21/08/2025 às 10:48:30	53.775.862/0001-52	R\$ 331,0000
21/08/2025 às 10:48:30	51.097.433/0001-48	R\$ 330,0000
21/08/2025 às 10:48:31	07.590.023/0001-42	R\$ 290,0000
21/08/2025 às 10:48:31	34.514.779/0001-85	R\$ 330,9900
21/08/2025 às 10:48:32	21.333.449/0001-41	R\$ 289,0000
21/08/2025 às 10:48:33	53.775.862/0001-52	R\$ 288,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:48:35	21.333.449/0001-41	R\$ 287,0000
21/08/2025 às 10:48:36	53.775.862/0001-52	R\$ 286,0000
21/08/2025 às 10:48:36	51.097.433/0001-48	R\$ 285,0000
21/08/2025 às 10:48:38	21.333.449/0001-41	R\$ 284,0000
21/08/2025 às 10:48:40	53.775.862/0001-52	R\$ 283,0000
21/08/2025 às 10:48:41	21.333.449/0001-41	R\$ 282,0000
21/08/2025 às 10:48:42	53.775.862/0001-52	R\$ 281,0000
21/08/2025 às 10:48:42	51.097.433/0001-48	R\$ 280,0000
21/08/2025 às 10:48:45	21.333.449/0001-41	R\$ 279,0000
21/08/2025 às 10:48:45	53.775.862/0001-52	R\$ 278,0000
21/08/2025 às 10:48:47	21.333.449/0001-41	R\$ 277,0000
21/08/2025 às 10:48:48	53.775.862/0001-52	R\$ 276,0000
21/08/2025 às 10:48:49	51.097.433/0001-48	R\$ 275,0000
21/08/2025 às 10:48:50	21.333.449/0001-41	R\$ 274,0000
21/08/2025 às 10:48:51	53.775.862/0001-52	R\$ 273,0000
21/08/2025 às 10:48:53	21.333.449/0001-41	R\$ 272,0000
21/08/2025 às 10:48:54	53.775.862/0001-52	R\$ 271,0000
21/08/2025 às 10:48:55	51.097.433/0001-48	R\$ 270,0000
21/08/2025 às 10:48:56	21.333.449/0001-41	R\$ 269,0000
21/08/2025 às 10:48:57	53.775.862/0001-52	R\$ 268,0000
21/08/2025 às 10:49:00	21.333.449/0001-41	R\$ 267,0000
21/08/2025 às 10:49:00	53.775.862/0001-52	R\$ 266,0000
21/08/2025 às 10:49:01	51.097.433/0001-48	R\$ 265,0000
21/08/2025 às 10:49:03	21.333.449/0001-41	R\$ 264,0000
21/08/2025 às 10:49:03	53.775.862/0001-52	R\$ 263,0000
21/08/2025 às 10:49:06	21.333.449/0001-41	R\$ 262,0000
21/08/2025 às 10:49:06	53.775.862/0001-52	R\$ 261,0000
21/08/2025 às 10:49:07	51.097.433/0001-48	R\$ 260,0000
21/08/2025 às 10:49:09	21.333.449/0001-41	R\$ 259,0000
21/08/2025 às 10:49:09	53.775.862/0001-52	R\$ 258,0000
21/08/2025 às 10:49:12	21.333.449/0001-41	R\$ 257,0000
21/08/2025 às 10:49:12	53.775.862/0001-52	R\$ 256,0000
21/08/2025 às 10:49:13	51.097.433/0001-48	R\$ 255,0000
21/08/2025 às 10:49:15	21.333.449/0001-41	R\$ 254,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:49:16	53.775.862/0001-52	R\$ 253,0000
21/08/2025 às 10:49:18	21.333.449/0001-41	R\$ 252,0000
21/08/2025 às 10:49:18	53.775.862/0001-52	R\$ 251,0000
21/08/2025 às 10:49:19	51.097.433/0001-48	R\$ 250,0000
21/08/2025 às 10:49:21	21.333.449/0001-41	R\$ 249,0000
21/08/2025 às 10:49:21	53.775.862/0001-52	R\$ 248,0000
21/08/2025 às 10:49:24	21.333.449/0001-41	R\$ 247,0000
21/08/2025 às 10:49:24	53.775.862/0001-52	R\$ 246,0000
21/08/2025 às 10:49:25	51.097.433/0001-48	R\$ 245,0000
21/08/2025 às 10:49:27	21.333.449/0001-41	R\$ 244,0000
21/08/2025 às 10:49:27	53.775.862/0001-52	R\$ 243,0000
21/08/2025 às 10:49:30	21.333.449/0001-41	R\$ 242,0000
21/08/2025 às 10:49:30	53.775.862/0001-52	R\$ 241,0000
21/08/2025 às 10:49:31	51.097.433/0001-48	R\$ 240,0000
21/08/2025 às 10:49:33	21.333.449/0001-41	R\$ 239,0000
21/08/2025 às 10:49:33	53.775.862/0001-52	R\$ 238,0000
21/08/2025 às 10:49:36	21.333.449/0001-41	R\$ 237,0000
21/08/2025 às 10:49:36	53.775.862/0001-52	R\$ 236,0000
21/08/2025 às 10:49:37	51.097.433/0001-48	R\$ 235,0000
21/08/2025 às 10:49:39	21.333.449/0001-41	R\$ 234,0000
21/08/2025 às 10:49:39	53.775.862/0001-52	R\$ 233,0000
21/08/2025 às 10:49:42	21.333.449/0001-41	R\$ 232,0000
21/08/2025 às 10:49:42	53.775.862/0001-52	R\$ 231,0000
21/08/2025 às 10:49:43	51.097.433/0001-48	R\$ 230,0000
21/08/2025 às 10:49:43	16.743.543/0001-39	R\$ 980,0000
21/08/2025 às 10:49:45	21.333.449/0001-41	R\$ 229,0000
21/08/2025 às 10:49:47	53.775.862/0001-52	R\$ 228,0000
21/08/2025 às 10:49:48	21.333.449/0001-41	R\$ 227,0000
21/08/2025 às 10:49:49	53.775.862/0001-52	R\$ 226,0000
21/08/2025 às 10:49:49	51.097.433/0001-48	R\$ 225,0000
21/08/2025 às 10:49:51	21.333.449/0001-41	R\$ 224,0000
21/08/2025 às 10:49:52	53.775.862/0001-52	R\$ 223,0000
21/08/2025 às 10:49:54	21.333.449/0001-41	R\$ 222,0000
21/08/2025 às 10:49:55	53.775.862/0001-52	R\$ 221,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:49:55	51.097.433/0001-48	R\$ 220,0000
21/08/2025 às 10:49:57	21.333.449/0001-41	R\$ 219,0000
21/08/2025 às 10:49:58	53.775.862/0001-52	R\$ 218,0000
21/08/2025 às 10:50:00	21.333.449/0001-41	R\$ 217,0000
21/08/2025 às 10:50:01	53.775.862/0001-52	R\$ 216,0000
21/08/2025 às 10:50:03	21.333.449/0001-41	R\$ 215,0000
21/08/2025 às 10:50:04	53.775.862/0001-52	R\$ 214,0000
21/08/2025 às 10:50:04	51.097.433/0001-48	R\$ 213,0000
21/08/2025 às 10:50:06	21.333.449/0001-41	R\$ 212,0000
21/08/2025 às 10:50:07	53.775.862/0001-52	R\$ 211,0000
21/08/2025 às 10:50:09	21.333.449/0001-41	R\$ 210,0000
21/08/2025 às 10:50:10	53.775.862/0001-52	R\$ 209,0000
21/08/2025 às 10:50:10	51.097.433/0001-48	R\$ 208,0000
21/08/2025 às 10:50:12	21.333.449/0001-41	R\$ 207,0000
21/08/2025 às 10:50:13	53.775.862/0001-52	R\$ 206,0000
21/08/2025 às 10:50:15	21.333.449/0001-41	R\$ 205,0000
21/08/2025 às 10:50:16	53.775.862/0001-52	R\$ 204,0000
21/08/2025 às 10:50:16	51.097.433/0001-48	R\$ 203,0000
21/08/2025 às 10:50:18	21.333.449/0001-41	R\$ 202,0000
21/08/2025 às 10:50:19	53.775.862/0001-52	R\$ 201,0000
21/08/2025 às 10:50:21	21.333.449/0001-41	R\$ 200,0000
21/08/2025 às 10:50:22	53.775.862/0001-52	R\$ 199,0000
21/08/2025 às 10:50:22	51.097.433/0001-48	R\$ 199,9900
21/08/2025 às 10:50:24	21.333.449/0001-41	R\$ 198,0000
21/08/2025 às 10:50:25	53.775.862/0001-52	R\$ 197,0000
21/08/2025 às 10:50:27	21.333.449/0001-41	R\$ 196,0000
21/08/2025 às 10:50:28	53.775.862/0001-52	R\$ 195,0000
21/08/2025 às 10:50:30	21.333.449/0001-41	R\$ 194,0000
21/08/2025 às 10:50:31	53.775.862/0001-52	R\$ 193,0000
21/08/2025 às 10:50:33	21.333.449/0001-41	R\$ 192,0000
21/08/2025 às 10:50:34	53.775.862/0001-52	R\$ 191,0000
21/08/2025 às 10:50:36	21.333.449/0001-41	R\$ 190,0000
21/08/2025 às 10:50:37	53.775.862/0001-52	R\$ 189,0000
21/08/2025 às 10:50:39	21.333.449/0001-41	R\$ 188,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:50:40	53.775.862/0001-52	R\$ 187,0000
21/08/2025 às 10:50:42	21.333.449/0001-41	R\$ 186,0000
21/08/2025 às 10:50:49	53.775.862/0001-52	R\$ 185,0000
21/08/2025 às 10:50:51	21.333.449/0001-41	R\$ 184,0000
21/08/2025 às 10:50:52	53.775.862/0001-52	R\$ 183,0000
21/08/2025 às 10:50:54	21.333.449/0001-41	R\$ 182,0000
21/08/2025 às 10:50:55	53.775.862/0001-52	R\$ 181,0000
21/08/2025 às 10:50:57	21.333.449/0001-41	R\$ 180,0000
21/08/2025 às 10:51:04	53.775.862/0001-52	R\$ 179,0000
21/08/2025 às 10:51:06	21.333.449/0001-41	R\$ 178,0000
21/08/2025 às 10:51:07	53.775.862/0001-52	R\$ 177,0000
21/08/2025 às 10:51:09	21.333.449/0001-41	R\$ 176,0000
21/08/2025 às 10:51:10	53.775.862/0001-52	R\$ 175,0000
21/08/2025 às 10:51:12	21.333.449/0001-41	R\$ 174,0000
21/08/2025 às 10:51:13	53.775.862/0001-52	R\$ 173,0000
21/08/2025 às 10:51:15	21.333.449/0001-41	R\$ 172,0000
21/08/2025 às 10:51:16	53.775.862/0001-52	R\$ 171,0000
21/08/2025 às 10:51:18	21.333.449/0001-41	R\$ 170,0000
21/08/2025 às 10:51:19	53.775.862/0001-52	R\$ 169,0000
21/08/2025 às 10:51:21	21.333.449/0001-41	R\$ 168,0000
21/08/2025 às 10:51:22	53.775.862/0001-52	R\$ 167,0000
21/08/2025 às 10:51:24	21.333.449/0001-41	R\$ 166,0000
21/08/2025 às 10:54:37	07.590.023/0001-42	R\$ 199,0000
21/08/2025 às 10:54:41	51.097.433/0001-48	R\$ 198,9900
21/08/2025 às 10:55:01	16.743.543/0001-39	R\$ 459,0000
21/08/2025 às 10:55:15	01.835.769/0001-92	R\$ 989,9999

### Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:36:34	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:46:34	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:57:16	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:05:47	Senhor fornecedor, está logado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:05:52	Em análise à documentação apresentada, não foi possível comprovar a experiência anterior no volume de 40% para todas as regiões em que se encontra em primeiro lugar. Solicito, por gentileza, confirmar se há interesse/capacidade de entrega para todas as Regiões.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:06:00	Em caso afirmativo, abrirei o campo de anexos para inclusão de documentos que comprovem a experiência anterior em volume proporcional.
Sistema	09/09/2025 às 10:28:23	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:38:23.
Sistema	09/09/2025 às 15:53:48	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:03:48.
Sistema	09/09/2025 às 16:12:22	A fase de recurso do item 54 está aberta até 12/09/2025.
Sistema	13/09/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 54 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

### Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 15:49:05	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 registra a desistência de cadastrar recurso.
19/09/2025 às 18:35:40	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 167,0000.
19/09/2025 às 18:35:40	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:38:23
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 16:03:48
Recurso:	12/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/09/2025 23:59:59

##### Recursos realizados:

46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:35:41
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 12/09/2025 15:49:05
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:02:02	d) O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação. e) Peça que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema. f) Abriremos para disputa 10 itens por vez.
Sistema	21/08/2025 às 10:03:07	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	21/08/2025 às 10:04:42	Corrigindo: Serão abertos 18 (dezoito) itens por vez
Sistema	21/08/2025 às 10:05:35	em 5 minutos será aberta a disputa para os equipamentos Doppler, Dermatoscópio e Laser de Baixa Potência
Sistema	21/08/2025 às 10:06:56	Em 3 minutos será aberto também o ultrassom para fisioterapia para as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:11:08	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa dos itens: 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 41 42 43 efetuem seus lances
Sistema	21/08/2025 às 10:13:04	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	21/08/2025 às 10:14:44	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote. Os equipamentos Doppler e Dermatoscópio ainda não receberam lances e podem ser, também, revogados!
Sistema	21/08/2025 às 10:16:46	Prezados licitantes, ainda não houve lances para os itens 6 a 10 e 21 a 25. Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	21/08/2025 às 10:18:50	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para os itens 6 a 10 será encerrada automaticamente.
Sistema	21/08/2025 às 10:22:13	Senhores licitantes, reiniciamos a disputa para os equipamentos Doppler e Dermatoscópio. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:25:00	Senhores licitantes, a Região 2 é a que concentra mais os locais de entrega no território. Ofertem seus lances para o Doppler nessa região!
Sistema	21/08/2025 às 10:31:01	Daremos mais uma oportunidade aos licitantes interessados no fornecimento de doppler.
Sistema	21/08/2025 às 10:34:54	Senhores licitantes, em 7 minutitos serão abertos os equipamentos de "Ultrassom para fisioterapia, TENS e FES e Dinaômetro para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 10:38:24	Em aproximadamente 7 minutos será aberto para lances o dinamômetro para as regiões 2 a 5,
Sistema	21/08/2025 às 10:39:18	O ultrassom de baixa potência para as regiões 4 e 5 e TENS e FES para as 5 regiões serão abertos para lances em 2 minutos
Sistema	21/08/2025 às 10:40:09	aos licitantes interessados no fornecimento de doppler, aguardamos lances SIGNIFICATIVOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:45:06	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	21/08/2025 às 10:45:55	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência: esperamos lances significativos também para as regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:46:43	Entrarão em disputa os equipamentos Balança para pesar pessoas
Sistema	21/08/2025 às 10:47:09	Regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 10:54:20	Os dinamômetros para as regiões 2 a 5 irão entrar no tempo de prorrogação automática. Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 10:55:17	Aguardamos redução de preço para os itens 44 e 45 - ultrassom de baixa potência regiões 4 e 5!
Sistema	21/08/2025 às 10:58:40	Em aproximadamente 8 minutos serão abertos para lances as balanças para as regiões 4 e 5 e a tábua de propriocepção para as regiões 1 e 2. Permaneçam conectados
Sistema	21/08/2025 às 10:59:38	Senhores licitantes interessados nas balanças para as regiões 2 e 3: aguardamos lances SIGNIFICATIVOS
Sistema	21/08/2025 às 11:03:44	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os equipamentos Tábua de Propriocepção e as Câmaras Frias para as regiões 1 e 2
Sistema	21/08/2025 às 11:04:17	Aos licitantes interessados no ultrassom de baixa potência para a região 5, aguardamos redução do preço!
Sistema	21/08/2025 às 11:09:15	Senhores licitantes, já está aberto para lances a tábua de propriocepção. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante
Sistema	21/08/2025 às 11:11:08	Senhores licitantes, os próximos equipamentos a entrarem na fase de lances serão as câmaras frias e as cadeiras de rodas
Sistema	21/08/2025 às 11:15:32	Senhores licitantes interessados nas câmaras frias, ofertem seus lances para as regiões 1 e 2! Não esperem pelo último momento!
Sistema	21/08/2025 às 11:18:36	Senhores licitantes, em alguns minutos serão abertos para lances os últimos aparelhos que serão licitados nesse certame: otoscópios para as regiões 1 a 5.
Sistema	21/08/2025 às 11:22:01	Senhores, é possível melhorar os preços para a tábua de propriocepção para a região 5!
Sistema	21/08/2025 às 11:23:09	Senhores, é possível melhorar os preços para a câmara fria para a região 1!
Sistema	21/08/2025 às 11:25:38	Em alguns minutos serão abertos pelo sistema os itens REVOGADOS. Favor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:27:47	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 1
Sistema	21/08/2025 às 11:28:06	Senhores licitantes, já está em disputa o equipamento Otoscópio. Deem seus lances para a região 2
Sistema	21/08/2025 às 11:31:01	Senhores, o equipamento OTOSCÓPIO será adquirido neste certame. Oferte seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:34:28	Senhores licitantes interessados no fornecimento de equipamentos OTOSCÓPIO, não deixem para ofertar seus lances no último instante. Já estão abertos as regiões 1, 2 e 3
Sistema	21/08/2025 às 11:36:21	avor NÃO ENVIEM LANCES para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:37:03	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1 E 2
Sistema	21/08/2025 às 11:37:14	os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 11:39:48	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3
Sistema	21/08/2025 às 11:40:30	Conforme informado, os equipamentos eletrocardiógrafo, retinógrafo, espirômetro, eletrocautério, desfibrilador, fotóforo e ultrassom portátil serão licitados em outro certame
Sistema	21/08/2025 às 11:42:05	Otoscópio para regiões 1, 2 e 3 estão em etapa de prorrogação! Ofertem seus lances!
Sistema	21/08/2025 às 11:42:44	NÃO OFERTEM LANCES PARA OS ITENS REVOGADOS! LANCES PARA OS ITENS 1, 2 E 3 SERÃO DESCONSIDERADOS!!
Sistema	21/08/2025 às 11:45:36	ATENÇÃO: DOS EQUIPAMENTOS ABERTOS PARA LANCES, SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS OTOSCÓPIO E CÂMARA FRIA
Sistema	21/08/2025 às 11:46:02	NÃO OFERTEM LANCES PARA ELETROCARDÍOGRAFO E RETINÓGRAFO. ESSES ITENS FORAM REVOGADOS!
Sistema	21/08/2025 às 11:49:34	Senhores licitantes interessados nos itens 66 e 70: ofertem seus lances com responsabilidade. Atentem-se a toda a descrição do equipamento
Sistema	21/08/2025 às 11:50:37	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Lances eventualmente ofertados para esses itens serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 11:54:18	Relembramos a todos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), FORAM REVOGADOS e os lances para esses itens serão desconsiderados
Sistema	21/08/2025 às 11:56:36	Senhores licitantes, relembramos que o equipamento Espirômetro foi REVOGADO e que não devem ser enviados lances para os próximos equipamentos a serem abertos
Sistema	21/08/2025 às 12:00:45	Senhores licitantes, seguimos com a disputa para os itens 66, 81, 82, 83, 84 e 85
Sistema	21/08/2025 às 12:02:01	Os demais itens REVOGADOS serão abertos após a pausa, às 14h, e NÃO DEVEM SER EFETUADOS LANCES para os itens 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil). Assim como os lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 12:09:20	Senhores licitantes, encerramos a fase de lances para todos os equipamentos que serão adquiridos neste certame. Os demais equipamentos que serão abertos no período da tarde NÃO DEVEM RECEBER LANCES pois foram REVOGADOS e serão objeto de certame posterior
Sistema	21/08/2025 às 12:09:35	Agradeço a participação de todos.
Sistema	21/08/2025 às 12:10:24	Retomaremos às 14h. Relembramos que lances para os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) serão DESCONSIDERADOS
Sistema	21/08/2025 às 14:04:15	Senhores licitantes, retomamos a sessão pública lembrando que serão abertos os itens que foram REVOGADOS. Por gentileza, não deem lances
Sistema	21/08/2025 às 14:10:56	Senhores licitantes, relembramos que os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram REVOGADOS. Favor não enviar lances
Sistema	21/08/2025 às 14:25:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2025 às 14:25:44	Prezados, agradeço a participação na fase de lances. Daremos prosseguimento imediato à revogação dos itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil)
Sistema	21/08/2025 às 14:36:25	Senhores licitantes, os itens ara os itens 1 a 5 (eletrocardiógrafo digital), 11 a 15 (retinógrafo portátil), 16 a 20 (espirômetro digital), 26 a 30 (eletrocautério), 31 a 35 (desfibrilador externo automático), 71 a 75 (fotóforo), e 86 a 90 (ultrassom de bolso portátil) foram revogados e serão adquiridos por meio de outro certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 14:36:42	Daremos agora seguimento com a solicitação de documentação para as primeiras colocadas em cada item remanescente]
Sistema	21/08/2025 às 15:01:42	Relembro a todos os licitantes que, caso seja necessário tempo adicional para inclusão de documentos, é necessário manifestar-se ANTES de findo o prazo inicialmente concedido.
Sistema	21/08/2025 às 18:04:22	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 21/08/2025, às 9h, com a continuidade do envio da documentação.
Sistema	21/08/2025 às 18:05:01	Aos licitantes provisoriamente colocados em primeiro lugar, solicitaremos, gentilmente, o envio da documentação de habilitação, em especial da comprovação de experiência anterior
Sistema	21/08/2025 às 18:05:17	Agradecemos a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao pregão.
Sistema	22/08/2025 às 09:04:26	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos a sessão pública com a continuidade do recebimento da documentação.
Sistema	22/08/2025 às 12:02:05	Senhores licitantes, boa tarde. Suspendemos a sessão e retomaremos Às 14h, para continuidade dos recebimentos de documentos e informações
Sistema	22/08/2025 às 14:09:28	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a fase de julgamento e obtenção de documentos
Sistema	22/08/2025 às 18:14:55	Senhores licitantes, com a finalização do expediente, suspendemos a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 25/08/2025, às 10h.
Sistema	25/08/2025 às 10:09:42	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados será realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria
Sistema	25/08/2025 às 17:54:52	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (para análise da documentação/ em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 25/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:00	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	26/08/2025 às 10:31:44	Em tempo, lembramo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados está sendo realizada por Comissão Técnica Mista composta por representantes do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde.
Sistema	26/08/2025 às 17:06:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente e retomaremos amanhã, 26/08/2025, às 14h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:29:07	Senhores licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:35:17	Informo que a avaliação da adequação dos equipamentos ofertados foi realizada por Comissão Técnica Mista, composta por representantes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e da AgSUS, por meio da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Diretoria de Atenção Integral à Saúde, pra alguns itens.
Sistema	27/08/2025 às 14:36:23	Desto forma, alguns itens já foram devidamente analisados, entretanto, para determinados itens, será necessário realizar diligências adicionais, com o objetivo de obter informações complementares que subsidiem a conclusão da avaliação técnica pela Comissão.
Sistema	27/08/2025 às 18:18:56	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 28/08/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 10:43:46	Senhores Licitantes, bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso no andamento da sessão. Houve uma inviabilidade técnica temporária, que já foi solucionada. Informamos que a sessão pública foi retomada e daremos continuidade à convocação para apresentação de documentos, realização de diligências e julgamento das propostas. Solicitamos que permaneçam atentos aos próximos encaminhamentos.
Sistema	28/08/2025 às 10:57:58	Olá, foram abertos ontem para finalizar hoje às 10h, inicialmente, estou verificando um a um, e após análise encerrando.
Sistema	28/08/2025 às 12:14:14	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, as informações diligenciadas devem ser apresentadas no campo próprio de diligências.
Sistema	28/08/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.550.559/0001-53, aconselhamos destacar as informações solicitadas no material técnico enviado, ou juntar documento complementar que esclareçam os pedidos.
Sistema	28/08/2025 às 18:10:38	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, 29/08/2025, às 11h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	29/08/2025 às 11:05:50	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	29/08/2025 às 12:35:59	Obrigada
Sistema	29/08/2025 às 17:53:10	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos no dia 01/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	01/09/2025 às 10:18:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	01/09/2025 às 10:52:57	Senhores, neste momento colocarei o resultado das diligências.
Sistema	01/09/2025 às 17:57:09	Senhores licitantes, em razão da finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 02/09/2025, às 10h, para continuidade de solicitação de documentos, diligências e julgamento. Agradecemos a participação de todos e solicitamos que pemeçam atentos ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes, bom dia. Por razões administrativas, necessitaremos adiar a reabertura da sessão para as 11h de hoje, 02/09/2025
Sistema	02/09/2025 às 11:04:00	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	02/09/2025 às 11:04:23	Retomamos a sessão pública com a contibuidade das diligências, julgamento e solicitação de informações.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:06	Senhores licitantes, em função da finalização do expediente do dia, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:32	Retomaremos amanhã, 03/09/2025, às 10h, para continuidade da coleta de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 18:09:48	Agradeço a participação de todos e solicto que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:11:06	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	03/09/2025 às 10:11:30	Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamneto de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 18:08:35	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos a sessão administrativamente. Retomaremos amanhã, 04/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentação, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da recepção dos documentos, as diligências e o julgamento de propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 18:38:02	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos amanhã, 05/09/2025, às 10h
Sistema	05/09/2025 às 10:01:42	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/09/2025 às 10:02:47	Retomamos a sessão pública, com a continuidade do recebimento de documentos, diligências, julgamento de propostas e habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 18:08:09	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente diário, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na segunda-feira, 08/09/2025, às 10h.
Sistema	08/09/2025 às 09:47:46	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para as 11h do dia de hoje, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 11:15:47	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos neste momento a sessão pública
Sistema	08/09/2025 às 11:16:37	Seguiremos com a recepção de documentos, as diligências e o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	08/09/2025 às 16:51:11	Senhores licitantes, findas as atividades programadas para o dia de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 09/09/2025, às 10h, com julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:08	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	09/09/2025 às 10:06:25	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas, solicitação de documentos e diligências.
Sistema	09/09/2025 às 15:52:25	Senhores licitantes, boa tarde. Neste momento, daremos prosseguimento com a habilitação de licitantes/propostas
Sistema	09/09/2025 às 17:38:30	Senhores licitantes, tomadas as providências possíveis para a data de hoje, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h, para continuidade da solicitação de documentos, diligências, julgamento e habilitação de propostas. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:45:45	Senhores licitantes, por razões administrativas, adiaremos a reabertura da sessão para hoje, 10/09/2025, às 14h.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:14	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:27:56	Retomamos a sessão pública neste momento, com a continuidade da recepção de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/09/2025 às 18:04:08	Senhores licitantes, considerando a finalização do expediente, suspendemos administrativamente a Sessão. Retomaremos amanhã, 11/09/2025, às 10h.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:05	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/09/2025 às 10:14:34	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	11/09/2025 às 18:00:05	Senhores licitantes, em função do encerramento do expediente e da finalização das atividades possível para hoje, suspendemos a sessão pública. Retomaremos amanhã, 12/09/2025, às 10h.
Sistema	12/09/2025 às 10:08:20	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos, neste momento, a sessão pública
Sistema	12/09/2025 às 10:10:39	Prossuiremos com o julgamento e habilitação de propostas, diligências e recebimento de documentos.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:07	Senhores licitantes, especialmente os interessados nos itens 46 a 50, TENS e FES, a Comissão Técnica Mista, formada por profissionais do Ministério da Saúde e da AgSUS, em análise às propostas apresentadas para tais equipamentos, bem como as especificações técnicas exigidas para este Edital e, em consonância com o princípio da autotutela, recomendou a REVOGAÇÃO dos itens 46 a 50.
Sistema	12/09/2025 às 10:26:36	Tais equipamentos serão lançados em certame futuro, com descrição técnica revisada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 10:27:15	Mediante o Parecer da Comissão Técnica Mista, portanto, revogaremos os itens 46, 47, 48, 49 e 50, equivalentes a TENS e FES para todas as regiões.
Sistema	12/09/2025 às 17:33:45	Senhores licitantes, findas as atividades possíveis para a data de hoje, em função da proximidade do encerramento do expediente, suspendemos administrativamente a sessão. Retomaremos na próxima segunda-feira, 15/09/2025, às 10h. Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:29	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/09/2025 às 10:12:56	Retomamos neste momento a sessão pública, com a continuidade do julgamento e habilitação de propostas e solicitação de documentos.
Sistema	15/09/2025 às 18:29:30	Senhores licitantes, por motivos administrativos, não foi possível prosseguir com o julgamento e habilitação de propostas na tarde de hoje.
Sistema	15/09/2025 às 18:30:27	Suspenderemos administrativamente a sessão e retomaremos amanhã, 16/09/2025, às 14h.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	16/09/2025 às 14:04:41	Retomamos a sessão pública com o julgamento e habilitação de propostas.
Sistema	16/09/2025 às 14:08:10	Em razão da necessidade de readequação do sistema ComprasGOV na aplicação da margem de preferência para a indústria nacional no que tange aos itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, bem como a revisão do prazo de entrega dos equipamentos em específico, Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, informamos que com base no item 20.2 do Edital, por conveniência da AgSUS, esses itens serão revogados
Sistema	16/09/2025 às 14:08:48	Os equipamentos Laser terapêutico de baixa potência e Ultrassom para fisioterapia, itens itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, serão, então, revogados para republicação futura, sendo oportunizado a participação de todos no novo certame a ser publicizado.
Sistema	16/09/2025 às 14:43:53	Senhores licitantes, julgadas todas as propostas, com a devida revogação dos itens que serão objeto de revisão, tanto na descrição quanto nos prazos e condições de fornecimento, encerram-se as atividades para a sessão pública.
Sistema	16/09/2025 às 14:44:09	Prosseguiremos com a fase recursal.
Sistema	16/09/2025 às 14:45:10	Reforço que os equipamentos para os quais não obtivemos sucesso neste certame serão republicados em novo Edital, a ser lançado em breve
Sistema	16/09/2025 às 14:45:55	Inclusive os equipamentos para os quais foram bem sucedidos os itens referentes a parte das regiões de entrega serão, também, republicados nessa oportunidade.
Sistema	16/09/2025 às 14:46:21	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos para os prazos de cadastro de razões e contrarrazões.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 14:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 55 - Dinamômetro**

Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Material: Plástico Resistente, Capacidade Máxima: 90 Kgf / 198 Lb, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Quantidade:	2058	Valor estimado:	R\$ 990,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.037.420,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.999.\*\*\*-9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52, melhor lance: R\$ 167,0000 (unitário) / R\$ 343.686,0000 (total)

**Propostas do Item 55**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024  
**(MPN)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal  
**(MPN + MPA)** Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 166,0000 (unitário) R\$ 341.628,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TMAX - CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Modelo/versão: DM-100 TMAX Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.037.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
08.992.424/0001-91 - BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.037.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Max Modelo/versão: Max Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.037.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência		
Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.835.769/0001-92 - BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 989,9999 (unitário) R\$ 2.037.419,7942 (total)	-
Marca/Fabricante: RITMARC Modelo/versão: RITMARC Valor proposta: R\$ 1.980,0000 (unitário) R\$ 4.074.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 823.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: T-MAX Modelo/versão: DM-100 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.037.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
35.797.639/0001-24 - DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 3.087.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 3.087.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
51.097.433/0001-48 - FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 198,9900 (unitário) R\$ 409.521,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: TMAX Modelo/versão: DM100 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.037.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 823.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Instrutherm Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 495,0000 (unitário) R\$ 1.018.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 409.542,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: T-MAX Modelo/versão: Dinamômetro Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.037.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 333,0000 (unitário) R\$ 685.314,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 2.058.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 167,0000 (unitário) R\$ 343.686,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: INSTRUTHERM Modelo/versão: DM-90 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.037.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 2.058.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nacional Modelo/versão: Nacional Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 2.058.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 460,0000 (unitário) R\$ 946.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LÍDER / LÍDER BALANÇAS Modelo/versão: DP30 Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.037.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 459,0000 (unitário) R\$ 944.622,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioland Modelo/versão: Tmax Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 2.037.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

### Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:46:38	21.333.449/0001-41	R\$ 494,0000
21/08/2025 às 10:46:39	53.775.862/0001-52	R\$ 493,0000
21/08/2025 às 10:46:39	51.097.433/0001-48	R\$ 492,0000
21/08/2025 às 10:46:41	21.333.449/0001-41	R\$ 491,0000
21/08/2025 às 10:46:42	53.775.862/0001-52	R\$ 490,0000
21/08/2025 às 10:46:44	21.333.449/0001-41	R\$ 489,0000
21/08/2025 às 10:46:45	51.097.433/0001-48	R\$ 488,0000
21/08/2025 às 10:46:45	07.590.023/0001-42	R\$ 489,0000
21/08/2025 às 10:46:46	07.590.023/0001-42	R\$ 487,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:46:48	21.333.449/0001-41	R\$ 486,0000
21/08/2025 às 10:46:51	53.775.862/0001-52	R\$ 485,0000
21/08/2025 às 10:46:51	51.097.433/0001-48	R\$ 484,0000
21/08/2025 às 10:46:53	21.333.449/0001-41	R\$ 483,0000
21/08/2025 às 10:46:54	53.775.862/0001-52	R\$ 482,0000
21/08/2025 às 10:46:56	21.333.449/0001-41	R\$ 481,0000
21/08/2025 às 10:46:57	53.775.862/0001-52	R\$ 480,0000
21/08/2025 às 10:46:57	51.097.433/0001-48	R\$ 479,0000
21/08/2025 às 10:46:59	21.333.449/0001-41	R\$ 478,0000
21/08/2025 às 10:47:03	53.775.862/0001-52	R\$ 477,0000
21/08/2025 às 10:47:03	51.097.433/0001-48	R\$ 476,0000
21/08/2025 às 10:47:05	21.333.449/0001-41	R\$ 475,0000
21/08/2025 às 10:47:06	53.775.862/0001-52	R\$ 474,0000
21/08/2025 às 10:47:08	21.333.449/0001-41	R\$ 473,0000
21/08/2025 às 10:47:09	53.775.862/0001-52	R\$ 472,0000
21/08/2025 às 10:47:09	51.097.433/0001-48	R\$ 471,0000
21/08/2025 às 10:47:11	46.686.119/0001-60	R\$ 460,0000
21/08/2025 às 10:47:11	21.333.449/0001-41	R\$ 459,0000
21/08/2025 às 10:47:12	53.775.862/0001-52	R\$ 458,0000
21/08/2025 às 10:47:14	21.333.449/0001-41	R\$ 457,0000
21/08/2025 às 10:47:15	53.775.862/0001-52	R\$ 456,0000
21/08/2025 às 10:47:15	51.097.433/0001-48	R\$ 455,0000
21/08/2025 às 10:47:16	07.590.023/0001-42	R\$ 457,0000
21/08/2025 às 10:47:16	35.231.746/0001-90	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:47:16	07.590.023/0001-42	R\$ 454,0000
21/08/2025 às 10:47:17	07.590.023/0001-42	R\$ 399,0000
21/08/2025 às 10:47:17	21.333.449/0001-41	R\$ 398,0000
21/08/2025 às 10:47:21	51.097.433/0001-48	R\$ 397,0000
21/08/2025 às 10:47:23	21.333.449/0001-41	R\$ 396,0000
21/08/2025 às 10:47:23	34.514.779/0001-85	R\$ 989,9900
21/08/2025 às 10:47:27	51.097.433/0001-48	R\$ 395,0000
21/08/2025 às 10:47:29	21.333.449/0001-41	R\$ 394,0000
21/08/2025 às 10:47:30	53.775.862/0001-52	R\$ 393,0000
21/08/2025 às 10:47:32	21.333.449/0001-41	R\$ 392,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:47:33	53.775.862/0001-52	R\$ 391,0000
21/08/2025 às 10:47:33	51.097.433/0001-48	R\$ 390,0000
21/08/2025 às 10:47:35	21.333.449/0001-41	R\$ 389,0000
21/08/2025 às 10:47:36	53.775.862/0001-52	R\$ 388,0000
21/08/2025 às 10:47:38	21.333.449/0001-41	R\$ 387,0000
21/08/2025 às 10:47:39	51.097.433/0001-48	R\$ 386,0000
21/08/2025 às 10:47:41	21.333.449/0001-41	R\$ 385,0000
21/08/2025 às 10:47:45	53.775.862/0001-52	R\$ 384,0000
21/08/2025 às 10:47:45	51.097.433/0001-48	R\$ 383,0000
21/08/2025 às 10:47:47	21.333.449/0001-41	R\$ 382,0000
21/08/2025 às 10:47:48	53.775.862/0001-52	R\$ 381,0000
21/08/2025 às 10:47:50	21.333.449/0001-41	R\$ 380,0000
21/08/2025 às 10:47:51	53.775.862/0001-52	R\$ 379,0000
21/08/2025 às 10:47:51	51.097.433/0001-48	R\$ 378,0000
21/08/2025 às 10:47:52	18.258.209/0001-15	R\$ 400,0000
21/08/2025 às 10:47:53	21.333.449/0001-41	R\$ 377,0000
21/08/2025 às 10:47:54	53.775.862/0001-52	R\$ 376,0000
21/08/2025 às 10:47:56	21.333.449/0001-41	R\$ 375,0000
21/08/2025 às 10:47:57	53.775.862/0001-52	R\$ 374,0000
21/08/2025 às 10:47:57	51.097.433/0001-48	R\$ 373,0000
21/08/2025 às 10:47:59	21.333.449/0001-41	R\$ 372,0000
21/08/2025 às 10:48:00	34.514.779/0001-85	R\$ 372,9900
21/08/2025 às 10:48:00	53.775.862/0001-52	R\$ 371,0000
21/08/2025 às 10:48:02	21.333.449/0001-41	R\$ 370,0000
21/08/2025 às 10:48:03	53.775.862/0001-52	R\$ 369,0000
21/08/2025 às 10:48:03	51.097.433/0001-48	R\$ 368,0000
21/08/2025 às 10:48:04	34.514.779/0001-85	R\$ 367,0000
21/08/2025 às 10:48:05	21.333.449/0001-41	R\$ 366,0000
21/08/2025 às 10:48:06	53.775.862/0001-52	R\$ 365,0000
21/08/2025 às 10:48:07	34.514.779/0001-85	R\$ 364,0000
21/08/2025 às 10:48:08	21.333.449/0001-41	R\$ 363,0000
21/08/2025 às 10:48:09	53.775.862/0001-52	R\$ 362,0000
21/08/2025 às 10:48:09	51.097.433/0001-48	R\$ 361,0000
21/08/2025 às 10:48:10	34.514.779/0001-85	R\$ 360,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:48:11	21.333.449/0001-41	R\$ 359,0000
21/08/2025 às 10:48:12	53.775.862/0001-52	R\$ 358,0000
21/08/2025 às 10:48:13	34.514.779/0001-85	R\$ 357,0000
21/08/2025 às 10:48:14	21.333.449/0001-41	R\$ 356,0000
21/08/2025 às 10:48:15	53.775.862/0001-52	R\$ 355,0000
21/08/2025 às 10:48:15	51.097.433/0001-48	R\$ 354,0000
21/08/2025 às 10:48:16	34.514.779/0001-85	R\$ 353,0000
21/08/2025 às 10:48:17	21.333.449/0001-41	R\$ 352,0000
21/08/2025 às 10:48:18	53.775.862/0001-52	R\$ 351,0000
21/08/2025 às 10:48:19	34.514.779/0001-85	R\$ 350,0000
21/08/2025 às 10:48:20	21.333.449/0001-41	R\$ 349,0000
21/08/2025 às 10:48:21	53.775.862/0001-52	R\$ 348,0000
21/08/2025 às 10:48:21	51.097.433/0001-48	R\$ 347,0000
21/08/2025 às 10:48:22	34.514.779/0001-85	R\$ 346,0000
21/08/2025 às 10:48:23	21.333.449/0001-41	R\$ 345,0000
21/08/2025 às 10:48:24	53.775.862/0001-52	R\$ 344,0000
21/08/2025 às 10:48:26	21.333.449/0001-41	R\$ 343,0000
21/08/2025 às 10:48:27	51.097.433/0001-48	R\$ 342,0000
21/08/2025 às 10:48:28	34.514.779/0001-85	R\$ 344,0000
21/08/2025 às 10:48:29	07.590.023/0001-42	R\$ 341,0000
21/08/2025 às 10:48:29	21.333.449/0001-41	R\$ 340,0000
21/08/2025 às 10:48:30	53.775.862/0001-52	R\$ 339,0000
21/08/2025 às 10:48:31	34.514.779/0001-85	R\$ 338,0000
21/08/2025 às 10:48:32	07.590.023/0001-42	R\$ 337,0000
21/08/2025 às 10:48:32	21.333.449/0001-41	R\$ 336,0000
21/08/2025 às 10:48:33	53.775.862/0001-52	R\$ 335,0000
21/08/2025 às 10:48:33	51.097.433/0001-48	R\$ 334,0000
21/08/2025 às 10:48:34	34.514.779/0001-85	R\$ 333,0000
21/08/2025 às 10:48:34	07.590.023/0001-42	R\$ 290,0000
21/08/2025 às 10:48:35	21.333.449/0001-41	R\$ 289,0000
21/08/2025 às 10:48:37	53.775.862/0001-52	R\$ 288,0000
21/08/2025 às 10:48:38	21.333.449/0001-41	R\$ 287,0000
21/08/2025 às 10:48:39	53.775.862/0001-52	R\$ 286,0000
21/08/2025 às 10:48:40	51.097.433/0001-48	R\$ 285,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:48:41	21.333.449/0001-41	R\$ 284,0000
21/08/2025 às 10:48:42	53.775.862/0001-52	R\$ 283,0000
21/08/2025 às 10:48:44	21.333.449/0001-41	R\$ 282,0000
21/08/2025 às 10:48:45	53.775.862/0001-52	R\$ 281,0000
21/08/2025 às 10:48:45	51.097.433/0001-48	R\$ 280,0000
21/08/2025 às 10:48:47	21.333.449/0001-41	R\$ 279,0000
21/08/2025 às 10:48:48	53.775.862/0001-52	R\$ 278,0000
21/08/2025 às 10:48:50	21.333.449/0001-41	R\$ 277,0000
21/08/2025 às 10:48:51	53.775.862/0001-52	R\$ 276,0000
21/08/2025 às 10:48:52	51.097.433/0001-48	R\$ 275,0000
21/08/2025 às 10:48:53	21.333.449/0001-41	R\$ 274,0000
21/08/2025 às 10:48:54	53.775.862/0001-52	R\$ 273,0000
21/08/2025 às 10:48:56	21.333.449/0001-41	R\$ 272,0000
21/08/2025 às 10:48:57	53.775.862/0001-52	R\$ 271,0000
21/08/2025 às 10:48:58	51.097.433/0001-48	R\$ 270,0000
21/08/2025 às 10:49:00	21.333.449/0001-41	R\$ 269,0000
21/08/2025 às 10:49:00	53.775.862/0001-52	R\$ 268,0000
21/08/2025 às 10:49:03	21.333.449/0001-41	R\$ 267,0000
21/08/2025 às 10:49:03	53.775.862/0001-52	R\$ 266,0000
21/08/2025 às 10:49:04	51.097.433/0001-48	R\$ 265,0000
21/08/2025 às 10:49:06	21.333.449/0001-41	R\$ 264,0000
21/08/2025 às 10:49:06	53.775.862/0001-52	R\$ 263,0000
21/08/2025 às 10:49:09	21.333.449/0001-41	R\$ 262,0000
21/08/2025 às 10:49:09	53.775.862/0001-52	R\$ 261,0000
21/08/2025 às 10:49:10	51.097.433/0001-48	R\$ 260,0000
21/08/2025 às 10:49:12	21.333.449/0001-41	R\$ 259,0000
21/08/2025 às 10:49:12	53.775.862/0001-52	R\$ 258,0000
21/08/2025 às 10:49:15	21.333.449/0001-41	R\$ 257,0000
21/08/2025 às 10:49:16	53.775.862/0001-52	R\$ 256,0000
21/08/2025 às 10:49:18	21.333.449/0001-41	R\$ 255,0000
21/08/2025 às 10:49:18	53.775.862/0001-52	R\$ 254,0000
21/08/2025 às 10:49:19	51.097.433/0001-48	R\$ 253,0000
21/08/2025 às 10:49:21	21.333.449/0001-41	R\$ 252,0000
21/08/2025 às 10:49:21	53.775.862/0001-52	R\$ 251,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:49:24	21.333.449/0001-41	R\$ 250,0000
21/08/2025 às 10:49:24	53.775.862/0001-52	R\$ 249,0000
21/08/2025 às 10:49:25	51.097.433/0001-48	R\$ 248,0000
21/08/2025 às 10:49:27	21.333.449/0001-41	R\$ 247,0000
21/08/2025 às 10:49:27	53.775.862/0001-52	R\$ 246,0000
21/08/2025 às 10:49:30	21.333.449/0001-41	R\$ 245,0000
21/08/2025 às 10:49:31	53.775.862/0001-52	R\$ 244,0000
21/08/2025 às 10:49:31	51.097.433/0001-48	R\$ 243,0000
21/08/2025 às 10:49:33	21.333.449/0001-41	R\$ 242,0000
21/08/2025 às 10:49:33	53.775.862/0001-52	R\$ 241,0000
21/08/2025 às 10:49:36	21.333.449/0001-41	R\$ 240,0000
21/08/2025 às 10:49:36	53.775.862/0001-52	R\$ 239,0000
21/08/2025 às 10:49:37	51.097.433/0001-48	R\$ 238,0000
21/08/2025 às 10:49:39	21.333.449/0001-41	R\$ 237,0000
21/08/2025 às 10:49:39	53.775.862/0001-52	R\$ 236,0000
21/08/2025 às 10:49:42	21.333.449/0001-41	R\$ 235,0000
21/08/2025 às 10:49:43	53.775.862/0001-52	R\$ 234,0000
21/08/2025 às 10:49:43	51.097.433/0001-48	R\$ 233,0000
21/08/2025 às 10:49:45	21.333.449/0001-41	R\$ 232,0000
21/08/2025 às 10:49:47	53.775.862/0001-52	R\$ 231,0000
21/08/2025 às 10:49:48	16.743.543/0001-39	R\$ 980,0000
21/08/2025 às 10:49:48	21.333.449/0001-41	R\$ 230,0000
21/08/2025 às 10:49:49	53.775.862/0001-52	R\$ 229,0000
21/08/2025 às 10:49:49	51.097.433/0001-48	R\$ 228,0000
21/08/2025 às 10:49:51	21.333.449/0001-41	R\$ 227,0000
21/08/2025 às 10:49:52	53.775.862/0001-52	R\$ 226,0000
21/08/2025 às 10:49:54	21.333.449/0001-41	R\$ 225,0000
21/08/2025 às 10:49:55	53.775.862/0001-52	R\$ 224,0000
21/08/2025 às 10:49:55	51.097.433/0001-48	R\$ 223,0000
21/08/2025 às 10:49:57	21.333.449/0001-41	R\$ 222,0000
21/08/2025 às 10:49:58	53.775.862/0001-52	R\$ 221,0000
21/08/2025 às 10:50:00	21.333.449/0001-41	R\$ 220,0000
21/08/2025 às 10:50:01	53.775.862/0001-52	R\$ 219,0000
21/08/2025 às 10:50:01	51.097.433/0001-48	R\$ 218,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
21/08/2025 às 10:50:03	21.333.449/0001-41	R\$ 217,0000
21/08/2025 às 10:50:04	53.775.862/0001-52	R\$ 216,0000
21/08/2025 às 10:50:06	21.333.449/0001-41	R\$ 215,0000
21/08/2025 às 10:50:07	53.775.862/0001-52	R\$ 214,0000
21/08/2025 às 10:50:07	51.097.433/0001-48	R\$ 213,0000
21/08/2025 às 10:50:09	21.333.449/0001-41	R\$ 212,0000
21/08/2025 às 10:50:10	53.775.862/0001-52	R\$ 211,0000
21/08/2025 às 10:50:12	21.333.449/0001-41	R\$ 210,0000
21/08/2025 às 10:50:13	53.775.862/0001-52	R\$ 209,0000
21/08/2025 às 10:50:13	51.097.433/0001-48	R\$ 208,0000
21/08/2025 às 10:50:15	21.333.449/0001-41	R\$ 207,0000
21/08/2025 às 10:50:16	53.775.862/0001-52	R\$ 206,0000
21/08/2025 às 10:50:18	21.333.449/0001-41	R\$ 205,0000
21/08/2025 às 10:50:19	53.775.862/0001-52	R\$ 204,0000
21/08/2025 às 10:50:19	51.097.433/0001-48	R\$ 203,0000
21/08/2025 às 10:50:21	21.333.449/0001-41	R\$ 202,0000
21/08/2025 às 10:50:22	53.775.862/0001-52	R\$ 201,0000
21/08/2025 às 10:50:24	21.333.449/0001-41	R\$ 200,0000
21/08/2025 às 10:50:25	53.775.862/0001-52	R\$ 199,0000
21/08/2025 às 10:50:25	51.097.433/0001-48	R\$ 199,9900
21/08/2025 às 10:50:27	21.333.449/0001-41	R\$ 198,0000
21/08/2025 às 10:50:28	53.775.862/0001-52	R\$ 197,0000
21/08/2025 às 10:50:30	21.333.449/0001-41	R\$ 196,0000
21/08/2025 às 10:50:31	53.775.862/0001-52	R\$ 195,0000
21/08/2025 às 10:50:33	21.333.449/0001-41	R\$ 194,0000
21/08/2025 às 10:50:34	53.775.862/0001-52	R\$ 193,0000
21/08/2025 às 10:50:36	21.333.449/0001-41	R\$ 192,0000
21/08/2025 às 10:50:37	53.775.862/0001-52	R\$ 191,0000
21/08/2025 às 10:50:39	21.333.449/0001-41	R\$ 190,0000
21/08/2025 às 10:50:40	53.775.862/0001-52	R\$ 189,0000
21/08/2025 às 10:50:42	21.333.449/0001-41	R\$ 188,0000
21/08/2025 às 10:50:49	53.775.862/0001-52	R\$ 187,0000
21/08/2025 às 10:50:51	21.333.449/0001-41	R\$ 186,0000
21/08/2025 às 10:50:52	53.775.862/0001-52	R\$ 185,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:50:54	21.333.449/0001-41	R\$ 184,0000
21/08/2025 às 10:50:55	53.775.862/0001-52	R\$ 183,0000
21/08/2025 às 10:50:57	21.333.449/0001-41	R\$ 182,0000
21/08/2025 às 10:51:04	53.775.862/0001-52	R\$ 181,0000
21/08/2025 às 10:51:06	21.333.449/0001-41	R\$ 180,0000
21/08/2025 às 10:51:07	53.775.862/0001-52	R\$ 179,0000
21/08/2025 às 10:51:09	21.333.449/0001-41	R\$ 178,0000
21/08/2025 às 10:51:10	53.775.862/0001-52	R\$ 177,0000
21/08/2025 às 10:51:12	21.333.449/0001-41	R\$ 176,0000
21/08/2025 às 10:51:13	53.775.862/0001-52	R\$ 175,0000
21/08/2025 às 10:51:15	21.333.449/0001-41	R\$ 174,0000
21/08/2025 às 10:51:16	53.775.862/0001-52	R\$ 173,0000
21/08/2025 às 10:51:18	21.333.449/0001-41	R\$ 172,0000
21/08/2025 às 10:51:19	53.775.862/0001-52	R\$ 171,0000
21/08/2025 às 10:51:21	21.333.449/0001-41	R\$ 170,0000
21/08/2025 às 10:51:22	53.775.862/0001-52	R\$ 169,0000
21/08/2025 às 10:51:24	21.333.449/0001-41	R\$ 168,0000
21/08/2025 às 10:51:25	53.775.862/0001-52	R\$ 167,0000
21/08/2025 às 10:51:27	21.333.449/0001-41	R\$ 166,0000
21/08/2025 às 10:55:06	16.743.543/0001-39	R\$ 459,0000
21/08/2025 às 10:55:41	01.835.769/0001-92	R\$ 989,9999
21/08/2025 às 10:56:34	07.590.023/0001-42	R\$ 199,0000
21/08/2025 às 10:56:35	51.097.433/0001-48	R\$ 198,9900

### Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:36:37	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:46:37	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:58:36	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:06:12	Senhor fornecedor, está logado?
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:06:17	Em análise à documentação apresentada, não foi possível comprovar a experiência anterior no volume de 40% para todas as regiões em que se encontra em primeiro lugar. Solicito, por gentileza, confirmar se há interesse/capacidade de entrega para todas as Regiões.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.775.862/0001-52	05/09/2025 às 10:06:23	Em caso afirmativo, abrirei o campo de anexos para inclusão de documentos que comprovem a experiência anterior em volume proporcional.
Sistema	09/09/2025 às 10:30:02	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 10:40:02.
Sistema	09/09/2025 às 15:54:00	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 16:04:00.
Sistema	09/09/2025 às 16:12:22	A fase de recurso do item 55 está aberta até 12/09/2025.
Sistema	13/09/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 55 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

## Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 15:49:15	Fornecedor MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CNPJ 46.686.119/0001-60 registra a desistência de cadastrar recurso.
19/09/2025 às 18:35:53	Fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 53.775.862/0001-52 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 167,0000.
19/09/2025 às 18:35:53	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

#### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:40:02
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 16:04:00
Recurso:	12/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/09/2025 23:59:59

#### Recursos realizados:

46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2025 10:35:46
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 12/09/2025 15:49:15
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro