

COMUNICADO Nº 559/2025/CPAS/UAC/DIOP

TIMBRE DA EMPRESA

PROPOSTA COMERCIAL

À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS

PROCESSO Nº AGSUS.010363/2025-10

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 440/2025 - CONTRATAÇÃO DIRETA

OBJETO
Contratação de empresa especializada para a aquisição dos seguintes itens para a nova sede da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS: púlpito para o auditório; bancada com cuba, armário e torneira para a sala de amamentação; e bancada com cuba de alumínio, armário e torneira para a copa localizada no pavimento térreo. Todos os mobiliários foram especificados de acordo com as necessidades funcionais de uso, as dimensões dos ambientes, os critérios de durabilidade e a harmonia estética com o projeto arquitetônico da nova sede.
A Requisição de Proposta Comercial e seus anexos serão parte integrante e inseparável do contrato a ser firmado, razão pela qual a contratada declara ter pleno conhecimento e ciência do seu inteiro teor, comprometendo-se a cumprir todas as condições nele estabelecidas.
Recomenda-se a leitura completa da Requisição de Proposta Comercial para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto e às condições da contratação.

AQUISIÇÃO

A fim de viabilizar o atendimento relacionado ao objeto mencionado, solicita-se o envio de proposta comercial referente ao(s) item(ns) a seguir especificado(s):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO COM MARCA E MODELO CASO HOVER	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Púlpito em acrílico O púlpito deverá ser confeccionado em acrílico transparente de alta resistência, com espessura mínima de 6mm, garantindo durabilidade, estabilidade e estética compatível com ambientes institucionais. A estrutura deve possuir as seguintes características: • Dimensões: Altura total de 110cm, com proporções adequadas para uso em apresentações e eventos. • Mobilidade: Base equipada com quatro rodízios giratórios, sendo todos com sistema de travamento, permitindo fácil deslocamento e fixação segura durante o uso. • Funcionalidade: Deve conter suporte integrado para microfone, posicionado de forma ergonômica para facilitar a fala do orador. • Identidade visual:	Unidade	1		

	Aplicação do logotipo da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS na parte frontal do púlpito, em material resistente à abrasão e com boa visibilidade. • Acabamento: Bordas arredondadas ou chanfradas, com acabamento polido, livre de rebarbas ou imperfeições, garantindo segurança e estética refinada. • Montagem: Estrutura monobloco ou com montagem por encaixe e fixação segura, permitindo transporte e instalação sem necessidade de ferramentas especializadas.				
2	Gabinete com bancada em granito, cuba de alumínio e armário de apoio O gabinete deverá ser fornecido como conjunto único, composto por bancada em granito, cuba de alumínio embutida e armário de apoio inferior, destinado à instalação na copa do pavimento térreo da nova sede da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS. 1. Bancada • Material: Granito polido de alta resistência, com acabamento reto ou levemente chanfrado nas bordas. • Dimensões: Comprimento mínimo de 1,50m e máximo de 2,00m; profundidade padrão entre 55cm e 65cm. • Instalação: Deve permitir embutimento da cuba e fixação segura sobre o armário de apoio. • Cor: Preferencialmente em tons neutros (preto, cinza, bege ou branco), compatível com o projeto arquitetônico. 2. Cuba • Material: Alumínio escovado ou polido, com alta resistência à corrosão. • Tipo: Embutida na bancada, com vedação adequada para evitar infiltrações. • Dimensões: Compatível com o espaço da bancada, com profundidade mínima de 15cm. • Acessórios: Deve conter furo para instalação de torneira de mesa e saída para escoamento padrão. 3. Armário de Apoio • Material: MDF de alta densidade com revestimento melamínico ou similar, resistente à umidade. • Acabamento: Padrão compatível com o ambiente institucional (tons neutros ou madeira clara). • Dimensões: Altura mínima de 85cm e máxima de 95cm (incluindo a bancada); largura compatível com a bancada. • Compartimentos: Mínimo de duas portas e/ou gavetas, com puxadores metálicos ou embutidos. • Base: Pés niveladores ou rodapé fechado, conforme padrão de instalação.	Unidade	1		
	Torneira de mesa para pia de cozinha A torneira será destinada à instalação sobre a bancada de granito da copa do pavimento térreo da nova sede da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS. Deverá atender aos critérios de funcionalidade, durabilidade e compatibilidade estética com o ambiente institucional. 1. Tipo e Instalação • Modelo: Torneira de mesa para pia de cozinha. • Instalação: Fixação sobre bancada, com furo padrão para encaixe. • Bica: Alta, permitindo amplo espaço para manuseio de utensílios e higienização.				

3	2. Material e Acabamento • Corpo: Fabricado em liga metálica resistente à corrosão, como latão cromado ou equivalente. • Acabamento: Cromado brilhante, com superfície lisa e fácil de limpar. • Vedação: Sistema de vedação eficiente, com acionamento suave e sem gotejamento. 3. Dimensões e Compatibilidade • Altura da bica: Mínimo de 25cm, compatível com cuba de alumínio embutida. • Rosca de entrada: Padrão nacional (1/2"), compatível com sistemas hidráulicos convencionais. • Temperatura: Adequada para uso com água fria. 4. Características Adicionais • Acionamento: Monocomando ou registro simples, com manopla ergonômica. • Durabilidade: Deve suportar uso frequente em ambiente institucional, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Unidade	1		
4	Gabinete com bancada, cuba e armário para sala de amamentação O gabinete será destinado à sala de amamentação localizada no pavimento térreo da nova sede da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS. O conjunto deverá ser fornecido completo, composto por bancada com cuba embutida e armário de apoio inferior, atendendo aos critérios de conforto, funcionalidade, estética e durabilidade. 1. Bancada • Dimensões: Altura total do conjunto (bancada + armário) de até 85cm; profundidade entre 50cm e 60cm. • Acabamento: Bordas com fita de PVC ou similar, acabamento polido e resistente à umidade. • Furação: Deve conter furo padrão para instalação de torneira de mesa (a ser adquirida separadamente). 2. Cuba • Tipo: Embutida na bancada, com vedação adequada para evitar infiltrações. • Dimensões: Compatível com o espaço da bancada, com profundidade mínima de 12cm. 3. Armário de Apoio • Material: MDF com revestimento melamínico, resistente à umidade e de fácil limpeza. • Acabamento: Mesmo padrão da bancada (freijó, branco soft ou Provence), com estilo japandi. • Compartimentos: Mínimo de duas portas ou gavetas, com puxadores metálicos ou embutidos. • Base: Pés niveladores ou rodapé fechado, conforme padrão de instalação. 4. Montagem e Instalação • O conjunto deverá ser entregue pronto para instalação, com todos os componentes compatíveis entre si. • A montagem deverá garantir estabilidade, segurança e acabamento adequado. • A instalação da torneira será realizada posteriormente, conforme especificação própria.	Unidade	1		
	Torneira de Mesa para a Bancada da Sala de Amamentação				

5	A torneira será destinada à instalação sobre a bancada do gabinete da sala de amamentação, localizada no pavimento térreo da nova sede da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AGSUS. Deverá atender aos critérios de funcionalidade, estética e compatibilidade com o ambiente acolhedor e institucional. 1. Tipo e Instalação • Modelo: Torneira de mesa para pia de banheiro. • Instalação: Fixação sobre bancada, com furo padrão para encaixe. • Bica: Média, com altura adequada para uso em cuba embutida. 2. Material e Acabamento • Corpo: Fabricado em liga metálica resistente à corrosão, como latão ou zamac. • Acabamento: Cor bronze, com superfície lisa e acabamento escovado ou polido, compatível com o estilo decorativo japandi do ambiente. • Vedação: Sistema eficiente, com acionamento suave e sem gotejamento. 3. Dimensões e Compatibilidade • Altura da bica: Aproximadamente 20cm, compatível com cuba embutida e bancada de até 85cm de altura. • Rosca de entrada: Padrão nacional (1/2"), compatível com sistemas hidráulicos convencionais. • Temperatura: Adequada para uso com água fria. 4. Características Adicionais • Acionamento: Registro simples ou monocomando, com manopla ergonômica. • Durabilidade: Deve suportar uso frequente em ambiente institucional, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Unidade	1		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA INCLUINDO O FRETE					R\$

- Obs:**
- a) Favor cotar o preço do objeto em moeda corrente nacional (Real), expresso em algarismos, com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula.
- b) Todas as despesas relacionadas à entrega, incluindo frete, seguros, carga e descarga, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.
- c) Favor incluir o catálogo(s), prospecto(s) com foto, certificações pertinentes (INMETRO, ANVISA, ANATATEL, entre outras, quando cabível), bem como as ficha(s) técnica(s). Solicitamos que estes documentos sejam apresentados para cada item/proposta.
- d) A entrega dos itens, deverá ser realizada na seguinte localidade:

LOCAL DE ENTREGA	
MUNICÍPIO - UF	ENDEREÇO DE ENTREGA
Brasília/DF	SEP/N Qd. 514 - Bloco D - Lote 9 - Brasília - CEP: 70760-544.

Razão Social	
Nome Fantasia	
CNPJ	Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. • Caso a própria matriz execute o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá estar em nome da matriz. • Se o serviço ou produto for efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação

	deverá ser apresentada em nome dessa filial.
Endereço	com CEP
Telefone(s) de Contato	com DDD
Dados Bancários	Banco, Agência, Conta Corrente, Pix (em favor da Proponente)
Representante Legal	O Proponente deverá estar representado por pessoa legalmente habilitada, devendo atentar para a necessidade de comprovar tal condição mediante apresentação, <u>se solicitado</u>, de documentação válida, como: • Cópia da ata de eleição ou do ato de designação do representante legal, devidamente registrados nos órgãos competentes; • Procuração específica para fins deste processo; • Cópia do Contrato Social registrado no órgão competente.
CPF do Representante Legal	
E-mail do Representante Legal	
Validade da proposta	Informar a validade mínima de 60 (sessenta) dias e máxima de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da efetiva abertura das propostas.
Prazo de entrega	Informar em dias corridos e não úteis.
Local de entrega do objeto	transcrever aqui o local da entrega

DECLARAÇÕES GERAIS:

a) Validade da Proposta

DECLARAMOS QUE: A validade desta proposta é de ____ (_____) dias, contados a partir da data da efetiva abertura das propostas, conforme informado no quadro de avisos.

b) Conflito de Interesses

DECLARAMOS QUE: Não possuímos em nosso quadro de sócios, empregados, cônjuge, companheiro(a) ou parentes profissionais que atuem na AgSUS na área responsável pela demanda, contratação ou que exerçam cargo de direção da referida Agência, nos termos da Resolução nº 2, de 30 de março de 2022, que aprova o Código de Ética e Conduta da Adaps/AgSUS.

c) Composição dos Valores

DECLARAMOS QUE: Os valores constantes desta proposta incluem lucro, encargos sociais, taxas, seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, direta ou indiretamente decorrentes da execução do objeto, não cabendo reclamação posterior.

d) Cobranças Adicionais

DECLARAMOS QUE: Sob nenhuma hipótese, serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob outras denominações.

Brasília/DF, ____ de ____ de 2025.

Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF

Observação: A proposta comercial deve ser apresentada com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal.