

REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
CONTRATAÇÃO DIRETA
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 06/2026 - AQUISIÇÃO DIRETA

OBJETO
Aquisição de itens de Equipamento de Proteção Individual residuais para os trabalhadores da AgSUS que atuam na Saúde Indígena, nas cidades de TABATINGA / AM, CUIABÁ / MT, REDENÇÃO / PARÁ, ATALAIA DO NORTE / AM, BOA VISTA / RR, CRUZEIRO DO SUL / AC, MACAPÁ / AP, PALMAS / TO e LÁBREA / AM.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA	
E-mail para encaminhamento:	pesquisadeprecos@agenciasus.org.br
Informação encontra-se em nosso site:	www.agenciasus.org.br
Endereço:	SEPN CRN 514, Bloco D – Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70760-544
Dúvidas e esclarecimentos a serem encaminhadas pelo e-mail pesquisadeprecos@agenciasus.org.br	
Telefone de Contato: (61) 99981-0989	

1. OBJETO

1.1. A presente contratação tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para atendimento da demanda residual referente à aquisição emergencial para atendimento das necessidades dos trabalhadores da AgSUS que atuam nos territórios no contexto da Saúde Indígena.

1.2. Os itens deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) dias corridos diretamente na cidade-sede do Distrito Sanitário Indígena correspondente, caso arrematados por fornecedores locais; ou em até 5 (cinco) dias úteis na sede da AgSUS em Brasília-DF, caso arrematados por distribuidor nacional.

1.2.1. Somente será admitida a contratação de fornecedor nacional em caso de arremate de todos os itens, nas quantidades elencadas na seção 2, com entrega no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis.

1.3. Os critérios de seleção serão preço e disponibilidade dos itens/prazo de entrega.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO/SERVIÇO

2.1. Os EPIs deverão ser fornecidos com CA válido e obedecer rigorosamente à descrição a seguir:

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
EPIs: Boné tipo Árabe com CA					Total do item: 37
KAIAPO DO PARA	REDENÇÃO / PARÁ	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	Boné tipo Árabe com CA	Capuz de segurança confeccionado em tecido elanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com elanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros.	3
MÉDIO RIO PURUS	LÁBREA / AM	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	Boné tipo Árabe com CA	Capuz de segurança confeccionado em tecido elanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com elanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros.	34
EPIs: Bota de PVC com CA					Total do item: 34

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
MÉDIO RIO PURUS	LÁBREA / AM	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	Bota de PVC com CA	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível	34
EPIs: Bota de segurança Eletricista com CA					Total do item: 4
MÉDIO RIO PURUS	LÁBREA / AM	ELETROTÉCNICA	Bota de segurança Eletricista com C	Calçado de segurança isolante elétrico tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em microfibras e material têxtil, forro a gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado costurada pelo processo strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de	4

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
				energia no salto e à passagem de corrente elétrica.	
EPIs: Bota de segurança Eletricista com CA					Total do item: 10
YANOMAMI	BOA VISTA / RR	ELETROTÉCNICA	Bota de segurança Eletricista com CA	Calçado de segurança isolante elétrico tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em microfibras e material têxtil, forro a gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado costurada pelo processo strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no salto e à passagem de corrente elétrica.	10
EPIs: Calçado de Segurança com CA					Total do item: 503

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
ALTO RIO JURUÁ	CRUZEIRO DO SUL / AC	ATENDIMENTO TO ASSISTENCIAL - OPERACIONAL	Calçado de Segurança	Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível.	285
TOCANTINS	PALMAS / TO	ATENDIMENTO TO ASSISTENCIAL - SAÚDE	Calçado de Segurança	Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à	218

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
				absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível.	
EPIs: Capa de Chuva					Total do item: 503
ALTO RIO JURUÁ	CRUZEIRO DO SUL / AC	ATENDIMEN TO ASSISTENCIA L - OPERACIONA L	Capa de Chuva	Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda	285
TOCANTINS	PALMAS / TO	ATENDIMEN TO ASSISTENCIA L - SAÚDE	Capa de Chuva	Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão	218
EPIs: Capacete de Segurança com CA					Total do item: 32

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
ALTO RIO SOLIMÕES	TABATINGA / AM	OBRA	Capacete de Segurança com CA	Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais).	10
CUIABÁ	CUIABÁ / MT	OBRA	Capacete de Segurança com CA	Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais).	5

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
VALE DO JAVARI	ATALAIA DO NORTE / AM	OBRA	Capacete de Segurança com CA	Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais).	7
YANOMAMI	BOA VISTA / RR	OBRA	Capacete de Segurança com CA	Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais).	10
EPIs: Capacete de Segurança Eletricista com CA					Total do item: 14

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
YANOMAMI	BOA VISTA / RR	ELETROTÉCNICA	Capacete de Segurança Eletricista com CA	Capacete de segurança, tipo I, proteção contra choque elétricos, com aba frontal, Classe G (Geral), casco injetado em polietileno de alta densidade com 1 nervura, possui fenda lateral, suspensão em polietileno de baixa densidade e fixada ao casco através de seis pontos de encaixe, com regulagem por pino e tira absorvente de suor, jugular em tecido sintético.	10
MÉDIO RIO PURUS	LÁBREA / AM	ELETROTÉCNICA	Capacete de Segurança Eletricista com CA	Capacete de segurança, tipo I, proteção contra choque elétricos, com aba frontal, Classe G (Geral), casco injetado em polietileno de alta densidade com 1 nervura, possui fenda lateral, suspensão em polietileno de baixa densidade e fixada ao casco através de seis pontos de encaixe, com regulagem por pino e tira absorvente de suor, jugular em tecido sintético.	4

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
EPIs: Cinto de Segurança para Trabalho em altura completo com CA					Total do item: 17
ALTO RIO SOLIMÕES	TABATINGA / AM	OBRA	Cinto de Segurança para Trabalho em altura completo com CA	Cinturão paraquedista/abdominal. Confeccionado em fitas de 45mm (primárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em meia argola de aço; 1 peitoral em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento/restrrição: 2 Laterais para engate simultâneo em meia argola de aço. Outros elementos de engate (Versão Safe Power): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; 2 nos ombros para engate simultâneo em laço de fita de poliéster, para suspensão; com almofada nas costas. Outros elementos de engate (Versão Power Basic): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; sem almofada nas costas. O cinturão é utilizado com os seguintes acessórios: 1) Talabartes contra queda: Safe Duplo. 2) Talabartes de posicionamento: Safe Corda; Safe	10

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
				Fita. 3) Trava-quedas deslizante: Safe Trava; Safe Trava Borboleta	
VALE DO JAVARI	ATALAIA DO NORTE / AM	OBRA	Cinto de Segurança para Trabalho em altura completo com CA	Cinturão paraquedista/abdominal. Confeccionado em fitas de 45mm (primárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em meia argola de aço; 1 peitoral em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento/restrição: 2 Laterais para engate simultâneo em meia argola de aço. Outros elementos de engate (Versão Safe Power): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; 2 nos ombros para engate simultâneo em laço de fita de poliéster, para suspensão; com almofada nas costas. Outros elementos de engate (Versão Power Basic): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; sem almofada nas costas. O cinturão é utilizado com os seguintes acessórios: 1) Talabartes contra queda: Safe Duplo. 2) Talabartes de posicionamento: Safe Corda; Safe Fita. 3) Trava-quedas deslizante: Safe Trava; Safe Trava Borboleta.	7

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
EPIs: Cinto de Segurança para Trabalho em altura completo com CA					Total do item: 15
CUIABÁ	CUIABÁ / MT	OBRA	Cinto de Segurança para Trabalho em altura completo com CA	Cinturão paraquedista/abdominal. Confeccionado em fitas de 45mm (primárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em meia argola de aço; 1 peitoral em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento/restrrição: 2 Laterais para engate simultâneo em meia argola de aço. Outros elementos de engate (Versão Safe Power): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; 2 nos ombros para engate simultâneo em laço de fita de poliéster, para suspensão; com almofada nas costas. Outros elementos de engate (Versão Power Basic): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; sem almofada nas costas. O cinturão é utilizado com os seguintes acessórios: 1) Talabartes contra queda: Safe Duplo. 2) Talabartes de posicionamento: Safe Corda; Safe	5

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
				Fita. 3) Trava-quedas deslizante: Safe Trava; Safe Trava Borboleta.	
YANOMAMI	BOA VISTA / RR	OBRA	Cinto de Segurança para Trabalho em altura completo com CA	Cinturão paraquedista/abdominal. Confeccionado em fitas de 45mm (primárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em meia argola de aço; 1 peitoral em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento/restrição: 2 Laterais para engate simultâneo em meia argola de aço. Outros elementos de engate (Versão Safe Power): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; 2 nos ombros para engate simultâneo em laço de fita de poliéster, para suspensão; com almofada nas costas. Outros elementos de engate (Versão Power Basic): 1 na região umbilical em meia argola de aço, para suspensão; sem almofada nas costas. O cinturão é utilizado com os seguintes acessórios: 1) Talabartes contra queda: Safe Duplo. 2) Talabartes de posicionamento: Safe Corda; Safe Fita. 3) Trava-quedas deslizante: Safe Trava; Safe Trava Borboleta.	10

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
EPIs: Luva Isolante Classe 2 com CA					Total do item: 17
YANOMAMI	BOA VISTA / RR	ELETROTÉCNICA	Luva Isolante Classe 2 com CA	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 410mm. Categorias: R, C. Classe: 2. Resistência Alta Tensão Preta Tipo II Orion Classe 2 20Kv 17.000v	10
AMAPÁ E NORTE DO PARÁ	MACAPÁ /AP	ELETROTÉCNICA	Luva Isolante Classe 2 com CA	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 410mm. Categorias: R, C. Classe: 2. Resistência Alta Tensão Preta Tipo II Orion Classe 2 20Kv 17.000v	3
MÉDIO RIO PURUS	LÁBREA / AM	ELETROTÉCNICA	Luva Isolante Classe 2 com CA	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 410mm. Categorias: R, C. Classe: 2. Resistência Alta Tensão Preta Tipo II Orion Classe 2 20Kv 17.000v	4

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
EPIs: Óculos de Proteção					Total do item: 503
ALTO RIO JURUÁ	CRUZEIRO DO SUL / AC	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL - OPERACIONAL	Óculos de Proteção	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante	285
TOCANTINS	PALMAS / TO	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL - SAÚDE	Óculos de Proteção	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, anti embaçante	218
EPIs: Protetor Auricular Concha com CA					Total do item: 37
KAIAPO DO PARA	REDENÇÃO / PARÁ	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	Protetor Auricular Concha com CA	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.	3

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
MÉDIO RIO PURUS	LÁBREA / AM	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	Protetor Auricular Concha com CA	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.	34
EPIs: Protetor Auricular Plug com CA					Total do item: 45
ALTO RIO SOLIMÕES	TABATINGA / AM	OBRA	Protetor Auricular Plug com CA	Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.	10
ALTO RIO SOLIMÕES	TABATINGA / AM	ELETROTÉCNICA	Protetor Auricular Plug com CA	Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.	3

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
CUIABÁ	CUIABÁ / MT	OBRA	Protetor Auricular Plug com CA	Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.	5
VALE DO JAVARI	ATALAIA DO NORTE / AM	OBRA	Protetor Auricular Plug com CA	Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.	7
YANOMAMI	BOA VISTA / RR	OBRA	Protetor Auricular Plug com CA	Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.	10
YANOMAMI	BOA VISTA / RR	ELETROTÉCNICA	Protetor Auricular Plug com CA	Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.	10
EPIs: Vestimenta Eletricista Camisa e Calça de segurança com CA antichamas NR 10					Total do item: 14

DSEI	CIDADE	ATUAÇÃO	EPIs	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
YANOMAMI	BOA VISTA / RR	ELETROTÉCNICA	Vestimenta Eletricista Camisa e Calça de segurança com CA antichamas NR 10	Vestimenta Eletricista Camisa com CA antichamas NR 10	10
MÉDIO RIO PURUS	LÁBREA / AM	ELETROTÉCNICA	Vestimenta Eletricista Camisa e Calça de segurança com CA antichamas NR 10	Vestimenta Eletricista Camisa com CA antichamas NR 10	4

3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA

3.1. A entrega deverá ser realizada em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00, mediante agendamento prévio, diretamente nas cidades-sede dos Distritos Sanitários Indígenas constantes da tabela no item 2 deste documento.

3.2. Os EPIs deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes, sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa dos mesmos sem que caiba ao proponente qualquer tipo de reclamação ou indenização.

3.3. A contratada deverá arcar integralmente com os custos de remessa e entrega da mercadoria, devendo também realizar os procedimentos contábeis necessários para a remessa de mercadoria para localidade diferente do endereço da AgSUS, se for o caso.

3.4. **As notas fiscais deverão ser faturadas em nome da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, CNPJ 37.318.510/0001-11, Inscrição Estadual CF/DF: 08.177.294/001-70.**

3.5. Todas as despesas relativas ao transporte, frete, seguro contra perdas e avarias, bem como carga e descarga dos equipamentos, correrão por conta da Contratada.

FORMAS DE PAGAMENTO: O pagamento será feito diretamente pela CONTRATANTE.

PRAZO DE PAGAMENTO: 20 (vinte) dias, após o recebimento definitivo.

MEIO DE PAGAMENTO: Boleto bancário, pix ou transferência bancária para conta corrente da CONTRATADA.

Observação: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

4. DA PROPOSTA

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: **pesquisadeprecos@agenciasus.org.br**, a fim de serem esclarecidos antes do envio da proposta comercial, sendo que todas as respostas serão enviadas por escrito.

No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo, favor sinalizar outra data para apresentação das cotações.

Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, **com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias**. Além das especificações contidas na requisição de proposta comercial, deverá ser indicado os dados a seguir:

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
Dados Bancários:	
Representante Legal:	

CPF do Representante Legal:	
Nome do responsável com assinatura:	
Data da proposta:	
Validade da proposta:	
Valor unitário de cada item:	

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta **Requisição de Proposta Comercial**, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.

Unidade de Aquisições e Contratos
UAC/DIOP/AgSUS
(61) 99981-0989 e (61) 3686-4144 Ramal 1002