

ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ministério da Saúde apresenta novos indicadores de indução de boas práticas para a Atenção Primária

Segue quadro de Indicadores da Atenção Primária e Boas Práticas selecionadas pela AgSUS para Avaliação do componente de Qualidade Assistencial no Programa de Qualidade e Desempenho Profissional:

Indicadores da Atenção Primária à Saúde e Boas Práticas para os Médicos(as)	
Indicadores de Saúde	Boas Práticas Avaliadas
Mais Acesso	I. O indicador tem como objetivo verificar o percentual de acesso de demanda programada em relação ao total de demandas (espontânea e programada) na APS.
Cuidado no Desenvolvimento Infantil	<p>I. (A) Ter a 1ª consulta presencial realizada por médica(o) ou enfermeira(o), até o 30º dia de vida.</p> <p>II. (B) Ter pelo menos 09 (nove) consultas presenciais ou remotas realizadas por médica(o) ou enfermeira(o) até dois anos de vida.</p> <p>III. (C) Ter pelo menos 09 (nove) registros simultâneos de peso e altura até os dois anos de vida.</p> <p>IV. (D) Ter pelo menos 02 (duas) visitas domiciliares realizadas por ACS/TACS, sendo a primeira até os primeiros 30(trinta) dias de vida e a segunda até os 06 (seis) meses de vida.</p> <p>V. (E) Ter vacinas contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus influenzae tipo b, poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola, registradas com todas as doses recomendadas.</p>
Cuidado da Gestante e Puérpera	<p>I. (A) Ter a 1ª consulta presencial ou remota realizada por médica(o) ou enfermeira(o), até a 12ª semana de gestação.</p> <p>II. (B) Ter pelo menos 07 (sete) consultas presenciais ou remotas realizadas por médica(o) ou enfermeira(o) durante o período da gestação;</p> <p>III. (C) Ter pelo menos 07 (sete) registro de aferição de pressão arterial realizados durante o período da gestação;</p> <p>IV. (D) Ter pelo menos 07 (sete) registros simultâneos de peso e altura durante o período da gestação.</p> <p>V. (E) Ter pelo menos 03 (três) visitas domiciliares realizadas por ACS/TACS, após a primeira consulta do pré-natal.</p> <p>VI. (F) Ter vacina acelular contra difteria, tétano, coqueluche (dTpa) registrada a partir da 20ª semana de cada gestação.</p> <p>VII. (G) Ter registro dos testes rápidos ou dos exames avaliados para</p>

	<p>sífilis, HIV e hepatites B e C realizados no 1º trimestre de cada gestação;</p> <p>VIII. (H) Ter registro dos testes rápidos ou dos exames avaliados para sífilis e HIV realizados no 3º trimestre de cada gestação.</p> <p>IX. (I) Ter pelo menos 01 (um) registro de consulta presencial ou remota realizada por médica(o) ou enfermeira(o) durante o puerpério.</p> <p>X. (J) Ter pelo menos 01 visita domiciliar realizada por ACS/TACS durante o puerpério.</p> <p>XI. (K) Ter pelo menos 01 atividade em saúde bucal realizada por cirurgiã(ão) dentista ou técnica(o) de saúde bucal durante o período da gestação.</p>
<p>Cuidado com a pessoa com Diabetes</p>	<p>I. (A) Ter pelo menos 01 (uma) consulta presencial ou remota realizadas por médica(o) ou enfermeira(o), nos últimos 06 (seis) meses.</p> <p>II. (B) Ter pelo menos 01 (um) registro de aferição de pressão arterial realizado nos últimos 06 (seis) meses.</p> <p>III. (C) Ter realizado pelo menos 01 (um) registro de peso e altura, nos últimos 12 meses.</p> <p>IV. (D) Ter pelo menos 02 (duas) visitas domiciliares por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias, realizadas nos últimos 12 meses.</p> <p>V. (E) Ter pelo menos 01 (um) registro de solicitação de hemoglobina glicada realizada ou avaliada, nos últimos 12 (doze) meses.</p> <p>VI. (F) Ter pelo menos 01 (uma) avaliação dos pés realizada nos últimos 12 (doze) meses.</p>
<p>Cuidado da pessoa com Hipertensão</p>	<p>I. (A) Ter pelo menos 01 (uma) consulta presencial ou remota realizadas por médica(o) ou enfermeira(o), nos últimos 06 (seis) meses.</p> <p>II. (B) Ter pelo menos 01 (um) registro de aferição de pressão arterial realizado nos últimos 06 (seis) meses.</p> <p>III. (C) Ter pelo menos 01 (um) registro simultâneos de peso e altura realizado nos últimos 12 (doze) meses.</p> <p>IV. (D) Ter pelo menos 02 (duas) visitas domiciliares realizadas por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias, nos últimos 12 (doze) meses.</p>
<p>Cuidado da pessoa idosa</p>	<p>I. (A) Ter realizado pelo menos 01 (uma) consulta por profissional médica (o) ou enfermeira (o) presencial ou remota nos últimos 12 meses;</p> <p>II. (B) Ter realizado pelo menos 01 (um) registro simultâneo (no mesmo dia) de peso e altura para avaliação antropométrica nos últimos 12 meses;</p> <p>III. (C) Ter pelo menos 02 (duas) visitas domiciliares realizadas por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre as visitas, realizadas nos últimos 12 meses.</p> <p>IV. (D) Ter registro de 01 (uma) dose da vacina contra influenza, nos últimos 12 meses</p>

<p>Cuidado da mulher na Prevenção do Câncer</p>	<ol style="list-style-type: none">I. (A) Ter pelo menos 01 (um) exame de rastreamento para câncer do colo do útero em mulheres e homens transgênero de 25 a 64 anos de idade, coletado, solicitado ou avaliado nos últimos 36 meses;II. (B) Ter pelo menos 01 (uma) dose da vacina HPV para crianças e adolescentes do sexo feminino de 09 a 14 anos de idade;III. (C) Ter pelo 01 (um) atendimento presencial ou remoto, para adolescentes, mulheres e homens transgênero de 14 a 69 anos de idade, sobre atenção à saúde sexual e reprodutiva, realizado nos últimos 12 meses;IV. (D) Ter registro de pelo menos 01 (um) exame de rastreamento para câncer de mama em mulheres e em homens transgênero de 50 a 69 anos de idade, solicitado ou avaliado nos últimos 24 meses.
--	--

Fonte: AgSUS adaptado MS, 2025.