

**REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL**  
**COTAÇÃO DE PREÇO N.º 198/2026**  
**AGSUS.001661/2026-08**

<b>OBJETO</b>
Fornecimento de bens e serviços dos eventos de formação do DSEI Médio Rio Purus, entre os dias 06 a 08/04, 13 a 14/04, 16 a 17/04, 21 a 24/04 e 25 a 29/04, nos municípios de Lábrea e Tapauá/AM.

<b>ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA</b>	
<b>ENCAMINHAMENTO ATÉ 23h59 de 18/03/2026</b>	
E-mail para encaminhamento:	aquisicoes.cass@agenciasus.org.br
Informação encontra-se em nosso site:	<a href="http://www.agenciasus.org.br">www.agenciasus.org.br</a>
Dúvidas e esclarecimentos até as <b>23h59 – 18/03/2026</b> a serem encaminhadas pelo <i>e-mail</i>	
Telefone de Contato: (61) 3686-4144 ramal 1002 ou (61) 9 9657-7626	

Prezados (as) Senhores (as),

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 37.318.510/0001-11, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, informa que está interessada na contratação descrita nesta **requisição e modelo de proposta**.

**1. DO CRITÉRIO DE ESCOLHA**

- 1.1. A presente Contratação seguirá o Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, aprovado através da Resolução nº 23 de 10 de junho de 2025 e será adotada a modalidade Cotação de Preços, disposta no Art. 8º, inciso III do mesmo Regulamento.
- 1.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. Para efeitos de organização, os itens necessários para a realização do evento estão organizados em categorias.

**2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADE A SEREM ADQUIRIDOS**

- 2.1. Com base no Decreto nº 11.790/2023 e no Contrato de Gestão nº 2/2024, a AgSUS realizará, em parceria com o Ministério da Saúde, as atividades no DSEI.
- 2.2. Portanto, a fim de tratar do atendimento relacionado no evento com participação desta Agência, serão adquiridos:



CAMISAS E COLETES									
ORD	ITEM	DESCRIÇÃO /ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE E DE MEDIDA	Evento 1	Evento 2	Evento 3	Event o 4	Evento 5	TOTAL
				Capacit ação em Registr o, Monito rument o e Atençã o às Pessoas Indígen as com Deficiê ncia – PICD/S ESAI – 1ª Turma Lábrea	Capacit ação dos AISAN e Técnicos do SESANI em Manute nção de Sistema s de Abastec imento de Água – 1ª Turma	Adminis tração de Medica mentos e Comuni cação em Saúde Indígen a – Atenção Básica Diferen ciada	Capaci tação da Vigilâ ncia do Óbito com Foco no Conte xto Interc ultural	Vigilânc ia Epidemi ológica em Territóri o Indígen a com Foco no Context o Intercul tural	
				QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	
1	CAMISAS TAM "PP"	Confecção de camisas personalizada , estilo comum (unisex), 50% poliéster e 50% algodão, (Tamanhos PP).	Unidad e	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
2	CAMISAS TAM "P"	Confecção de camisas personalizada , estilo comum (unisex),	Unidad e	04	N/A	N/A	N/A	N/A	04





		50% poliéster e 50% algodão (Tamanhos P).							
3	CAMISAS TAM "M"	Confecção de camisas personalizada, estilo comum (unisex), 50% poliéster e 50% algodão, (Tamanhos M).	Unidade	17	N/A	N/A	N/A	N/A	17
4	CAMISAS TAM "G"	Confecção de camisas personalizada, estilo comum (unisex), 50% poliéster e 50% algodão, (Tamanhos G).	Unidade	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
5	CAMISAS TAM "GG"	Confecção de camisas personalizada, estilo comum (unisex), 50% poliéster e 50% algodão, (Tamanhos GG).	Unidade	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

7	CAMISA UV - LONGA TAM "M"	CAMISA UV - LONGA Estilo comum (unissex), 65% poliéster e 35% algodão, com emblema da Saúde Indígena e título da Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus (arte em anexo), destinada aos participantes e instrutores da Capacitação (Tamanho M).	Unidade	N/A	09	N/A	N/A	N/A	09
8	CAMISA UV - LONGA TAM "G"	CAMISA UV - LONGA Estilo comum (unissex), 65% poliéster e 35% algodão, com emblema da Saúde Indígena e título da	Unidade	N/A	13	N/A	N/A	N/A	13



		Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus (arte em anexo), destinada aos participantes e instrutores da Capacitação (Tamanho G).							
11	COLETE AISAN TAM "M"	COLETE UNIFORME AISAN/TÉCNICOS EM SANEAMENTO	Unidade	N/A	05	N/A	N/A	N/A	05
12	COLETE AISAN TAM "G"	COLETE UNIFORME AISAN/TECNICOS EM SANEAMENTO	Unidade	N/A	06	N/A	N/A	N/A	06
13	COLETE TÉCNICO TAM "G"	COLETE UNIFORME AISAN/TECNICOS EM SANEAMENTO	Unidade	N/A	04	N/A	N/A	N/A	04



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

16	CAMISAS TAM "P"	Confecção de camisas, estilo comum (unisex), 65% poliéster e 35% algodão, com emblema da Saúde Indígena e título da Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus (arte em anexo), destinada aos participantes e instrutores da Capacitação . (tamanho P)	Unidade	N/A	N/A	05	08	08	21
17	CAMISAS TAM "M"	Confecção de camisas, estilo comum (unisex), 65% poliéster e 35% algodão, com emblema da Saúde Indígena e título da	Unidade	N/A	N/A	08	08	08	24



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus (arte em anexo), destinada aos participantes e instrutores da Capacitação . (tamanho M)							
18	CAMISAS TAM "G"	Confecção de camisas, estilo comum (unissex), 65% poliéster e 35% algodão, com emblema da Saúde Indígena e título da Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus (arte em anexo), destinada aos participantes e instrutores da Capacitação	Unidade	N/A	N/A	03	03	03	09



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		. (tamanho G)							
19	CAMISAS TAM "GG"	Confeção de camisas, estilo comum (unissex), 65% poliéster e 35% algodão, com emblema da Saúde Indígena e título da Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus (arte em anexo), destinada aos participantes e instrutores da Capacitação . (tamanho GG)	Unidade	N/A	N/A	02	N/A	N/A	02
20	CAMISAS TAM "XG"	Confeção de camisas, estilo comum (unissex), 65% poliéster e 35% algodão, com emblema	Unidade	N/A	N/A	N/A	01	01	02



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<b>da Saúde Indígena e título da Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus (arte em anexo), destinada aos participantes e instrutores da Capacitação. (tamanho XG)</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GRÁFICO PERSONALIZADO									
ORD	ITEM	DESCRIÇÃO /ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 1	Evento 2	Evento 3	Evento 4	Evento 5	TOTAL
				Capacitação em Registro, Monitoramento e Atenção às Pessoas Indígenas com Deficiê	Capacitação dos AISAN e Técnicos do SESANI em Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água	Administração de Medicamentos e Comunicação em Saúde Indígena – Atenção Básica Diferenciada	Capacitação da Vigilância do Óbito com Foco no Contexto Intercultural	Vigilância Epidemiológica em Território Indígena com Foco no Contexto Intercultural	

(61) 3686-5550



Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E,  
Conjunto A, 2º Pavimento, Edifício Sede CNP,  
Brasília - DF, CEP: 70701-050



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

				ncia – PICD/S ESAI – 1ª Turma Lábrea	– 1ª Turma				
				QTD	QTD				
6	BANNER	BANNER (em lona digital com impressão em plotter eco solvente, tamanho 1,20x 0,80 com bastão e cordão para perdurar com emblemas da Saúde Indígena e título da Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus).	Unidade	01	01	N/A	01	01	04



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

9	<b>IMPRESSÃO O CERTIFICA DO</b>	<b>Impressão de certificado em papel opaline (opalina) branco, formato A4 (210 x 297 mm), gramatura mínima 180 g/m<sup>2</sup> (recomenda do 240 g/m<sup>2</sup> ou superior). Impressão colorida frente e verso (4x4), conforme necessidad e, com boa definição, sem borrões e sem falhas. Papel liso, firme, sem manchas, sem dobras e sem umidade. Layout contendo campos para nome do participante , título do curso/event o, carga horária,</b>	<b>Unidade</b>	<b>N/A</b>	<b>22</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>22</b>
---	---	--	----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		local, data, identificação do responsável e espaço para assinaturas, conforme modelo.							
10	BOLSA (ECOBAG)	BOLSA PARA OS MATERIAIS (ECOBAG), confeccionada em tecido resistente (algodão cru), costuras reforçadas, com alças duplas para transporte no ombro ou na mão. Capacidade adequada para materiais diversos, dimensões aproximadas de 35 a 40 cm de largura x 35 a 45 cm de altura, com fundo reforçado. Cor verde, sem rasgos e com	Unidade	N/A	22	N/A	N/A	N/A	22



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<b>acabament o uniforme. Produto novo com emblema da Saúde Indígena e título da Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus (arte em anexo), destinada aos participante s.</b>							
<b>14</b>	<b>BONÉ</b>	<b>BONÉ UV com emblema da Saúde Indígena e título da Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus (arte em anexo), destinada aos participante s e instrutores da Capacitação .</b>	<b>Unidade</b>	<b>N/A</b>	<b>22</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>22</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

15	GARRAFA DE ÁGUA	GARRAFA DE ÁGUA - 500ml (Termica com emblema da Saúde Indígena e título da Capacitação promovida pelo DSEI Médio Rio Purus (arte em anexo), destinada à todos os participantes do evento).	Unidade	N/A	22	N/A	N/A	N/A	22
----	-----------------	--	---------	-----	----	-----	-----	-----	----

MATERIAIS DE EXPEDIENTE									
ORD	ITEM	Material de apoio	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 1 Capacitação em Registro, Monitoramento e Atenção às Pessoas Indígenas com Deficiência – PICD/SE SAI – 1ª Turma Lábrea	Evento 2 Capacitação dos AISAN e Técnicos do SESANI em Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água – 1ª Turma	EVENTO 3 Administração de Medicamentos e Comunicação em Saúde Indígena – Atenção Básica Diferenciada	EVENTO 4 Capacitação da Vigilância do Óbito com Foco no Contexto Intercultural	EVENTO 5 Vigilância Epidemiológica em Território Indígena com Foco no Contexto Intercultural	TOTAL
				QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	

(61) 3686-5550



Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E,  
Conjunto A, 2º Pavimento, Edifício Sede CNP,  
Brasília - DF, CEP: 70701-050



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

21	PASTA TRANSPARENTE	Pasta transparente A4 21cmX 29cm, 07cm.	UNIDADE	25	N/A	N/A	N/A	N/A	25
22	PASTA ABA ELÁSTICA	Pasta Aba Elástico Polipropileno 0,35mm Ofício, transparente.	Unidade	N/A	N/A	18	17	18	53
23	CANETA ESFEROGRÁFICA	Caneta esferográfica com corpo cilíndrico de poliestireno transparente, na cor azul, atóxica	UNIDADE	25	N/A	18	17	18	78
24	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA Spiro ponta metálica, com cores vibrantes e design diferenciado, corpo mais longo 17,5cm, ponta agulhada 0,7mm.	Unidade	N/A	44	N/A	N/A	N/A	44
25	BLOCO DE ANOTAÇÕES	Bloco para anotações simples personalizado com 20 páginas 14x10cm.	UNIDADE	25	N/A	N/A	N/A	N/A	25
26	BLOCO DE ANOTAÇÕES	BLOCO DE ANOTAÇÕES (rascunho comanda - 100 Folhas	Unidade	N/A	22	N/A	N/A	N/A	22



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<b>14mmx21m m</b>							
<b>27</b>	<b>BLOCO DE ANOTAÇÕES</b>	<b>Bloco de papel para flip chart com 40 a 50 folhas, papel branco, gramatura mínima recomendada a 56 g/m<sup>2</sup> (ou superior), folhas destacáveis com microperforação (preferencial), formato padrão para cavalete de flip chart (medida aproximada 64 x 88 cm ou equivalente compatível), com furos superiores ou sistema de encaixe compatível com suportes convencionais, adequado para escrita com marcadores</b>	<b>Unidade</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>
<b>28</b>	<b>BLOCO DE ANOTAÇÕES</b>	<b>Bloco para anotações 10x15cm, 50 folhas</b>	<b>Unidade</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>18</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>18</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

29	BLOCO DE ANOTAÇÕES	Bloco para anotações, papel sulfite, 15x21cm, 50 folhas	Unidade	N/A	N/A	N/A	17	18	35
30	FITA ADESIVA	Fita adesiva transparente, 48mmx45m	UNIDADE	02	N/A	N/A	01	N/A	03
31	BARBANTE	Barbante De 100% Algodao Cru 4/6 - Rolo c/ 140M	UNIDADE	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
32	BALÃO	Balão, tam 09, cor branca 50 unidades	PACOTE	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
33	BALÃO	Balão, tam 09, cor azul claro 50 unidades	PACOTE	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
34	BALÃO	Balão, tam 09, cor preto 50 unidades	PACOTE	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
35	BALÃO	Balão, tam 09, cor cinza 50 unidades	pACOTE	01	N/A	N/A	N/A	N/A	01
36	COLA SILICONE	Cola Silicone transparente e tubo de 100g	Unidade	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
37	COLA EVA ISOPOR	Cola Para Eva Isopor 90g	Unidade	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02
38	FITA DUPLA FACE	Fita Dupla Face acrilica 19mm X 02m vonder	Unidade	02	N/A	N/A	N/A	N/A	02



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

39	APONTADOR	Apontador manual com 1 furo, compatível com lápis padrão (diâmetro aproximado 7 a 8 mm), corpo em plástico resistente ou metal, lâmina em aço temperado, fixação da lâmina por parafuso, acabamento sem rebarbas, uso escritório, cores sortidas em tons de azul, verde, vermelho, preta.	Unidade	N/A	22	N/A	N/A	N/A	22
40	BORRACHA	BORRACHA Escolar Plástica cores variadas, com capa protetora que proporcione melhor pega e protege de sujeiras, melhor liberação de resíduos e macia.	Unidade	N/A	22	N/A	N/A	N/A	22



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

41	BORRACHA BRANCA	Borracha Branca Escolar/Escritório nº 60	Unidade	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18
42	CARTOLINA NA COR AZUL	Cartolina na cor azul, dimensões 48 x 66 cm, gramatura mínima recomendada a 150 g/m <sup>2</sup> (ou superior), folha lisa, sem manchas e sem amassados, indicada para uso em trabalhos manuais	Unidade	N/A	05	N/A	N/A	N/A	05
43	CARTOLINA NA COR BRANCA	Cartolina na cor branca, dimensões 48 x 66 cm, gramatura mínima recomendada a 150 g/m <sup>2</sup> (ou superior), folha lisa, sem manchas e sem amassados, indicada para uso em trabalhos manuais	Unidade	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

44	<b>COLA TRASPARENTE</b>	<b>Cola transparent e indicada para colagem de E.V.A e isopor, embalagem com 100 g, boa aderência e secagem adequada para trabalhos escolares e artesanato, aplicação por bico dosador, produto novo, sem ressecamento, com rótulo legível contendo marca, lote, validade e instruções de uso.</b>	<b>Unidade</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>
----	-------------------------	--	----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

45	GRAMPEADOR	<p>Grampeador manual para uso industrial/profissional, indicado para fixação em madeira e trabalhos de tapeçaria, estofados, montagem e artesanato.</p> <p>Corpo produzido em aço de alta resistência, formato ergonômico, com trava de segurança, pressão fixa.</p> <p>Base aproximada de 14 a 14,5 cm.</p> <p>Compatível com grampos tipo 106/6 e 106/8 (ou equivalentes compatíveis)</p>	Unidade	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02
----	------------	---	---------	-----	----	-----	-----	-----	----



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

46	GRAMPO	Grampos tipo 106/6 (altura do grampo 6 mm) e tipo 106/8 (altura do grampo 8 mm), compatíveis com o grampeador G5006(acima informado). Material em aço galvanizado ou zincado, com boa resistência à oxidação, indicado para fixações em madeira e usos em montagens e ornamentações. Caixa com 3.500 grampos	Unidade	N/A	01	N/A	N/A	N/A	01
47	LÁPIS GRAFITE	Lápis grafite com graduação (tipo HB, 2B, B, H ou outra compatível), corpo na cor preta, formato sextavado ou redondo, madeira de boa qualidade (fácil de apontar),	Unidade	N/A	22	N/A	N/A	N/A	22



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<b>grafite centralizado, escrita macia e uniforme, indicado para uso em escritório. Produto com identificação de graduação no corpo do lápis, fornecimento avulso.</b>							
<b>48</b>	<b>LÁPIS DE COR</b>	<b>Conjunto de lápis de cor com 20 cores variadas, minas pigmentadas com boa cobertura, traço uniforme, madeira resistente e fácil de apontar, formato sextavado ou redondo, atóxico, indicado para uso em atividades de desenho e pintura. Embalagem original contendo a quantidade total de unidades e identificação das cores</b>	<b>Unidade</b>	<b>N/A</b>	<b>05</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>05</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

49	PEN DRIVE	Dispositivo de armazenamento tipo pen drive com dupla interface, 1 conector USB tipo A e 1 conector USB tipo C, capacidade nominal 64 GB. Modelo mini/compacto, corpo metálico em liga de alumínio, com anel para chaveiro integrado. Deve permitir conexão direta em computadores e notebooks via USB-A, e em dispositivos com USBC (computadores e, quando compatível, smartphones e tablets com suporte OTG). Compatível com Windows, Linux e macOS (plug and play). Produto leve,	Unidade	N/A	07	N/A	N/A	N/A	07
----	-----------	---	---------	-----	----	-----	-----	-----	----



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		resistente à corrosão, acabamento sem rebarbas, apropriado para transporte diário. Fornecido em embalagem original com identificação de capacidade, marca e garantia.							
50	MARCADOR DE QUADRO	Marcador para quadro branco, tinta à base de álcool, secagem rápida, escrita macia e uniforme, fácil remoção a seco, baixo odor, ponta chanfrada ou ponta redonda (conforme disponibilidade), espessura de traço aproximada de 2 a 5 mm. Corpo resistente com tampa ventilada e identificação da cor. Cores: azul	Unidade	01	01	N/A	N/A	01	03



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

51	MARCADOR DE QUADRO	Marcador para quadro branco, tinta à base de álcool, secagem rápida, escrita macia e uniforme, fácil remoção a seco, baixo odor, ponta chanfrada ou ponta redonda (conforme disponibilidade), espessura de traço aproximada de 2 a 5 mm. Corpo resistente com tampa ventilada e identificação da cor. Cor: vermelho	Unidade	01	01	N/A	N/A	N/A	02
52	MARCADOR DE QUADRO	Marcador para quadro branco, tinta à base de álcool, secagem rápida, escrita macia e uniforme, fácil remoção a seco, baixo odor, ponta chanfrada ou ponta redonda (conforme disponibilidade)	Unidade	01	01	N/A	N/A	01	03

 (61) 3686-5550

 Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E, Conjunto A, 2º Pavimento, Edifício Sede CNP, Brasília - DF, CEP: 70701-050



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		ade), espessura de traço aproximada de 2 a 5 mm. Corpo resistente com tampa ventilada e identificação da cor. Cor: preto.							
53	TESOURA	Tesoura multiuso com lâminas em aço inoxidável, compriment o total aproximado de 25 cm, corte preciso, indicada para uso geral em escritório e atividades diversas. Cabo anatômico em material resistente com revestiment o emborracha do antiderrapa nte para melhor pegada e conforto. Parafuso de fixação central firme, acabamento sem rebarbas,	Unid ade	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02



		abertura e fechamento suaves							
54	CARTUCHO/TINTA DE IMPRESSORA	Tinta Epson série T544 - Preto: T544122-BR, Conteúdo por, garrafa: 65 ml, compatível com a impressora Epson EcoTank L3250 Multifuncional 3 em 1	Caixa	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02
55	CARTUCHO/TINTA DE IMPRESSORA	Tinta Epson série T544 - Ciano: T544222-BR, Conteúdo por, garrafa: 65 ml, compatível com a impressora Epson EcoTank L3250 Multifuncional 3 em 1	Caixa	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02
56	CARTUCHO/TINTA DE IMPRESSORA	Tinta Epson série T544 - Magenta: T544322-BR, Conteúdo por, garrafa: 65 ml, compatível com a impressora Epson EcoTank L3250 Multifuncional 3 em 1	Caixa	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

57	CARTUCHO/TINTA DE IMPRESSORA	Tinta Epson série T544 - Amarelo: T544422-BR, Conteúdo por, garrafa: 65 ml, compatível com a impressora Epson EcoTank L3250 Multifuncional 3 em 1	Caixa	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02
58	RESMA	Resma 500 folhas de tamanho A4	Unidade	N/A	N/A	N/A	01	N/A	01
59	LÁPIS PRETO	Lápis preto nº 2 Sextavado	Unidade	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18

## COFFEE BREAK

ORD	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 1 Capacitação em Registro, Monitoramento e Atenção às Pessoas Indígenas com Deficiência – PICD/SE SAI – 1ª Turma Lábrea	Evento 2 Capacitação dos AISAN e Técnicos do SESANI em Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água – 1ª Turma	EVENTO 3 Administração de Medicamentos e Comunicação em Saúde Indígena – Atenção Básica Diferenciada	EVENTO 4 Capacitação da Vigilância do Óbito com Foco no Contexto Intercultural	EVENTO 5 Vigilância Epidemiológica em Território Indígena com Foco no Contexto Intercultural	TOTAL
-----	------	-------------------------	-------------------	--	---	--	--	--	-------

(61) 3686-5550



Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E,  
Conjunto A, 2º Pavimento, Edifício Sede CNP,  
Brasília - DF, CEP: 70701-050



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

				QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	
60	Coffee break	<p>1º dia - Cardápio</p> <p>Pela manhã - 02 garrafas: 1 de garrafa de chá e 1 de café, um tipo de fruta.</p> <p>Pela tarde - 02 garrafas de 01 litro de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional), suco natural de fruta de laranja com pouco açúcar (200ml), 01 fatia de torta assada de frango desfiado (200g), 01 unidade de maçã embalada em plástico filme individualmente (150g), salada de frutas.</p> <p>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido às 15h30min.</p>	UNIDADE /PESSOA	25	N/A	N/A	N/A	N/A	



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

61	Coffee break	<p><b>2º dia - Cardápio</b></p> <p>Pela manhã - 02 garrafas: 1 de garrafa de chá e 1 de café, um tipo de fruta.</p> <p>Pela tarde - 02 garrafas de 01 litro de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional), suco natural de fruta de maracujá com pouco açúcar (200ml), 01 unidade de queijo quente (02 fatias de pão de forma, manteiga e 01 fatia de queijo muçarela), 01 unidade de tangerina (200g), salada de frutas.</p> <p>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido às 15h30min.</p>	UNIDADE /PESSOA	25	N/A	N/A	N/A	N/A	
----	--------------	--	-----------------	----	-----	-----	-----	-----	--



62	Coffee break	<p><b>3º dia - Cardápio</b></p> <p>Pela manhã – 02 garrafas de 01 litro de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional).</p> <p>Pela tarde - 02 garrafas de 01 litro de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional), suco natural de fruta de laranja (200ml), 01 unidade de sanduíche natural de frango (02 unidades de pão de forma, frango desfiado, molho de creme de leite, cenoura ralada, embalada em plástico filme individualmente e refrigerado) 01 fatia de melancia (200g), salada de frutas.</p> <p>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido às 15h30min.</p>	UNIDADE /PESSOA	25	N/A	N/A	N/A	N/A	
----	--------------	---	-----------------	----	-----	-----	-----	-----	--



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

63	Coffee break	<p>1º dia - Cardápio</p> <p>01 garrafa de 01 litro de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional), diariamente no horário de 08:00 e às 14:00 no local do evento.</p> <p>Suco natural de fruta de laranja com pouco açúcar (200ml), 01 fatia de torta assada de frango desfiado (200g), 01 unidade de maçã embalada em plástico filme individualmente (150g).</p> <p>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido pela manhã às 9h30min e à tarde às 15h30min.</p>	UNIDADE /PESSOA	N/A	N/A	18 - MANHÃ 18 - TARDE	N/A	N/A	
----	--------------	---	-----------------	-----	-----	--------------------------	-----	-----	--



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

64	Coffee break	<p>2º dia - Cardápio</p> <p>1 garrafa de 01 litro de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional), diariamente no horário de 08:00 e às 14:00 no local do evento.</p> <p>Suco natural de fruta de maracujá com pouco açúcar (200ml), 01 unidade de queijo quente (02 fatias de pão de forma, manteiga e 01 fatia de queijo muçarela), 01 unidade de tangerina (200g).</p> <p>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido pela manhã às 9h30min e à tarde às 15h30min.</p>	UNIDADE /PESSOA	N/A	N/A	18 - MANHÃ 18 - TARDE	N/A	N/A	
----	--------------	--	-----------------	-----	-----	--------------------------	-----	-----	--



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

65	Coffee break	<p><b>1º dia - Cardápio</b></p> <p>Pela manhã – 01 garrafa de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional), diariamente no horário de 08:00 e às 14:00 no local do evento.</p> <p>Pela tarde – 01 garrafa de 01 litro de café, com açúcar, suco natural de laranja (200 ml), 01 fatia de torta assada de frango desfiado (200g), 01 fatia de melancia (200g).</p> <p>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido às 15h30min.</p>	UNIDADE /PESSOA	N/A	N/A	N/A	20	20	
----	--------------	--	-----------------	-----	-----	-----	----	----	--



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

66	Coffee break	<p><b>2º dia - Cardápio</b></p> <p>Pela manhã – 01 garrafa de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional), diariamente no horário de 08:00 e às 14:00 no local do evento.</p> <p>Pela tarde – 01 garrafa de 01 litro de café, com açúcar, suco natural de maracujá (200 ml), 01 unidade de queijo quente (02 fatias de pão de forma, manteiga, 01 fatia de queijo), 01 unidade de banana (120g).</p> <p>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido às 15h30min.</p>	UNIDADE /PESSOA	N/A	N/A	N/A	20	20	
----	--------------	--	-----------------	-----	-----	-----	----	----	--



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

67	Coffee break	<p><b>3º dia - Cardápio</b></p> <p>Pela manhã – 01 garrafa de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional), diariamente no horário de 08:00 e às 14:00 no local do evento.</p> <p>Pela tarde – 01 garrafa de 01 litro de café, com açúcar, suco natural de laranja (200 ml), 01 fatia de torta assada de frango desfiado (200g), 01 fatia de melancia (200g).</p> <p>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido às 15h30min.</p>	UNIDADE /PESSOA	N/A	N/A	N/A	20	20	
----	--------------	--	-----------------	-----	-----	-----	----	----	--



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

68	Coffee break	<p><b>4º dia - Cardápio</b></p> <p><b>Pela manhã – 01 garrafa de 01 litro de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional), diariamente no horário de 08:00 e às 14:00 no local do evento.</b></p> <p><b>Pela tarde – 01 garrafa de 01 litro de café, com açúcar, suco natural de laranja (200 ml), 01 fatia de torta assada de frango desfiado (200g), 01 unidade de maçã embalada em plástico filme individualmente (150g).</b></p> <p><b>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido às 15h30min.</b></p>	UNIDADE /PESSOA	N/A	N/A	N/A	20	N/A	
----	--------------	--	-----------------	-----	-----	-----	----	-----	--



69	Coffee break	<p>4º dia - Cardápio</p> <p>Pela manhã – 01 garrafa de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional).</p> <p>Pela tarde – 01 garrafa de 01 litro de café, com açúcar, suco natural de maracujá (200 ml), 01 unidade de queijo quente (02 fatias de pão de forma, manteiga, 01 fatia de queijo), 01 unidade de maçã (120g).</p> <p>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido às 15h30min.</p>	UNIDADE /PESSOA	N/A	N/A	N/A	N/A	20	
70	Coffee break	<p>5º dia - Cardápio</p> <p>Pela manhã – 01 garrafa de café sem açúcar (açúcar servido de forma opcional).</p> <p>Pela tarde – 01 garrafa de 01 litro de café, com açúcar, suco natural de maracujá (200 ml), 01 unidade de queijo quente (02 fatias de pão de</p>	UNIDADE /PESSOA	N/A	N/A	N/A	N/A	20	



		<p>forma, manteiga, 01 fatia de queijo), 01 unidade de banana (120g).</p> <p>Obs.: O <i>Coffee break</i> deverá ser servido às 15h30min.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ORD	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 1	Evento 2	EVENTO 3	EVENTO 4	EVENTO 5	TOTAL
				Capacitação em Registro, Monitoramento e Atenção às Pessoas Indígenas com Deficiência – PICD/ESAI – 1ª Turma Lábrea	Capacitação dos AISAN e Técnicos do SESANI em Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água – 1ª Turma	Administração de Medicamentos e Comunicação em Saúde Indígena – Atenção Básica Diferenciada	Capacitação da Vigilância do Óbito com Foco no Contexto Intercultural	Vigilância Epidemiológica em Território Indígena com Foco no Contexto Intercultural	
				QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	
71	Arroz	Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupo agulhinha	KG	N/A	16	N/A	N/A	N/A	16
72	Feijão	Feijão, tipo 1, tipo classe carioquinha,	KG	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02





# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<b>prazo validade 180</b>							
<b>73</b>	<b>Feijão</b>	<b>Feijão, tipo 1, tipo classe fradinho, prazo validade 180 (empacotado)</b>	<b>KG</b>	<b>N/A</b>	<b>06</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>06</b>
<b>74</b>	<b>Farinha mandio ca,</b>	<b>Farinha mandioca, apresentaçãoto rrada, tipo grupo seca, tiposubgrupo fina, tipo classe amarela,tipo 1</b>	<b>KG</b>	<b>N/A</b>	<b>16</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>16</b>
<b>75</b>	<b>Óleo vegeta</b>	<b>Óleo vegetal comestível, matériapríma soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado</b>	<b>Garraf a 900ml</b>	<b>N/A</b>	<b>04</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>04</b>
<b>76</b>	<b>Macarr ão</b>	<b>Macarrão, tipo comum, formatoespagu ete</b>	<b>Pacote 500g</b>	<b>N/A</b>	<b>18</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>18</b>
<b>77</b>	<b>Sal</b>	<b>Sal, nome sal refinado</b>	<b>KG</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>
<b>78</b>	<b>Leite integral</b>	<b>Leite, tipo integral, aspecto físico pó</b>	<b>Pacote 400g</b>	<b>N/A</b>	<b>08</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>08</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

79	<b>Leite de coco</b>	<b>Leite de coco industrializado, pronto para consumo e uso culinário, composto por extrato de coco e água conforme formulação do fabricante. Produto homogêneo, sem sinais de fermentação ou estufamento da embalagem. Embalagem original íntegra, com identificação de marca, lote, data de fabricação, validade e informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses.</b>	<b>Garraf a 200 ml</b>	<b>N/A</b>	<b>04</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>04</b>
80	<b>Café</b>	<b>Café, apresentação pó, tipo embalagem a vácuo</b>	<b>Pacote 250g</b>	<b>N/A</b>	<b>08</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>08</b>
81	<b>Aveia</b>	<b>Aveia, apresentação flocos, prazo validade 1 ano (fechado), aplicação mingau</b>	<b>Caixa 200g</b>	<b>N/A</b>	<b>10</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>10</b>



82	Colorau	Condimento, apresentação industrial, matéria-prima colorau, aspecto físico (empacotado), características adicionais de cores, pó, tipo industrial, aplicação culinária em geral	Pacote 100g	N/A	12	N/A	N/A	N/A	12
83	verduras	Verdura in natura, tipo tomate, espécie primeira qualidade, aplicação culinária em geral.	KG	N/A	08	N/A	N/A	N/A	08
84	Molho alimentício	Molho alimentício, composição básica polpa de tomate.	Caixa 500kg	N/A	08	N/A	N/A	N/A	08
85	Pimenta do Reino	Condimento, apresentação industrial, matéria-prima pimenta do reino, aspecto físico pó	Pacote 100g	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02
86	Carne bovina	Carne bovina in natura, tipo patinho, apresentação cortada, características adicionais resfriada	KG	N/A	15	N/A	N/A	N/A	15
87	Carne bovina	Carne bovina in natura, tipo patinho, apresentação iscas	KG	N/A	15	N/A	N/A	N/A	15



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

	<b>Isca</b>	<b>características adicionais congelado</b>							
<b>88</b>	<b>Carne</b>	<b>Carne frango, tipo inteiro, características adicionais congelado.</b>	<b>KG</b>	<b>N/A</b>	<b>34</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>34</b>
<b>89</b>	<b>Cebola</b>	<b>Cebola in natura, nome cebola in - natura</b>	<b>KG</b>	<b>N/A</b>	<b>06</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>06</b>
<b>90</b>	<b>alho</b>	<b>Condimento, apresentação natural, matéria-prima alho, aspecto físico em cabeça, tipo branco, aplicação indústria alimentícia</b>	<b>KG</b>	<b>N/A</b>	<b>03</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>03</b>
<b>91</b>	<b>Batata</b>	<b>Legume in natura, tipo batata inglesa lavada, espécie lisa</b>	<b>KG</b>	<b>N/A</b>	<b>05</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>05</b>
<b>92</b>	<b>Cenoura</b>	<b>Legume in natura, tipo cenoura, espécie comum</b>	<b>KG</b>	<b>N/A</b>	<b>06</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>06</b>
<b>93</b>	<b>Acúcar</b>	<b>Açúcar, tipo cristal, características adicionais isento de impurezas, prazo validade min. 12 meses</b>	<b>KG</b>	<b>N/A</b>	<b>08</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>08</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

94	Manteiga	Manteiga com sal, produto de origem láctea, própria para consumo, com teor de gordura conforme padrão do fabricante, refrigerada. Embalagem original íntegra (pote), com identificação de marca, lote, data de fabricação e validade. Produto sem sinais de alteração (odor rançoso, mofo ou vazamento)	Embalagem 500g	N/A	04	N/A	N/A	N/A	04
95	Carne	Carne beneficiada, origem bovina, tipo ponta de agulha, apresentação charque	KG	N/A	1,1	N/A	N/A	N/A	1,1
96	Verduras	Verdura in natura, tipo repolho, espécie branco	KG	N/A	04	N/A	N/A	N/A	04
97	Aipim	Aipim in natura, tipo casca lisa, tamanho médio a grande, características adicionais descascada	KG	N/A	08	N/A	N/A	N/A	08
98	Ovo	Ovo, tamanho médio, origem galinha, características adicionais	Unidade	N/A	96	N/A	N/A	N/A	96

		vermelha							
99	Fruta	Fruta in natura, tipo maçã, espécie comum	KG	N/A	08	N/A	N/A	N/A	08
100	Fruta	Fruta in natura, tipo limão, espécie comum	KG	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02
101	Legume	Legume in natura, tipo pepino, espécie comum	KG	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02
102	Queijo	Queijo, tipo mussarela, características adicionais primeira qualidade/embalado, fatiado e resfriado	KG	N/A	03	N/A	N/A	N/A	03
103	Pão de forma	Pão de forma integral, fatiado, pacote	Pacote 400g	N/A	36	N/A	N/A	N/A	36
104	Canjica de milho,	Canjica de milho, classe: Branca, tipo 1, prazo validade 1 ano (fechado), aplicação mingau	Pacote 400g	N/A	04	N/A	N/A	N/A	04
105	Suco	Suco, apresentação polpa congelada, sabor maracujá, tipo natural	KG	N/A	03	N/A	N/A	N/A	03
106	Suco	Suco, apresentação polpa congelada,	KG	N/A	03	N/A	N/A	N/A	03



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		sabor acerola, tipo natural.							
107	Suco,	Suco, apresentação polpa congelada, sabor cupuaçu, tipo natural.	KG	N/A	03	N/A	N/A	N/A	03
108	Suco	Suco, apresentação polpa congelada, sabor caju, tipo natural.	KG	N/A	03	N/A	N/A	N/A	03
109	Cheiro-verde	Cheiro-verde fresco composto por cebolinha e coentro (ou salsa, conforme padrão local), folhas verdes, limpas, sem sinais de apodrecimento, sem amarelamento excessivo, sem mofo e sem excesso de umidade.	KG	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02

## ITENS DE UTENSÍLIO E FERRAMENTAS

ORD	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 1 Capacitação em Registro, Monitoramento e Atenção às Pessoas	Evento 2 Capacitação dos AISAN e Técnicos do SESANI em Manutenção	EVENTO 3 Administração de Medicamentos e Comunicação em Saúde Indígena	EVENTO 4 Capacitação da Vigilância do Óbito com Foco no Contexto	EVENTO 5 Vigilância Epidemiológica em Território Indígena com Foco no Contexto	TOTAL
-----	------	-------------------------	-------------------	---	--	---	---	---	-------

(61) 3686-5550



Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E,  
Conjunto A, 2º Pavimento, Edifício Sede CNP,  
Brasília - DF, CEP: 70701-050



				Indígenas com Deficiência – PICD/SE SAI – 1ª Turma Lábrea	de Sistemas de Abastecimento de Água – 1ª Turma	a – Atenção Básica Diferenciada	xto Intercultural	o Intercultural	
				QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	
110	<b>GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA</b>	<b>GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA 20L (tipo suqueira térmica), com tripé retrável, bocal largo, alça embutida para facilitar o transporte, conservação de líquidos quentes e frios por mais tempo, co isolamento em PU, composição plastica, com torneira roscavel e arruelas de vedação</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>
111	<b>GARRAFA TÉRMICA DE CAFÉ</b>	<b>GARRAFA TÉRMICA DE CAFÉ 20L (tipo suqueira térmica), , com tripé retrável, bocal largo, alça embutida para facilitar o transporte, conservação de líquidos quentes e frios por mais</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<b>tempo, co isolamento em PU, composição plastica, com torneira roscavel e arruelas de vedação.</b>							
<b>112</b>	<b>Chave de grifo</b>	<b>Ferramenta tipo chave de grifo ajustável para aperto e desaperto de tubos e conexões. Corpo em aço carbono forjado ou fundido de alta resistência, mordentes com dentes temperados para melhor aderência, ajuste por rosca sem fim (mecanismo de regulagem) com funcionamento suave e firme. Acabamento anticorrosivo (fosfatizado, pintado ou equivalente). Indicado para uso profissional em manutenção hidráulica e mecânica.</b>	<b>UNIDAD E</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

113	Cola PVC	Cola PVC - Adesivo plástico indicado para união por soldagem a frio de tubos e conexões em PVC rígido (soldável), para instalações hidráulicas (água fria) e usos compatíveis conforme recomendação do fabricante. Produto com boa viscosidade e aderência, secagem rápida, fornecido em frasco com tampa aplicadora e pincel (quando aplicável), com rótulo legível contendo marca, lote, data de fabricação e validade, além de instruções de uso e segurança. frasco com aproximadamente 175 g, validade mínima: preferencialmente mínimo de 6 meses a partir da data de entrega, próprio para	UNIDADE	N/A	01	N/A	N/A	N/A	01
-----	----------	---	---------	-----	----	-----	-----	-----	----



		PVC rígido soldável.							
114	CONEXÕES DE PVC	CONEXÕES DE PVC ( 02- Joelho 90° PVC soldável 25 mm, 02 -Tê PVC soldável 25 mm, 02- Luva PVC soldável 25 mm, 02-Bucha de redução PVC soldável 25 mm x 20 mm, 02- Tampão (cap) PVC soldável 20 mm).	UNIDADE	N/A	10	N/A	N/A	N/A	10
115	Fita isolante	Fita isolante elétrica em PVC, autoaderente, indicada para isolamento de emendas e reparos em cabos e fios elétricos. Boa conformabilidade e alongamento, resistente à umidade e abrasão, com boa aderência e acabamento uniforme. Cor preta. Largura padrão 19 mm, comprimento mínimo 20 m, espessura mínima recomendada 0,13 mm (ou superior). Produto novo, em embalagem	UNIDADE	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<b>original com marca, lote e validade quando aplicável</b>							
<b>116</b>	<b>Fita veda rosca</b>	<b>Fita veda rosca em PTFE (politetrafluoretileno) para vedação de conexões roscáveis em instalações hidráulicas (água fria) e usos compatíveis. Fita branca, não adesiva, resistente à umidade e à corrosão, aplicada em roscas metálicas ou plásticas. Largura padrão 19mm, espessura mínima recomendada 0,075 mm a 0,10 mm, comprimento mínimo 20m. Produto novo, em embalagem original com marca elote.</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

117	Tarraxas	Tarraxa tipo cossinete, própria para abrir rosca externa em tubo PVC rígido roscável, para uso com porta-tarraxa manual. Padrão de rosca em polegada, tipo BSP (rosca paralela), compatível com conexões roscáveis do mesmo padrão. Conjunto com tarraxas intercambiáveis e guia de posicionamento para alinhamento e precisão. Diâmetros usuais: 1/2", 3/4" e 1"	UNIDADE	N/A	10	N/A	N/A	N/A	10
-----	----------	---	---------	-----	----	-----	-----	-----	----



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

118	<b>Trena manual</b>	<p>Trena manual com fita de aço, graduada em milímetros e centímetros, com pintura resistente ao desgaste. Caixa em plástico ABS de alta resistência, com trava de fixação e retorno automático.</p> <p>Gancho metálico na ponta com fixação por rebites, permitindo medições internas e externas.</p> <p>Presilha para cinto.</p> <p>Comprimento mínimo recomendado 7,5m, largura da fita mínima 25 mm (ou superior), classe de precisão II.</p> <p>Produto novo, em embalagem original com identificação de marca e modelo.</p>	<b>UNIDADE</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>
-----	---------------------	---	----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

119	<b>Tubo PVC</b>	<p>Tubo em PVC rígido para instalações hidráulicas de água fria, tipo soldável (marrom), fornecido em barras de 3 metros. Diâmetro nominal conforme necessidade. Acabamento uniforme, sem trincas, sem empenos e sem rebarbas, com extremidades adequadas para união com adesivo plástico (cola PVC). Produto conforme norma aplicável para tubos de PVC para instalações prediais de água fria, com identificação do diâmetro e classe no corpo do tubo.</p> <p>25 mm.</p>	UNIDADE	N/A	03	N/A	N/A	N/A	03
-----	-----------------	---	---------	-----	----	-----	-----	-----	----



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

120	<b>Tubo PVC</b>	<p>Tubo em PVC rígido para instalações hidráulicas de água fria, tipo soldável (marrom), fornecido em barras de 3 metros. Diâmetro nominal conforme necessidade. Acabamento uniforme, sem trincas, sem empenos e sem rebarbas, com extremidades adequadas para união com adesivo plástico (cola PVC). Produto conforme norma aplicável para tubos de PVC para instalações prediais de água fria, com identificação do diâmetro e classe no corpo do tubo.</p> <p>20 mm.</p>	UNIDADE	N/A	05	N/A	N/A	N/A	05
-----	-----------------	---	---------	-----	----	-----	-----	-----	----



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

121	<b>Saco Plástico</b>	Saco plástico para coleta e acondicionamento de resíduos, fabricado em polietileno (PE), solda reforçada no fundo, resistente a rasgos e vazamentos, conforme ABNT NBR 9191. Cor preto, Capacidade e dimensões 50 L. Espessura mínima conforme o uso, recomendação: 10 a 15 micras para lixo mais pesado. Produto novo, embalagem original com identificação de capacidade, dimensão e quantidade	UNIDADE	N/A	04	N/A	N/A	N/A	04
122	<b>Chapa Plana</b>	Chapa plana em MDF ou compensado, dimensões aproximadas de 60 x 80 cm, espessura mínima recomendada 6 mm (ou superior, conforme necessidade de rigidez). Superfície lisa, sem empenos,	UNIDADE	N/A	01	N/A	N/A	N/A	01



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<p>sem trincas, sem delaminação, sem umidade aparente, com bordas regulares. Material indicado para confecção de base, suporte, trabalhos manuais e uso geral.</p>							
123	<b>Conjunto para fixação</b>	<p>Conjunto para fixação composto por bucha plástica de nylon para parede, diâmetro 6 mm (S6), indicada para alvenaria e concreto, com aletas antirrotação e expansão uniforme. Parafuso compatível com bucha 6 mm, tipo rosca soberba, em aço com acabamento zincado, cabeça Phillips ou fenda cruzada, comprimento 35 mm a 50 mm (conforme necessidade). Produto novo, sem deformações, sem ferrugem, embalado e identificado. Quant. de 100</p>	<b>UNIDADE</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		conjuntos.							
124	Madeira de apoio	Madeira de apoio / Cavaletes baixos para apoio de chapas e materiais, estrutura em madeira seca e resistente (pinho, eucalipto ou equivalente), sem rachaduras críticas, sem empenos excessivos e sem farpas, com travamento e reforços para estabilidade. Altura baixa para uso como apoio de bancada, altura aproximada de 40 a 60 cm. Capacidade de carga mínima recomendada 150 kg por par (ou superior). Acabamento com lixamento básico nas áreas de pega e apoio	UNIDADE	N/A	01	N/A	N/A	N/A	01



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

125	Balde	Balde em plástico resistente (polipropileno ou polietileno), capacidade nominal 20 litros. Alça reforçada para transporte, corpo rígido, sem trincas, sem deformações e sem rebarbas, superfície lavável. Indicado para armazenamento e transporte de água ou materiais diversos. Produto novo, com identificação de capacidade no balde ou na embalagem.	UNIDADE	N/A	04	N/A	N/A	N/A	04
126	Tampas	Tampas plásticas para balde, tipo pressão (encaixe), compatíveis com baldes plásticos de 20 litros. Fabricadas em polipropileno ou polietileno, com encaixe firme, borda reforçada, sem trincas e sem deformações, laváveis e reutilizáveis. Devem ser compatíveis	UNIDADE	N/A	04	N/A	N/A	N/A	04



		com o diâmetro do balde informado, garantindo fechamento seguro.							
127	Conexão em PVC	Conexão em PVC rígido para instalação hidráulica de água fria, tipo soldável (marrom), ângulo 90 graus, diâmetro nominal 20 mm, compatível com tubo PVC soldável 20 mm. Acabamento uniforme, sem trincas, sem rebarbas, com encaixe adequado para união com adesivo plástico (cola PVC). Produto novo, com identificação de medida no corpo ou na embalagem.	UNIDADE	N/A	10	N/A	N/A	N/A	10



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

128	<b>Conexão em PVC</b>	<b>Conexão em PVC rígido para instalação hidráulica de água fria, tipo soldável (marrom), formato tê (derivação 90 graus), diâmetro nominal 20 mm em todas as extremidades, compatível com tubo PVC soldável 20 mm. Acabamento uniforme, sem trincas, sem rebarbas, com encaixe adequado para união com adesivo plástico (cola PVC). Produto novo, com identificação de medida no corpo ou na embalagem</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>N/A</b>	<b>06</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>06</b>
-----	-----------------------	---	----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

129	Luva PVC	Luva PVC 20 mm - Conexão em PVC rígido para instalação hidráulica de água fria, tipo soldável (marrom), utilizada para emenda/alinhamento de tubos, diâmetro nominal 20 mm, compatível com tubo PVC soldável 20 mm. Acabamento uniforme, sem trincas, sem rebarbas, com encaixe adequado para união com adesivo plástico (cola PVC). Produto novo, com identificação de medida no corpo ou na embalagem.	UNIDADE	N/A	06	N/A	N/A	N/A	06
-----	----------	--	---------	-----	----	-----	-----	-----	----



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

130	Registro	Registro de esfera em PVC rígido para instalação hidráulica de água fria, tipo soldável (marrom), diâmetro nominal 20 mm, acionamento por alavanca, abertura e fechamento por 1/4 de volta. Deve possuir boa vedação, passagem adequada, acabamento uniforme, sem trincas e sem vazamentos, compatível com tubo e conexões PVC soldável 20 mm. Produto novo, com identificação de medida no corpo ou na embalagem.	UNIDADE	N/A	04	N/A	N/A	N/A	04
131	Adaptador	Adaptador em PVC rígido para instalação hidráulica de água fria, com uma extremidade soldável 20 mm (marrom) e outra extremidade com rosca interna (fêmea) 1/2", padrão BSP.	UNIDADE	N/A	06	N/A	N/A	N/A	06



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<p>Compatível com tubo PVC soldável 20 mm e com conexões roscáveis 1/2". Acabamento uniforme, sem trincas, sem rebarbas, com rosca bem definida.</p>							
132	<b>Tubo em PVC</b>	<p>Tubo em PVC rígido, diâmetro nominal 100 mm (DN 100), indicado para confecção de filtro vertical. Fornecido em barra, com comprimento 6m. Superfície uniforme, sem trincas, sem empenos e sem rebarbas. Compatível com conexões e tampões DN 100 do mesmo sistema. Produto novo, com identificação do diâmetro e classe/linha no corpo do tubo.</p>	<b>UNIDADE</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>01</b>



133	<b>Tampão em PVC</b>	<p>Tampão em PVC rígido para fechamento de extremidade de tubo, diâmetro nominal 100 mm (DN 100), compatível com o tubo PVC DN 100 do mesmo sistema. Tipo conforme aplicação: soldável (para PVC soldável) ou ponta e bolsa/junta elástica (para PVC esgoto, quando aplicável). Acabamento uniforme, sem trincas e sem rebarbas, com encaixe firme.</p>	UNIDADE	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02
134	<b>Agregado graúdo tipo brita nº 1,</b>	<p>Agregado graúdo tipo brita nº 1, pedra britada de rocha sã, limpa, isenta de argila, matéria orgânica, pó em excesso e materiais friáveis. Granulometria típica aproximada entre 9,5 mm e 19 mm, adequada para uso em concreto, lastro, drenagem e</p>	KG	N/A	05	N/A	N/A	N/A	05



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<b>aplicações gerais. Fornecimento a granel ou ensacado, conforme necessidade, com material seco e sem contaminantes visíveis</b>							
<b>135</b>	<b>Areia lavada</b>	<b>Areia lavada (areia média, salvo necessidade diferente), limpa, isenta de argila, matéria orgânica, raízes e impurezas, com granulação uniforme, adequada para preparo de concreto, argamassa e assentamentos . Material sem excesso de finos e sem contaminantes visíveis, fornecido seco ou levemente úmido conforme condições de extração e transporte.</b>	<b>KG</b>	<b>N/A</b>	<b>05</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>05</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

136	<b>Manta sintética</b>	Manta sintética tipo esponja sintética de poliuretano, estrutura de células abertas, indicada para filtragem, com espessura mínima recomendada 10 mm (ou superior), dimensões conforme necessidade, lavável, resistente ao uso contínuo em ambiente úmido, material novo, sem ressecamento.	M <sup>2</sup>	N/A	01	N/A	N/A	N/A	01
137	<b>Peneira manual</b>	Peneira manual pronta com aro (plástico ou metálico) e tela de malha fina, indicada para peneirar areia e materiais finos. Diâmetro aproximado 40 a 60 cm, tela galvanizada ou inox ou tela plástica, com malha fina e uniforme (1 mm a 2 mm), com alça ou pegador (se aplicável).	UNIDADE	N/A	01	N/A	N/A	N/A	01



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

138	<b>Adaptador flangeado</b>	<b>Adaptador flangeado tipo passa-muro em PVC rígido para passagem e vedação em paredes de reservatórios, caixas d'água, tambores ou caixas plásticas. Uma extremidade soldável 20 mm (compatível com tubo PVC soldável 20 mm) e corpo roscável para fixação com porca pelo lado interno ou externo, conforme montagem. Deve acompanhar porca de aperto e anel de vedação (borracha ou equivalente) para garantir estanqueidade . Indicado para água fria, acabamento uniforme, sem trincas e sem rebarbas.</b>	<b>UNI DAD E</b>	<b>N/A</b>	<b>08</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>08</b>
-----	----------------------------	---	--------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

139	Arruelas	Arruelas de vedação confeccionadas em borracha (EPDM ou nitrílica, ou equivalente), indicadas para vedação em conexões, adaptadores flangeados (passa-muro) e pontos de passagem de água. Devem apresentar boa elasticidade, resistência à água e boa vedação, sem ressecamento, sem trincas e sem deformações. Diâmetro interno e externo conforme o ponto de uso, compatível com bitolas 20 mm e 25 mm (quando aplicável) ou com a rosca 1/2" e 3/4" conforme o adaptador.	UNIDADE	N/A	08	N/A	N/A	N/A	08
-----	----------	--	---------	-----	----	-----	-----	-----	----



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

140	<b>Tubo em PVC</b>	<b>Tubo em PVC rígido para montagem de colunas de torre, diâmetro nominal 50 mm, fornecido em barras 3m. Material com boa rigidez, parede uniforme, sem trincas, sem empenos e sem rebarbas, com extremidades regulares para encaixe. Deve ser compatível com as conexões do mesmo diâmetro 1/2" e do mesmo sistema soldável para água fria. Produto novo, com identificação do diâmetro e da classe/linha no corpo do tubo</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>N/A</b>	<b>04</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>04</b>
-----	--------------------	---	----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

141	Plataforma/base	Plataforma/base em madeira para apoio, dimensões aproximadas de 30 x 30 cm, espessura mínima recomendada 15 mm (ou superior). Madeira seca e resistente (compensado naval, compensado comum, MDF ou madeira maciça, conforme necessidade), superfície plana, sem empenos, sem trincas relevantes e sem farpas, bordas regulares. Indicada para uso como base de suporte em estrutura, bancada ou montagem.	UNIDADE	N/A	01	N/A	N/A	N/A	01
142	Abraçadeiras	Abraçadeiras metálicas tipo braçadeira de mangueira (rosca sem fim) em aço inox ou aço galvanizado, com parafuso de aperto, indicadas para fixação de tubos, mangueiras e conexões.	UNIDADE	N/A	06	N/A	N/A	N/A	06



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

		<b>Faixa de diâmetro 20 a 32 mm. Produto novo, sem pontos de corrosão, embalagem original.</b>							
<b>143</b>	<b>Conexão em PVC</b>	<b>Conexão em PVC rígido para instalação hidráulica de água fria, tipo soldável (marrom), formato tê (derivação 90 graus), diâmetro nominal 25 mm em todas as extremidades, compatível com tubo PVC soldável 25 mm. Acabamento uniforme, sem trincas, sem rebarbas, com encaixe adequado para união com adesivo plástico (cola para PVC). Produto novo, com identificação de medida no corpo ou na embalagem.</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

144	<b>Torneira para jardim</b>	<b>Torneira para jardim, tipo bico para mangueira, indicada para água fria. Corpo em metal (latão cromado) ou PVC de alta resistência, com mecanismo de vedação eficiente, acionamento por volante ou alavanca. Entrada roscável padrão 1/2" (podendo ser 3/4", conforme necessidade), rosca padrão BSP. Saída com bico para mangueira, preferencialmente 3/4", com ponta serrilhada para fixação com abraçadeira. Produto novo, sem vazamentos, com acabamento uniforme e identificação de medida.</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>N/A</b>	<b>04</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>04</b>
-----	-----------------------------	---	----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------



145	<b>Marcador permanente</b>	Marcador permanente para diversas superfícies (papel, plástico, metal, vidro e outras superfícies lisas), tinta de secagem rápida e resistente à água após seca, escrita uniforme, com tampa ventilada e boa vedação para evitar ressecamento. Ponta média, espessura de traço aproximada de 1,0 mm a 2,0 mm. Cor preta. Produto novo, com rótulo/identificação de cor e marca.	UNIDADE	N/A	02	N/A	N/A	N/A	02
146	<b>Zeólita natural</b>	Zeólita natural do tipo clinoptilolita, granulada, lavada e classificada, indicada para uso como meio filtrante em filtros de tratamento de água (redução de turbidez e suporte em processos de remoção/adsorção, como amônia, conforme	UNIDADE	N/A	01	N/A	N/A	N/A	01



		aplicação do filtro). Granulometria recomendada para camada filtrante fina: 0,5 a 1,5 mm. Saco de 25Kg							
147	Etiquetas autoadesivas	Etiquetas autoadesivas para identificação e organização. Adesivo permanente, boa fixação em superfícies lisas (plástico, papel, metal), acabamento uniforme, sem descolamento fácil. Fornecidas em cartelas e 10UN. Produto novo, em embalagem original, tamanho 10x5cm.	CAR TEL A	N/A	01	N/A	N/A	N/A	01

### 3. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO OU DO SERVIÇO

3.1. A vigência será de **30 (trinta) dias**, após assinatura do contrato ou outro instrumento hábil, podendo ser prorrogado conforme art. 67 do Regulamento de Compra e Contratações da AgSUS.

### 4. DA PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE OU INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Solicita-se entrega dos itens de papelaria e materiais gráficos, utensílios e ferramentas e gêneros alimentícios na sede do Escritório Distrital de Lábrea**, situado na Travessa Padre Monteiro, Nº 165, Bairro Centro, Lábrea/AM, CEP 69830-000, **com no mínimo 06 dias de antecedência ao início do evento, exceto os serviços de alimentação, que deverão ser prestados durante o período de realização de cada evento.**

**Entrega dos itens de papelaria e materiais gráficos, utensílios e ferramentas e gêneros alimentícios na sede do Escritório Distrital de Lábrea**, situado na Travessa Padre Monteiro, Nº 165, Bairro Centro, Lábrea/AM, CEP 69830-000.

**Solicita-se que a prestação do serviço de *coffee break* seja executada conforme descrito abaixo:**

**Evento 1: Capacitação em Registro, Monitoramento e Atenção às Pessoas Indígenas com Deficiência – PlcD/SESAI – 1ª Turma Lábrea - Período: 06/04/2026 a 08/04/2026**

Endereço: Rua Dr. João Fábio, nº 1964, Prédio Flor de Acácia, Bairro Centro, Lábrea/AM, CEP 69830-000.

**Evento 3: Administração de Medicamentos e Comunicação em Saúde Indígena, Atenção Básica Diferenciada - Período: 16/04/2026 a 17/04/2026**

Endereço: Rua Dr. João Fábio, nº 1964, Prédio Flor de Acácia, Bairro Centro, Lábrea/AM, CEP 69830-000.

**Evento 4: Capacitação da Vigilância do Óbito, com foco no contexto intercultural - Período: 21/04/2026 a 24/04/2026**

Endereço: Rua Nivaldo Gonçalves, nº 401, Universidade, Bairro Otávio Ferreira, Tapauá/AM, CEP 69480-000.

**Evento 5: Vigilância Epidemiológica em Território Indígena, com foco no contexto intercultural - Período: 25/04/2026 a 29/04/2026**

Endereço: Rua Nivaldo Gonçalves, nº 401, Universidade, Bairro Otávio Ferreira, Tapauá/AM, CEP 69480-000.

**5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

5.1. O pagamento será realizado após a conclusão satisfatória dos serviços, na modalidade à vista através de transferência bancária, PIX ou boleto bancário emitido pela CONTRATADA.

5.2. PRAZO DE PAGAMENTO: No prazo de até 15 (quinze) dias após a aceitação do recibo/nota fiscal/fatura/boleto devidamente atestado pelo(a) fiscal deste contrato.

**6. DAS PENALIDADES**

6.1. Observar os artigos 74 a 79, do Regulamento de Compras e Contratações da Agência, aprovado pela Resolução CDA nº 23/2025, de 10 de junho de 2025.

**7. DA PROPOSTA**

7.1. Neste contexto, a AgSUS convida sua empresa a apresentar uma proposta comercial até **as 23h59 do dia 18/03/2026**, relativa ao objeto proposto nesta **requisição de proposta comercial**.

7.2. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: aquisicoes.cass@agenciasus.org.br, **até as 23h59 do dia 18/03/2026**, a fim de serem esclarecidos antes do envio da proposta comercial, sendo que todas as respostas serão enviadas por escrito.

7.3. No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo, favor sinalizar outra data para apresentação das cotações.

7.4. Todas as propostas devem ser apresentadas com **identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, com prazo de validade mínima de 30 (trinta) dias**. Além das especificações contidas na **requisição de proposta comercial**, deverá ser indicado os dados abaixo:



# AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

<b>Razão Social:</b>	
<b>CNPJ:</b>	
<b>Endereço:</b>	
<b>Telefone:</b>	
<b>Dados Bancários:</b>	
<b>Representante Legal:</b>	
<b>CPF do Representante Legal:</b>	
<b>Email do Representante Legal:</b>	
<b>Nome do responsável com assinatura:</b>	
<b>Data da proposta:</b>	
<b>Validade da proposta:</b>	
<b>Valor unitário de cada item:</b>	

**Recomenda-se** a leitura do inteiro teor desta **Requisição de Proposta Comercial**, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.

**Observação 1:**

Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. Se for a própria matriz quem executará o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá ser expedida em nome da matriz. Caso o serviço ou produto seja efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser encaminhada em nome dessa filial.

**Unidade de Aquisições e Contratos  
UAC/DIOP/AgSUS  
61 9657-7626 e 061-3686-4144 Ramal 1002**

 **(61) 3686-5550**

 Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E,  
Conjunto A, 2º Pavimento, Edifício Sede CNP,  
Brasília - DF, CEP: 70701-050