

REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

CONTRATAÇÃO DIRETA

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 222/2026 (AGSUS.003713/2026-72)

OBJETO
Aquisição de mobiliário permanente, itens de sinalização de segurança, componentes para adequação de infraestrutura elétrica e ferramentas de manutenção, destinados à estruturação inicial e operacionalização da nova sede administrativa, visando garantir a segurança patrimonial, a organização de fluxos internos e a realização de eventos institucionais. Além de prestação de serviço de instalação de lombadas de borracha.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA	
E-mail para encaminhamento:	aquisicoes.cpas@agenciasus.org.br
Endereço:	SEPN 514 Bloco D - Brasília - DF, 70750-525.
Dúvidas e esclarecimentos a serem encaminhadas pelo e-mail	aquisicoes.cpas@agenciasus.org.br
Telefone de Contato:	(61) 3686-4144 ramal 1002 ou (61) 99981-0989

1. CRITÉRIO DE ESCOLHA

1.1. A presente Contratação seguirá o Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, aprovado por meio da Resolução CDA nº 23 de 16 de junho de 2025, adotando-se a modalidade Cotação de Preços, conforme disposta no Art. 4º, inciso I, do referido regulamento.

1.2. O critério de julgamento será o de Lotes 1,2,3 e 4: **MENOR PREÇO POR LOTE** Lote 5: **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme especificado nesta requisição;

1.3. Esta requisição de proposta comercial é composta pelos itens relacionados neste documento, e a proposta deverá contemplar todos os dados solicitados no MODELO OFICIAL que acompanha esta requisição, o qual deverá ser rigorosamente seguido.

1.4. A proposta comercial deve estar destacada em lotes, conforme modelo de proposta comercial padrão anexo, contendo todas as informações obrigatórias e detalhamento do fornecimento do objeto.

1.5. Serão desclassificadas as propostas, que não atenderem integralmente à especificação técnica, ao descritivo do objeto ou aos requisitos formais estabelecidos nesta requisição.

2. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADES DO PRODUTO/SERVIÇO A SER CONTRATADO

2.1. Os materiais a serem adquiridos deverão ser novos, de primeiro uso, devidamente acondicionados, compatíveis com uso institucional e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.



2.2. A(s) característica(s) do(s) item(ns) consta(m) no quadro abaixo:

LOTE 1 - MATERIAIS DE ELÉTRICA




Ordem	MATERIAL	Unid. de medida	Quant.	Categoria	Link	Imagens
1	Condutor Isolado 2,5 mm ² - 750V, condutor de cobre nu, classe 5, temperatura de trabalho de até 85°C, com isolamento em dupla camada termoplástico não halogenado - Preto. Marca de Referência: Afumex	rolo (100m)	1	Equipamento	Link - Dupla camada Preto	
2	Condutor Isolado 2,5 mm ² - 750V, condutor de cobre nu, classe 5, temperatura de trabalho de até 85°C, com isolamento em dupla camada termoplástico não halogenado - Verde. Marca de Referência: Afumex	rolo (100m)	1	Equipamento	Link - Dupla camada verde	
3	Condutor Isolado 2,5 mm ² - 750V, condutor de cobre nu, classe 5, temperatura de trabalho de até 85°C, com isolamento em dupla camada termoplástico não halogenado - Azul. Marca de Referência: Afumex	rolo (100m)	1	Equipamento	Link - Dupla camada Azul	
4	Fio Cabo Pp 2,5mm Flexível 3x2,5mm (Cabo PP; Tipo: Redondo; Condutor Veias: Cobre; Isolação Veias: Composto de PVC; Capa: Composto de PVC; Tensão: até 750V)	metro	100	Equipamento	Link - Cabo PP	
5	Kit Plugue Macho 2p+t 20A + Tomada Fêmea 2p+t 20A Branco - Material: Termoplástico	par	10	Equipamento	Link - Kit de Plug	
6	Extensão Protetor, Adaptador 3Metros (Régua de Energia) - 5 tomadas - Fusível de 10A - Bivolt	unidade	5	Ferramenta	Link - Extensão	

7	Cabo Flexível 750V 2,5mm ² Antichama - Azul - Temperatura Máxima: 70C - Tensão Nominal: 450/750V - Marca de Referência: Sil	rolo (100m)	2	Equipamento	Link - Cabo Azul	
8	Cabo Flexível 750V 2,5mm ² Antichama - Verde - Temperatura Máxima: 70C - Tensão Nominal: 450/750V - Marca de Referência: Sil	rolo (100m)	2	Equipamento	Link - Cabo verde	
9	Cabo Flexível 750V 2,5mm ² Antichama - Preto - Temperatura Máxima: 70C - Tensão Nominal: 450/750V - Marca de Referência: Sil	rolo (100m)	2	Equipamento	Link - Cabo Preto	
10	Cabo Flexível 750V 2,5mm ² Antichama - Vermelho - Temperatura Máxima: 70C - Tensão Nominal: 450/750V - Marca de Referência: Sil	rolo (100m)	1	Equipamento	Link - Cabo Vermelho	
11	Caixa de Embutir Drywall - Dimensões 48x65x48 mm	unidade	10	Equipamento	Link - Caixa Drywall	
12	Conjunto 1 tomada Energia 10A - Tipo da Placa 4x2 - Cor: Branca	unidade	4	Equipamento	Link - Cj. 1 Tomada 10 A	
13	Conjunto 2 Tomadas Energia 10A - Tipo da Placa 4x2 - Cor: Branca	unidade	4	Equipamento	Link - Cj. 2 Tomadas 10 A	

14	Conjunto 1 Tomada Energia 20A - Tipo da Placa 4x2 - Cor: Branca	unidade	3	Equipamento	Link - Cj. 1 Tomada 20 A	
15	Conjunto 2 Tomadas Energia 20A - Tipo da Placa 4x2 - Cor: Branca	unidade	3	Equipamento	Link - Cj. 2 Tomadas 20A	
16	Caixa com 12 unidades de Disjuntor Monopolar 20A 220/380Vca C 3KA - Trilho DIN. Marca de Referência: Siemens.	caixa	2	Equipamento	Link - Disjuntor Monopolar	
17	Chave Teste Digital com Display LCD e luz indicadora, operando na faixa de tensão de 12 V a 220 V - CA/CC	unidade	1	Ferramenta	Link - Chave de Teste	
18	Lubrificante WD-40 Produto Multiusos 300ml Aerosol	unidade	2	Material de consumo	Link - Lubrificante WD40	
19	Conector emenda 221 5 polos até 4mm ² - 32 A - Marca de Referência: WAGO	unidade	30	Material de consumo	Link - Emenda	
20	Fita Isolante - Classe A Preta 19mm x 20m x 0,19mm - Marca de Referência: 3M	unidade	5	Material de consumo	Link - Fita Isolante	

21	Fita Dupla Face, Adesivo Transferível - 19 mm x 20m (3,4kg/m). Marca de Referência: 3M.	unidade	1	Material de consumo	Link - Dupla Face 19 mm	
22	Fita Dupla Face Cinza 24mmx 2m (5kg/20cm) Para Fixação Extrema. Marca de Referência: 3M.	unidade	3	Material de consumo	Link - Dupla Face 24mm	


LOTE 2 - MOBILIÁRIO







Ordem	MATERIAL	Unid. de medida	Quant.	Categoria	Link	Imagens
23	Armário em aço guarda-volumes 4 portas 40x200x35 cm com portas vermelhas - padronizado - Mínimo de 30Kg por compartimento	unidade	2	Material Permanente	Link- Armário 4 portas	
24	Estante de Aço 04 bandejas medindo 2,00m (altura) x 1,50m (comprimento) x 0,60m (profundidade) - padronizado - 250kg por nível	unidade	2	Material permanente	AGSUS.012083/2025-46 eAGSUS.001730/2026-75	
25	Estante de Aço Galvanizado - 6 Prateleiras - 200x40x90cm - Mínimo de 30kg de peso por prateleira	unidade	4	Material Permanente	Link - Estante	

LOTE 3 - MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO						
Ordem	MATERIAL	Unid. de medida	Quant.	Categoria	Link	Imagens
26	Placa Sinalizadora "Atenção Em Manutenção", 25X18 cm, em plástico rígido (PVC) com espessura de 2 mm e fixação suspensa por fio (com furação superior) ou fixação via parafusos	unidade	5	Ferramenta	Link - Placa Manutenção	
27	Placa Sinalizadora Indicadora Piso Molhado - PLACA ABERTA: A: 57cm X L: 30cm X C.: 44cm; PLACA FECHADA: A: 61cm X L: 30cm X C: 2,2cm)	unidade	12	Ferramenta	Link - Placa Piso Molhado	
28	Placas de velocidade 10km/h - 60 cm - ACM ou Aço - Refletiva	unidade	6	Material permanente	Link - Placa de Velocidade	
29	Espelho convexo para estacionamento (Material Vidro; Altura 60,00 cm; Largura 60,00 cm; Comprimento 60,00 mm; Diâmetro 60,00 cm; Tipo de Instalação: Parafusar; Material da Borda: Borracha; Tipo de Material da Borda: Alumínio; Formato: Redondo; Modelo: Convexo)	unidade	2	Material permanente	Link - Espelho Convexo	
30	Kit 4 Pedestal Zebrado + 10 Mts Corrente Zebrada Preta/amarela - Altura: 95cm	unidade	5	Ferramenta	Link - Kit Pedestal	
31	Placa "Atenção Proibido Tráfego De Pedestres", 60x40 cm, em plástico rígido (PVC) com espessura de 2 mm e fixação em parede via parafusos	unidade	4	Material permanente	Link - Placa Pedestres	

32	Placa "Cuidado Saída e Entrada de Veículos", 25X18 cm, em plástico rígido (PVC) com espessura de 2 mm e fixação suspensa por fio (com furação superior) ou fixação via parafusos	unidade	2	Material permanente	Link - Placa Saída e Entrada de Veículos	
33	Cone de Sinalização Rígido - Altura: 75cm - Base: 36 x 36 cm - com Fita Refletiva - Laranja e Branco	unidade	10	Ferramenta	Link - Cone Laranja	
34	Cone de Sinalização - Altura: 50cm - Base: 28 x 28 cm - Preto E Amarelo	unidade	10	Ferramenta	Link - Cone Preto	
35	Fita de Sinalização Segurança Zebrada Sem Adesivo Amarela e Preta (70MM x 50M)	unidade	2	Material de consumo	Link - Fita Zebrada Preta e Amarela	
36	Protetor Passa Cabos Fios - 1 metro (Resistente a raios UV; Cor: preto e amarelo (alta visibilidade) - Resiste até 1,5 toneladas por eixo - Comprimento com encaixes: 1 metro Dimensões: 100 x 24 x 5 cm; Canais: 2 canais de 30 mm (A) x 30 mm (L); 30mm = 3cm	unidade	10	Ferramenta	Link - Passa Cabos	
37	Lombada de Borracha para Estacionamento - Preto e Amarelo - Altura: 5cm - Resistência: 20 toneladas/eixo - Material + Instalação	unidade	2	Material Permanente	Link - Lombada de Borracha	

LOTE 4 - FERRAMENTAS						
Ordem	MATERIAL	Unid. de medida	Quant.	Categoria	Link	Imagens
38	Trena De Aço Com Trava 8 Metros - Largura da fita 2,5 cm- Marca de Referência: Starrett	unidade	8	Ferramenta	Link - Trena	
39	Trena A Laser Profissional Digital Medidor De Distancia Trena Laser Com Bolsa Alcance De 25m - Precisão de 2 mm - Marca de Referência: Bosch	unidade	8	Ferramenta	Link - Trena a Laser	
40	Nível a Laser de 12 m com suporte giratório - Funções: Nivelamento horizontal, vertical e esquadro de 90° - com trava de pêndulo - Marca de Referência: Bosch	unidade	1	Ferramenta	Link - Nível a Laser	
41	Parafuso Auto Brocante Flangeado 4,2 X 32 Phillips - Aço Galvanizado - Pacote com 100pçs	pct.	1	Equipamento	Link - Parafuso autobrocante	

LOTE 5 - MATERIAIS DIVERSOS						
Ordem	MATERIAL	Unid. de medida	Quant.	Categoria	Link	Imagens
42	Lousa Quadro Branco Grande Moldura Alumínio 150x120cm - Laminado melamínico	unidade	1	Material permanente	Link - Quadro Branco	

43	Dispenser Porta Copo Descartável Parede (capacidade para 100 copos de 150 a 200 ML)	unidade	6	Material permanente	Link - Dispenser Copos	
44	Porta Chaves De Parede Claviculario P/ 100 Chaves Branco - Dimensões: 45.5 cm x 38 cm - Material: Aço	unidade	3	Material permanente	Link - Claviculario	
45	Claviculario porta Chaves Com 20 Suportes - Dimensões (mm): 200 (L) x 75 (P) x 160 (A) - Material: Aço	unidade	2	Material permanente	Link - Claviculario 20 Chaves	
46	Gradil De Ferro Galvanizado Para Proteção De Pessoas (Dimensões: 2m x 1,20m; Estrutura: Tubo de 1" com espessura de 1,5mm; Laminado: 3/8; Peso: 13kg; Acabamento: Galvanizado para maior resistência e durabilidade)	unidade	1	Ferramenta	Link - Gradil de Ferro	
47	Embalador De Guarda Chuva (Altura x Largura x Profundidade: 75 cm x 15 cm x 17 cm; Material: Aço inoxidável; Cor: Prateado)	unidade	2	Material permanente	Link - Embalador Guarda Chuva	
48	Saco Plástico Refil Embalador de Guarda-chuva 1000 Unid Transparente	pct.	1	Material de consumo	Link - Refil Embalador	

49	Capacho de Vinil - 3x0,5m ou 3x0,6m - Antiderrapante - Cinza ou Marrom - 100% PVC - Espessura: 12mm	unidade	1	Material permanente	Link - Capacho	
50	Sensor De Portas E Janelas Com Alarme Sonoro, sem fio, conectividade Wi-Fi, compatível com aplicativos para Android/IOS, sirene integrada 80 dB, envio de alertas em tempo real. Alimentação via pilhas ou bateria.	unidade	2	Material Permanente	Link - Sensor com Alarme	
51	Separador organizador de Filas - Cromado - Com Logo - Fita de 5 cm - Equipamento + Personalização	unidade	10	Material permanente	Link - Separador de Filas	
52	Etiqueta Bolinha Colorida 4cm 60mm - rolo com 250 (Branca)	unidade	1	Material de consumo	Link - Etiqueta branca	
53	Bolinhas Adesivas Identificação 60 Mm Azul, rolo com 500 unidades	kit	1	Material de consumo	Link - Etiqueta Colorida	
54	Bolinhas Adesivas Identificação 60 Mm Amarela, rolo com 500 unidades	kit	1	Material de consumo	Link - Etiqueta Colorida	

55	Bolinhas Adesivas Identificação 60 Mm Verde, rolo com 500 unidades	kit	1	Material de consumo	Link - Etiqueta Colorida	
56	Bolinhas Adesivas Identificação 60 Mm Vermelha, rolo com 500 unidades	kit	1	Material de consumo	Link - Etiqueta Colorida	
57	Fita Sinalização Zebrada Polietileno Laranja e Branco (70,00 Mm X 200,00 M)	unidade	2	Material de consumo	Link - Fita Zebrada Laranja e Branco	
58	Extensão Carretel 3 Tomadas - 2P+T 20A Cabo 3 X 2,5Mm 20 Metros -Tensão / Potência 127/2540W e 220V/4400W - Diâmetro 290 mm polipropileno injetado - Suporte Alumínio Gabinete Plástico PP	unidade	1	Ferramenta	Link - Extensão Carretel	
59	Kit Pintura Multiuso 10 Peças - Contendo no mínimo 2 pincéis, 2 rolos e bandeja - Material do rolo: Lã sintética - Comp. mínimo do rolo 23 cm	kit	2	Ferramenta	Link - Kit Pintura	
60	Cavelete De Sinalização Cuidado Em Manutenção - Material: Poliestireno (PS) de Alta Densidade - Método de Impressão: Impressão Direta (Não Adesivado) - Idiomas: Português - Norma Atendida: NR-26 - Dimensões (Altura x Comprimento): 58 x 28 cm)	unidade	4	Ferramenta	Link - Cavelete Manutenção	
61	Kit Pedestal 90cm Zebrado + Suporte De Placa + 3m Corrente . Preto E Amarelo	unidade	10	Ferramenta	Link - Kit Pedestal com Placa	

3. CONDIÇÕES DE ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.1 Os materiais deverão ser entregues no endereço SEPN CRN 514, Bloco D, Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70760-544, na Sede da AgSUS em Brasília/DF, em perfeitas condições, cabendo à contratada a responsabilidade por eventuais avarias ou divergências.

4. CONDIÇÕES PARA VISITA TÉCNICA

4.1 É obrigatória a realização de visita técnica para a medição do material listado no item 38, abrangendo os dois pavimentos de estacionamento da SEDE (Subsolo -1 e Subsolo -2).

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1. O pagamento será efetuado mediante nota fiscal devidamente atestada pelo recebimento dos materiais, no prazo de até 15 (quinze) dias após a entrega e aceitação definitiva dos materiais.

5.2. O pagamento será realizado por parcela única, após entrega integral dos itens e verificação do correto funcionamento dos equipamentos.

5.3. Os pagamentos estarão condicionados à apresentação de documentação fiscal regular e comprovante de conformidade técnica emitido pela área demandante.

6. OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6.1. Gestão de Riscos e Integridade: A contratada deverá aderir às normativas de governança e compliance da AgSUS, incluindo a adequação plena à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em todas as esferas de seu atendimento técnico, conforme exigido em políticas internas de segurança da informação.

6.2. Todos os encargos estão inclusos nos valores mensais/taxas de adesão todos os impostos, tributos, custos diretos e indiretos com deslocamentos e configurações. A contratada será integralmente responsável por atos praticados por seus empregados

7. DA PROPOSTA

7.1. Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, **com prazo de validade mínima de 30 (trinta) dias**. Além das especificações contidas na requisição de proposta comercial, deverá ser indicado os dados a seguir:

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	

Dados Bancários:	
Representante Legal:	
CPF do Representante Legal:	
Nome do responsável com assinatura:	
Data da proposta:	
Validade da proposta:	
Valor unitário de cada item:	

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta **Requisição de Proposta Comercial**, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.

Unidade de Aquisições e Contratos
UAC/DIOP/AgSUS
(61) 99981-0989 e (61) 3686-4144 Ramal 1002