

COMUNICADO N° 164/2026/CCS - PES RIO DOCE/UAC/DIOP

REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

COTAÇÃO DE PREÇO N° 351/2026

CONTRATAÇÃO DIRETA

Prezados(as) Senhores(as),

A **Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 37.318.510/0001-11, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, informa que está interessada em contratar o objeto descrito nesta requisição de proposta comercial .

OBJETO

Aquisição de mobiliário corporativo, equipamentos de informática, equipamentos de áudio e videoconferência, eletroeletrônicos, equipamentos de apoio ao trabalho e cortinas tipo rolo, com fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, posicionamento, ajustes e testes de funcionamento, destinados à adequação do espaço físico para atuação da equipe interfederativa do Programa Especial de Saúde do Rio Doce - PES Rio Doce, **no edifício sede do Ministério da Saúde, Bloco G, 3º andar, em Brasília/DF.**

Observações Importantes:

A visita técnica deverá ser realizada mediante agendamento prévio com Thabata Santiago Coitinho, pelo telefone (61) 98521-5600, no edifício-sede do Ministério da Saúde, Bloco G, 3º andar, Brasília/DF, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, até 2 (dois) dias úteis antes da data de apresentação da proposta. O licitante deverá apresentar Declaração de Vistoria e de Não Vistoria Técnica, assumindo - em caso de "não-vistoria" - integral responsabilidade pelas condições locais e por todos os custos necessários à execução do objeto. Integra a presente Processo de Cotação de Preço, como anexo, os modelos de **Declaração de Vistoria e Não-Vistoria Técnica** aplicáveis **ao Lote 4.**

Condições do Objeto: o fornecimento deverá incluir todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto, inclusive frete, descarga, transporte interno, montagem, instalação, fixação, nivelamento, testes de funcionamento, manuais, acessórios, garantias, retirada de embalagens e demais insumos necessários à entrega final em condições de uso.

Instalação e Montagem: haverá necessidade de instalação e montagem, a serem executadas pela contratada, especialmente **para mobiliário, cortinas e equipamentos de áudio e videoconferência.** A entrega deverá ocorrer com os itens montados, instalados, testados e posicionados conforme layout aprovado e conferência no local. A instalação, o posicionamento e o pleno funcionamento do mobiliário, dos equipamentos de informática, dos televisores, dos equipamentos de áudio e videoconferência e dos demais itens previstos dependerão da compatibilização com a infraestrutura existente no local, especialmente quanto à disponibilidade, localização e suficiência de pontos elétricos, pontos de dados, suportes, conexões e demais elementos necessários à operação adequada, devendo tais condições ser conferidas previamente à implantação definitiva.

Local de Entrega ou Prestação de Serviço: edifício sede do Ministério da Saúde, Bloco G, 3º andar, Brasília/DF, nos espaços destinados à equipe interfederativa do PES Rio Doce, conforme layout aprovado anexo a Cotação de Preço.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

Prazo para envio da proposta:	a partir das 00hr, do dia 13/05/2026 até 23h59 de 15/05/2026
Plataforma de envio:	aquisicoes.riodoce@agenciasus.org.br
Prazo de entrega dos itens:	Imediata
Informações disponíveis em nosso site:	www.agenciasus.org.br
Endereço da sede da AgSUS:	SEPN CRN 514 Bloco D - Plano Piloto, Brasília - DF, 70750-525
Dúvidas e Esclarecimentos	Serão recebidas até as 23h59 do dia 15/05/2026 , exclusivamente pelo <i>e-mail</i> aquisicoes.riodoce@agenciasus.org.br Assunto: Aos cuidados da PES Rio Doce - CCS Destinatário: Coordenação de Contratações e Serviços - PES Rio Doce.

1. DO CRITÉRIO DE ESCOLHA E ENVIO DA PROPOSTA

1.1. A presente Contratação seguirá o **Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS**, aprovado por meio da **Resolução CDA nº 23 de 16 de junho de 2025**, adotando-se a modalidade **Cotação de Preços**, conforme disposta no Art. 4º, inciso I, do referido regulamento.

1.2. **O critério de julgamento** será o de **MENOR PREÇO POR LOTE**. Para fins de organização, os itens necessários à contratação estão agrupados em lote.

1.3. Esta requisição de proposta comercial é composta pelos itens relacionados neste documento, e a proposta deverá contemplar todos os dados solicitados no **MODELO DE PROPOSTA**, que também está publicado juntamente com esta requisição, **o qual deverá ser rigorosamente seguido**.

1.4. Os proponentes vencedor(a) deverão encaminhar as propostas comerciais observando o **MODELO PADRÃO DE PROPOSTA** publicado, contendo todas as informações obrigatórias e detalhamento do fornecimento do objeto.

1.5. **O não atendimento ao MODELO PADRÃO DE PROPOSTA** publicado, especialmente quanto às informações exigidas e à forma de apresentação, **poderá acarretar a desclassificação da proposta**.

1.6. O não atendimento aos requisitos no **MODELO PADRÃO DE PROPOSTA** publicado, poderá resultar na **desclassificação da proposta**.

1.7. Poderão ser **desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente à especificação técnica, ao descritivo do objeto ou aos requisitos formais estabelecidos nesta requisição**.

2. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO/SERVIÇO

2.1. A(s) característica(s) do(s) itens que farão parte dos lotes:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	1	<p>Desktop padrão corporativo</p> <p>Desktop com processador de arquitetura x86-64, com no mínimo 6 núcleos físicos e 12 threads, frequência base de 2,5 GHz ou superior, memória RAM de 16 GB padrão DDR4 ou superior, unidade de armazenamento SSD NVMe de no mínimo 512 GB, placa-mãe compatível com o processador, interface de rede Ethernet Gigabit, vídeo integrado com suporte simultâneo a 2 monitores, no mínimo 4 portas USB tipo A e 1 porta USB frontal, admitindo-se porta USB-C adicional quando disponível, módulo de segurança TPM 2.0, BIOS ou UEFI com proteção por senha, ranhura para trava física, fonte de alimentação com certificação de eficiência energética desejável, gabinete tipo torre ou microtorre com adequado fluxo de ar e facilidade de manutenção, sistema operacional profissional de 64 bits com suporte a UEFI e Secure Boot, e garantia mínima de 36 meses on-site.</p>	Unidade	7	R\$	R\$
		<p>Desktop para análise de dados</p> <p>Desktop com processador de arquitetura x86-64, com no mínimo 8 núcleos físicos e 16 threads, memória RAM de 32 GB padrão DDR4 ou DDR5, configuração dual-channel, unidade de armazenamento SSD NVMe de 1 TB, com possibilidade de expansão por segundo slot, placa-mãe compatível com o processador, interface de rede Ethernet</p>				

2	Gigabit, vídeo integrado com suporte a 2 monitores, no mínimo 4 portas USB tipo A e 1 porta USB frontal, admitindo-se porta USB-C adicional quando disponível, módulo de segurança TPM 2.0, BIOS ou UEFI com proteção por senha, ranhura para trava física, fonte de alimentação com certificação de eficiência energética desejável, gabinete tipo torre ou microtorre com bom fluxo de ar e facilidade de manutenção, sistema operacional profissional de 64 bits com suporte a UEFI e Secure Boot, e garantia mínima de 36 meses on-site.	Unidade	1	R\$	R\$
3	Monitor 24" Full HD IPS ou equivalente Monitor de no mínimo 24 polegadas, painel IPS ou equivalente, resolução mínima Full HD 1920 x 1080, no mínimo duas entradas de vídeo por unidade, suporte VESA 100 x 100, ajuste de inclinação, rotação desejável, controle de brilho e contraste, tecnologia flicker-free e modo leitura com redução de luz azul. Ergonomia: suporte VESA (100 x 100) para montagem; ajuste de inclinação e rotação desejável.	Unidade	16	R\$	R\$
4	Teclado mecânico low-profile com fio USB-C, layout ABNT2 Teclado mecânico low-profile, com fio USB-C, layout ABNT2, switches lineares silenciosos entre 40 e 45 g, keycaps em PBT, durabilidade mínima de 50 milhões de acionamentos, inclinação ajustável e anti-ghosting.	Unidade	9	R\$	R\$
5	Mouse óptico com fio USB Mouse óptico com fio USB, 3 botões, design clássico ou simétrico, sem RGB, sensor mínimo de 1600 DPI ajustável, switches silenciosos, rolagem suave, ergonomia para uso prolongado e vida útil mínima de 3 milhões de cliques.	Unidade	9	R\$	R\$
6	Webcam USB Full HD 1080p Webcam USB com resolução 1080p Full HD a 30 fps.	Unidade	8	R\$	R\$
7	Headset USB com microfone Headset USB com microfone com cancelamento de ruído, almofadas de espuma de boa densidade, faixa ajustável e conforto para uso prolongado.	Unidade	8	R\$	R\$
8	Notebooks Notebook com processador de arquitetura x86-64, de classe móvel corporativa, com desempenho compatível com no mínimo 6 núcleos de processamento; memória RAM de 16 GB, DDR4 ou DDR5; unidade de armazenamento SSD NVMe de 512 GB ou superior; tela entre 14 e 15 polegadas, do tipo IPS ou tecnologia equivalente, resolução Full HD ou superior, com bom brilho e acabamento antirreflexo; autonomia mínima de bateria de 8 horas em uso típico; conectividade Wi-Fi, padrão 5 ou 6, e Bluetooth 5.x; ao menos uma porta USB-C com suporte a vídeo e 2 a 3 portas	Unidade	2	R\$	R\$

	USB-A; módulo TPM 2.0 integrado; BIOS ou UEFI com possibilidade de proteção por senha; sistema operacional profissional de 64 bits; e garantia mínima de 36 meses on-site.				
9	<p>Tablets</p> <p>Tablet com tela entre 10 e 11 polegadas, resolução mínima de 1920 x 1200, toque capacitivo, memória RAM mínima de 4 GB, armazenamento interno mínimo de 128 GB ou superior, conectividade Wi-Fi, padrão 5, admitindo-se versão com LTE para mobilidade, autonomia real de bateria entre 8 e 10 horas, peso de até 550 g, suporte a gerenciamento de dispositivos móveis (MDM), criptografia de armazenamento e compatibilidade com caneta ativa, quando utilizado para anotações.</p>	Unidade	3	R\$	R\$
10	<p>Impressora Multifuncional</p> <p>Impressora multifuncional laser colorida, formato A4, com velocidade de impressão entre 30 e 40 páginas por minuto, resolução mínima de 600 x 600 dpi, digitalização colorida com alimentador automático de documentos e suporte a digitalização frente e verso, conectividade por Ethernet e USB, admitindo-se Wi-Fi opcional, recursos de impressão em rede, impressão segura por PIN e digitalização para e-mail ou pasta de rede, ciclo mensal compatível com a demanda estimada de aproximadamente 5.000 páginas por mês, disponibilidade de suprimentos e peças de reposição, modo de economia de energia ou modo de espera, e suporte de manutenção corretiva e preventiva, com atendimento on-site quando aplicável.</p>	Unidade	1	R\$	R\$
11	<p>Equipamento móvel 5G</p> <p>Equipamento móvel tipo smartphone, com processador móvel de 64 bits, de no mínimo 8 núcleos, compatível com conectividade 5G, memória RAM de 6 GB ou superior, armazenamento interno de 128 GB ou superior, em tecnologia de alta velocidade, tela de 6,5 a 6,7 polegadas, tecnologia AMOLED ou equivalente, resolução Full HD+ e taxa de atualização entre 90 e 120 Hz, sistema operacional móvel versão 13 ou superior, com garantia mínima de 3 anos de atualizações de segurança, câmera traseira principal de 50 MP, com estabilização óptica, câmera frontal de 13 MP ou superior, conectividade 5G obrigatória, Wi-Fi padrão 5 ou 6 e Bluetooth 5.2 ou superior, bateria de 5.000 mAh, carregamento de 25 W ou superior, leitor biométrico, reconhecimento facial, mínimo de 3 anos de patches mensais de segurança, certificação IP52 ou superior desejável, porta USB-C, acessórios carregador e cabo, e garantia mínima de 12 meses.</p>	Unidade	1	R\$	R\$
	<p>Solução integrada de videoconferência</p> <p>Solução completa de videoconferência com campo de visão diagonal de 120°</p>				

1

12	<p>horizontal de 113° e vertical de 80,7°, áudio integrado e cobertura total da sala de 163° de largura por 110° de altura, com zoom HD de 5x, panorâmica motorizada de aproximadamente ±25° e inclinação motorizada de aproximadamente ±15°, 3 posições predefinidas de câmera, enquadramento automático avançado, compatível com sistemas operacionais de 64 bits amplamente utilizados em ambiente corporativo, videochamadas em 4K Ultra HD até 3840 x 2160 a 30 fps com USB 3.0, Full HD 1080p a 30 fps e HD 720p a 30 fps.</p> <p>O microfone integrado deverá possuir 3 elementos de formação de feixe, resposta de frequência de 90 Hz a 16 kHz, cancelamento acústico de eco, detector de atividade de voz, supressão de ruído de fundo e taxa de amostragem de 32 kHz. O sistema de som deverá ter volume ajustável de até 95 dB SPL, sensibilidade de 86,5 ± 3 dB SPL a 0,5 metro e baixa distorção. O equipamento deverá contar com Bluetooth, controle infravermelho, suporte de mesa ou parede e ranhura de segurança compatível com travamento físico.</p>	Unidade	2	R\$	R\$
13	<p>Microfone extensor para solução integrada de videoconferência</p> <p>Microfone extensor plug-and-play para uso em conjunto com a solução integrada de videoconferência, com indicadores luminosos de status, microfone mono de banda larga com cancelamento de ruído, botão de microfone sem áudio e cabo de 6 metros.</p>	Unidade	2	R\$	R\$
14	<p>Microfone para sala de reunião</p> <p>Microfones omnidirecionais com quatro captadores formando oito feixes acústicos, com cancelamento acústico de eco, detector de atividade de voz, supressão de ruído de fundo, botão de emudecer com LED, cabo cativo de 2,95 m com 12 pinos, possibilidade de encadeamento para até 7 módulos, resposta de frequência de 90 Hz a 16 kHz, sensibilidade superior a -27 dB ±1 dB a 1 Pa, taxa de dados de 48 kHz, alcance de 4,5 metros e compatibilidade com as principais plataformas corporativas de videoconferência disponíveis no mercado, mediante integração nativa, conexão padrão ou software do fabricante.</p>	Unidade	5	R\$	R\$
15	<p>Sistema de videoconferência</p> <p>Sistema com suporte a vídeo 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps, além de 1080p e 720p a 60 fps; panorâmica motorizada ±90°; inclinação +50° / -90°; zoom de alta definição de 15x; campo de visão de 90°; foco automático; 3 predefinições de câmera; slot de segurança; LED indicador de vídeo com e sem som; rosca padrão para tripé; posição de repouso da lente em -90° para privacidade assegurada; mic pod com alcance de 4,5 metros, quatro microfones omnidirecionais, AEC, VAD, supressão de ruído e encadeamento para até 7 pods;</p>	Unidade	2	R\$	R\$

		alto-falante de 3 polegadas de alto desempenho; hubs de mesa e de tela com conexões HDMI, USB-C, USB-B, RJ45, Mini XLR e alimentação; controle infravermelho; cabos e acessórios necessários ao sistema, inclusive kit de montagem, hub para microfones e possibilidade de alto-falante adicional; compatibilidade com as principais plataformas corporativas de videoconferência disponíveis no mercado, mediante conexão USB padrão ou tecnologia equivalente.				
Valor total do Lote 1						R\$
	16	Televisor 50 polegadas Smart TV LED de 50 polegadas ou superior, formato 16:9, Ultra HD 4K, resolução mínima de 3840 x 2160, taxa mínima de atualização de 60 Hz, processador Quad Core ou superior, conversor digital integrado, tensão 220V ou bivolt, potência de áudio mínima de 20W RMS, consumo não superior a 135 kWh, conectividade Bluetooth, Wi-Fi, USB e HDMI, no mínimo 2 portas USB, 3 entradas HDMI, 1 entrada Ethernet LAN, 1 saída de áudio digital e 1 entrada RF, com acessórios inclusos, como controle remoto, pilhas, cabo de força, guia de inicialização, manual e base ou pedestal com kit de montagem, quando necessário.	Unidade	1	R\$	R\$
2	17	Televisor 85 polegadas Smart TV LED de 85 polegadas ou superior, resolução mínima 4K Ultra HD 3840 x 2160, taxa mínima de atualização de 60 Hz, conversor digital integrado, bivolt, potência mínima de áudio total de 2 x 20W RMS, conectividade Bluetooth, Wi-Fi, USB e HDMI, sistema operacional embarcado para TV conectada ou equivalente funcional, com suporte a aplicativos e conectividade de rede, no mínimo 1 porta USB, 3 entradas HDMI, 1 entrada Ethernet LAN, 1 saída de áudio digital, 1 entrada RF, idiomas de menu em português, inglês e espanhol, com acessórios inclusos, selo Procel A e garantia mínima de 12 meses.	Unidade	2	R\$	R\$
	18	Frigobar Capacidade mínima de 117 litros, tensão de 220V ou bivolt, cor branca, selo de eficiência energética, congelador, prateleiras removíveis e/ou gavetas, classificação energética tipo A e garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1	R\$	R\$
	19	Forno micro-ondas Capacidade mínima de 30 litros, cor branca, níveis de potência, trava de segurança eletrônica, selo de eficiência energética classe A, tensão 220V ou bivolt e garantia mínima de 12 meses.	Unidade	2	R\$	R\$
Valor total do Lote 2						R\$
		Estação de trabalho em mesa plataforma dupla para 6 pessoas				

20	<p>Mesa retangular com caixa de tomada, na cor branca ou similar, calha, painel frontal inferior, com estrutura de pé reto. Medidas totais aproximadas após montagem: comprimento 4200 mm, largura 1400 mm, altura entre 730 e 850 mm, admitida variação máxima de 5%. Tampo em MDP com 25 mm de espessura, peça única, acabamento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, antirreflexo e resistente à abrasão e impacto, com bordas em fita de poliestireno de 2,0 mm e raio ergonômico conforme NBR 13966/2008. Caixa de tomadas com 300 x 138 x 150 mm, com 3 pontos elétricos universais 2P+T e 2 entradas RJ45, tampa basculante, vão mínimo para cabos e fixação ao tampo por parafusos. Estrutura em aço SAE 1020, espessura mínima 1,5 mm, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com barras de reforço e duto removível para passagem de fiação. Calhas vertical e horizontal em chapa metálica com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, com sistema de fácil encaixe/desencaixe. Tampas de fechamento do pé central em chapa de aço com pintura eletrostática. A infraestrutura elétrica e lógica integrada à estação de trabalho constitui requisito obrigatório do item, incluída a caixa de tomadas com pontos elétricos e entradas RJ45 descritos nesta especificação. Não há exigência de divisórias integradas ao mobiliário, salvo se eventualmente ofertadas sem ônus adicional e sem prejuízo às especificações mínimas do item.</p>	Unidade	1	R\$	R\$
3 21	<p>Gaveteiro volante com 4 gavetas e 2 fechaduras</p> <p>Largura entre 310 e 430 mm, profundidade entre 450 e 500 mm, altura entre 600 e 650 mm, para permanência sob as estações de trabalho, admitida variação de até 5%. Estrutura em MDP na cor branca ou similar, com tampo, laterais, fundo, base e gavetas. Fundo com 4 rodízios esféricos duplos, com duplo giro, rodas revestidas em poliuretano e freio. Corpo em chapa única de MDP de 18 mm, fundo de 15 mm, revestimento melamínico em ambas as faces, fitas de poliestireno, tampo com 25 mm de espessura. Gavetas em MDP 18 mm, revestidas, resistentes à abrasão, puxador tipo alça em polipropileno ou cavidades laterais, corredeiras metálicas, travamento simultâneo e acionamento por fechadura frontal na primeira e terceira gaveta, com chaves de aço dupla face.</p>	Unidade	7	R\$	R\$
22	<p>Armário baixo com 2 portas, 1 fechadura e 1 prateleira removível</p> <p>Dimensões aproximadas de 700 mm de comprimento, 500 mm de largura e altura entre 730 e 850 mm, variação máxima de 5%. Corpo em MDP de 18 mm, fundo de 15 mm, revestimento melamínico em ambas as faces e fita de poliestireno. Tampo em MDP de 25 mm. Portas em MDP de 18 mm, resistentes à</p>	Unidade	2	R\$	R\$

	abrasão, com fita de poliestireno de 1,0 mm, dobradiça tipo caneco ou de pressão, diâmetro de 35 mm, com amortecedor e confeccionada em aço de alta resistência. Na cor branca ou similar.				
23	Armário alto com 2 portas, 1 fechadura e 3 prateleiras removíveis Dimensões aproximadas de 800 mm de comprimento, 500 mm de largura e altura entre 1580 e 1600 mm, com variação máxima de 5%. Corpo em MDP de 18 mm e fundo de 15 mm, revestimento melamínico em ambas as faces e fita de poliestireno. Tampo em MDP de 25 mm. Portas em MDP de 18 mm, resistentes à abrasão, com fita de poliestireno, dobradiça tipo caneco ou de pressão com diâmetro de 35 mm, amortecimento e alta resistência. Na cor branca ou similar	Unidade	2	R\$	R\$

Valor total do Lote 3					R\$
------------------------------	--	--	--	--	-----

Observação sobre o Lote 3: Não serão aceitas combinações cromáticas distintas dentro do mesmo lote que comprometam a padronização visual do ambiente.

	Cortinas tipo rolô Deverá ser fornecido lote de cortinas tipo rolo, incluindo materiais, ferragens, suportes, mecanismos, acessórios, visita prévia ao local, conferência final das medidas das esquadrias, validação das condições de fixação, fabricação, transporte, instalação, acabamento final, testes e todos os demais insumos necessários à entrega em condições de uso, conforme layout aprovado, medidas aferidas in loco e conferência no local. O lote deverá contemplar, na tipologia translúcida, 6 módulos de cortinas , sendo 2 módulos em um ambiente, com larguras de 1.540 mm e 1.600 mm, e 4 módulos em outro ambiente, com largura de 1.700 mm cada, observada, para fins de estimativa, a altura de 2.650 mm por módulo, sem prejuízo da validação final das medidas e da solução executiva antes da fabricação e da implantação definitivas. As cotas constantes dos layouts foram informadas como medidas reais aferidas in loco e podem ser adotadas como referência dimensional para fins de avaliação técnica preliminar, devendo a contratada, contudo, confirmar definitivamente as medidas das esquadrias e as condições efetivas de fixação antes da execução. O lote deverá contemplar cortina rolô em tela solar translúcida com fator de abertura de 3%, acionamento manual por corrente metálica, sistema tipo roller com tubo em liga de alumínio extrudado 6063 T6 A2 resistente à corrosão, mecanismo de acionamento com redução de esforço, trava retrátil de segurança, ponteira retrátil com ajuste por rosca, suporte de fixação em aço galvanizado, trilho inferior em alumínio com pintura eletrostática na cor cinza, tecido resistente a bactérias e fungos, livre de chumbo, não tóxico, antichama,				
			2 módulos com larguras de 1.540 mm e 1.600 mm	R\$	R\$

	<p>composição aproximada de 64% PVC e 36% fibra de vidro, cor cinza claro, espessura mínima de 0,43 mm, transmissão solar aproximada de 10%, reflexão solar de 52%, absorção solar de 38% e bloqueio UV de 96%, admitindo-se produto equivalente ou superior às especificações mínimas previstas nesta Solicitação.. O fornecimento das cortinas deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto, inclusive frete, descarga, transporte interno, montagem, instalação, fixação, nivelamento, testes de funcionamento, manuais, acessórios, garantias, retirada de embalagens e demais insumos necessários à entrega final em condições de uso. A execução ficará condicionada à visita prévia, à conferência final das medidas das esquadrias, à validação das condições efetivas de fixação e à confirmação da solução de instalação antes da aquisição e implantação definitivas, em consonância com a orientação técnica constante dos autos.</p> <p>visita técnica deverá ser realizada mediante agendamento prévio com Thabata Santiago Coitinho, pelo telefone (61) 98521-5600, no edifício-sede do Ministério da Saúde, Bloco G, 3º andar, Brasília/DF, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, até 2 (dois) dias úteis antes da data de apresentação da proposta. O licitante deverá apresentar Declaração de Vistoria e de Não Vistoria Técnica, assumindo - em caso de "não-vistoria" - integral responsabilidade pelas condições locais e por todos os custos necessários à execução do objeto. Integra a presente Solicitação de Compras, como anexo, os modelos de Declaração de Vistoria e Não-Vistoria Técnica aplicáveis ao Lote 4.</p>	<p>4 módulos com largura de 1.700 mm cada</p>	<p>R\$</p>	
Valor total do Lote 4				R\$
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R\$

*Tabela 1 - Especificação detalhada dos itens que irão compor os ambientes da equipe interfederativa do PES Rio Doce.

3. CONDIÇÕES DE ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A entrega dos materiais e a prestação dos serviços de montagem e instalação deverão ocorrer **no edifício sede do Ministério da Saúde, Bloco G, 3º andar, em Brasília/DF**, mediante agendamento prévio com a unidade demandante, em data e horário a serem definidos, preferencialmente em horário comercial. A contratada deverá garantir a presença de equipe suficiente para descarga, transporte interno, montagem, instalação, regulagem, nivelamento, testes de funcionamento e posicionamento final dos bens no local indicado.

3.2. Os itens deverão ser entregues em perfeito estado, novos, sem uso, com todos os componentes originais de fábrica, devidamente acondicionados e protegidos. No ato da entrega, a contratada deverá apresentar a documentação fiscal correspondente, manuais de operação, certificados, termos de garantia, catálogos, fichas técnicas, laudos e demais documentos comprobatórios exigidos. Para os equipamentos eletrônicos e de informática, a contratada deverá demonstrar o pleno funcionamento no momento da instalação, inclusive inicialização, conexões, periféricos, imagem, som, rede e demais funcionalidades aplicáveis.

3.3. Para o mobiliário e as cortinas, a contratada deverá observar rigorosamente as medidas do local, realizar a conferência prévia necessária e entregar os itens devidamente montados, instalados, acabados e posicionados conforme layout aprovado e conferência no local. No caso específico das cortinas tipo rolô, a execução ficará condicionada à validação final das medidas das esquadrias, da modulação das peças e das condições efetivas de fixação antes da implantação definitiva.

3.4. A contratada deverá, ainda, verificar previamente a compatibilidade dos equipamentos e sistemas a serem

instalados com a infraestrutura existente no local, especialmente quanto aos pontos elétricos, pontos de dados, suportes e demais elementos necessários ao funcionamento dos televisores, dos equipamentos de áudio e videoconferência, dos equipamentos de informática e dos demais itens previstos, cabendo comunicar à fiscalização qualquer incompatibilidade ou necessidade de ajuste antes da instalação definitiva.

4. DA VIGÊNCIA

4.1. A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, quando aplicável, período no qual deverão ocorrer a emissão das ordens de fornecimento, o fornecimento dos bens, a entrega, a montagem, a instalação, o recebimento provisório e definitivo, bem como a adoção das providências necessárias ao pleno funcionamento do espaço institucional.

4.2. Não confundir a vigência contratual com a vigência da garantia dos bens adquiridos, ainda que os prazos de ambos os institutos sejam idênticos.

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Forma de pagamento: pagamento mediante entrega, montagem, instalação e recebimento definitivo do objeto, após atesto da fiscalização de cada lote efetivamente concluído.

5.2. Critérios de medição e verificação: o pagamento ficará condicionado à comprovação da entrega no local indicado, à conferência quantitativa e qualitativa dos itens, à verificação de conformidade com as especificações técnicas mínimas, à apresentação da documentação fiscal e técnica correspondente, ao funcionamento adequado dos equipamentos, à compatibilização com a infraestrutura disponível e ao atesto formal do gestor e/ou fiscal do contrato. Para os itens com montagem e instalação, o recebimento definitivo dependerá também da verificação do acabamento final, do correto posicionamento no local e, no caso das cortinas, da conformidade com as medidas validadas no local e com a solução de fixação adotada.

5.3. Prazo de pagamento: até 20, vinte, dias após o atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, observados os trâmites internos da AgSUS para autorização de pagamento, conformidade contábil e compensação bancária.

5.4. Meio de pagamento: depósito ou transferência bancária em conta de titularidade da contratada, ou boleto bancário, conforme documento fiscal.

5.5. Cronograma físico-financeiro: poderá ser exigido em caso de fornecimento parcelado ou de execução por etapas.

5.6. Em caso de irregularidade na Nota Fiscal ou no documento fiscal que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará suspenso até a regularização da situação, reiniciando-se o prazo após a correção.

5.7. Não será permitida a cobrança de qualquer taxa, valor ou custo extraordinário da AgSUS ou de seus beneficiários, a qualquer título.

6. DA PROPOSTA

6.1. A proposta comercial deverá ser apresentada **em papel timbrado, datada e assinada pelo representante legal da empresa**, conforme modelo-padrão anexo, contendo todas as informações exigidas nesta requisição.

6.2. A validade da proposta deverá ser de no mínimo **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data de abertura das propostas.

6.3. Todas as despesas relacionadas à entrega, incluindo frete, seguros, carga e descarga, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

6.4. **Favor incluir o catálogo(s), prospecto(s) com foto, certificações pertinentes, entre outras, quando cabível), bem como as ficha(s) técnica(s).** Solicitamos que estes documentos sejam apresentados para cada item/proposta.

6.5. a) comprovação de atendimento à ABNT NBR 16.234/2014, ou norma superveniente que a substitua, para as cortinas tipo rolo;

b) atendimento aos padrões técnicos e funcionais básicos de ergonomia, em conformidade com a NR-17 e a NBR 9050/2020, ou versões vigentes que as substituam;

c) atendimento à NBR 13966/2008 para mesas e à NBR 13961/2010 para armários, ou normas equivalentes vigentes;

d) apresentação de Registro no IBAMA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal - CTF/APP, em nome do fabricante dos produtos ofertados, quando aplicável;

e) certificação de procedência legal e sustentável da madeira, admitindo-se FSC, CERFLOR, Rótulo Ecológico da ABNT, ABNT NBR ISO 14001 ou equivalente.

6.6. Dúvidas ou esclarecimentos deverão ser encaminhados **até às 23h59 do dia 15/05/2026**, exclusivamente para o e-mail: **quisicoes.riodoce@agenciasus.org.br**. As devolutivas serão encaminhadas via correio eletrônico.

6.7. Em caso de impossibilidade de envio dentro do prazo estabelecido, solicita-se informar nova data para apresentação da proposta, com devida justificativa.

6.8. Recomenda-se a leitura atenta de toda a requisição para dirimir dúvidas sobre o objeto e garantir o correto preenchimento do modelo de proposta.

6.9. Todos os documentos deverão ser emitidos em nome do **CNPJ da proponente responsável pela execução do objeto** (matriz ou filial).

6.10. O preenchimento do quadro a seguir é obrigatório e deve acompanhar a proposta comercial:

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE - DADOS OBRIGATÓRIOS	
Razão Social	
Nome Fantasia	
CNPJ	<p>Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso a própria matriz execute o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá estar em nome da matriz. • Se o serviço ou produto for efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome dessa filial.
Endereço	Com CEP
Telefone(s) de Contato	Com DDD
Dados Bancários	Banco, Agência, Conta Corrente, Pix (em favor da proponente)
Representante Legal	<p>O Proponente deverá estar representado por pessoa legalmente habilitada, devendo atentar para a necessidade de comprovar tal condição mediante apresentação, se solicitado, de documentação válida, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cópia da ata de eleição ou do ato de designação do representante legal, devidamente registrados nos órgãos competentes; • Procuração específica para fins deste processo; • Cópia do Contrato Social registrado no órgão competente.
CPF do Representante Legal	
E-mail do Representante Legal	
Validade da Proposta	Informar validade mínima de 60 (sessenta) dias e máxima de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de abertura das propostas.
Prazo de Entrega	Informar em dias corridos (não úteis)
Valor Unitário de Cada Item	

Coordenação de Contratações e Serviços
UAC/DIOP/AgSUS
(61) 99657-7652