

REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

CONTRATAÇÃO DIRETA

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 454/2026 (AGSUS.014551/2026-06)

OBJETO
Aquisição emergencial de Kits Individuais de Uniforme Operacional destinados aos profissionais da Força Nacional do SUS (FN-SUS) que atuarão na implantação da Base Regional Sul, localizada em Porto Alegre/RS.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA	
E-mail para encaminhamento:	aquisicoes.cpas@agenciasus.org.br
Endereço:	SEPN 514 Bloco D - Brasília - DF, 70750-525.
Dúvidas e esclarecimentos a serem encaminhadas pelo e-mail	aquisicoes.cpas@agenciasus.org.br
Telefone de Contato:	(61) 3686-4144 ramal 1002 ou (61) 99981-0989

1. CRITÉRIO DE ESCOLHA

1.1. A presente Contratação seguirá o Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, aprovado pela Resolução nº 23, de 16 de junho de 2025, adotando-se a modalidade de **Cotação de Preço**, conforme disposto no art. 3º, inciso I, do referido Regulamento.

1.2. O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO/SERVIÇO

2.1 Conforme documento de Especificações Técnicas dos Uniformes Operacionais da FN-SUS, contemplando:

- **CAMISA OPERACIONAL;**

- Camisa de manga longa modelo híbrido. Mangas em tecido ripstop técnico (65% poliéster, 35% algodão) com gramatura aproximada entre 200 e 240 g/m².
- Torso em malha técnica respirável de secagem rápida.
- Possuir bolsos utilitários nas mangas, reforço nos cotovelos, punhos ajustáveis com velcro e áreas de velcro no peito e nas mangas para aplicação de identificação institucional, bandeira do Brasil e identificação nominal.
- **Modelo:** Combat Shirt operacional híbrida
 - Composição estrutural:
 - Torso em malha respirável
 - Mangas em tecido ripstop
 - Gola operacional ajustável.

- **Tecido do Torso**
 - Composição: 100% poliéster técnico ou poliamida técnica
 - Características obrigatórias:
 - Malha respirável
 - Secagem rápida (quick dry)
 - Controle de umidade
 - Tratamento antibacteriano
- **Gramatura**
 - 140 g/m² a 180 g/m².
- **Cor:**
 - Azul institucional FN-SUS em saturação aproximada de 80%, especialmente no torso em malha técnica respirável, preservando a identidade visual da Força Nacional do SUS, mas com menor intensidade cromática para melhor conforto visual, diferenciação têxtil e compatibilidade com o uso operacional prolongado. A referência deverá derivar do azul institucional **CMYK C100 Y60 / RGB 0, 102, 179 / #0066B3**, aplicado em **versão suavizada a 80% de saturação**
- **Tecido das Mangas**
 - Ripstop técnico.
 - Composição sugerida: 65% poliéster e 35% algodão ou equivalente técnico superior.
 - Gramatura: 200 g/m² a 240 g/m².
 - Tratamentos obrigatórios:
 - Resistência ao rasgo
 - Solidez da cor
 - Leve repelência à água.
- **Gola Operacional**
 - Tipo: gola alta operacional ajustável com velcro fêmea.
 - Altura aproximada: 4 cm a 5 cm.
 - Sistema de Fechamento: Sistema híbrido de fechamento composto por:
 - Zíper frontal Tipo: zíper de nylon ou zíper invisível de alta resistência.
 - Comprimento aproximado: 20 cm a 25 cm
 - Ajuste adicional em velcro Sobre a região superior da gola deverá existir:
 - Fecho em velcro.
 - Dimensão recomendada de 5 cm x 3 cm
- **Velcro Central de Identificação na Gola**
 - No centro da gola, imediatamente abaixo do fechamento frontal, deverá existir área de velcro fêmea para identificação.
 - Dimensão recomendada: 5 cm x 2,5 cm
- **Mangas**
 - Tipo: mangas longas anatômicas.

- Devem possuir:
 - Reforço nos cotovelos
 - Possibilidade de inserção de cotoveleira.
- **Punhos**
 - Sistema de ajuste: velcro ajustável
 - Dimensão do velcro: 5 cm x 2,5 cm
- **Bolsos nas Mangas**
 - Quantidade: 2 bolsos
 - Localização: parte superior de cada braço
 - Dimensões dos Bolsos Largura: 14 cm Altura: 16 cm
 - Expansão: mínimo 2 cm.
- **Velcro Superior dos Bolsos**
 - Acima de cada bolso deverá existir velcro para patches.
 - Dimensão: 8 cm x 8 cm
- **Velcro no Bolso**
 - O bolso deverá possuir área de velcro fêmea frontal.
 - Dimensão: 10 cm x 5 cm
- **Identificação Frontal**
 - Peito Esquerdo
 - Dimensão: 7 cm a 8 cm.
 - Peito Direito
 - Quantidade: 02 Velcros fêmeas para identificação
 - Dimensão: 10 cm x 2,5 cm (cada velcro)
- **Identificação nas Costas**
 - A camisa deverá possuir bordado institucional dorsal.
 - Localização: região superior das costas.
 - Dimensão: 20 cm a 25 cm
- **Costuras**
 - Linha: poliéster de alta resistência. Título mínimo: TEX 40
 - Obrigatório:
 - Costura dupla em pontos estruturais
 - Reforço em áreas críticas:
 - Ombros
 - Axilas
 - Base dos bolsos
 - Cotovelos.
- **Velcro Utilizado**
 - Tipo: velcro industrial nylon

- **CAMISETA TÁTICA INTERNA**

- Camiseta confeccionada em malha técnica respirável, poliéster ou poliamida de secagem rápida
- Cor azul institucional FN-SUS em saturação aproximada de 80%, especialmente no torso em malha técnica respirável, preservando a identidade visual da Força Nacional do SUS, mas com menor intensidade cromática para melhor conforto visual, diferenciação têxtil e compatibilidade com o uso operacional prolongado.
- **CMYK C100 Y60 / RGB 0, 102, 179 / #0066B3**, aplicado em versão suavizada a 80% de saturação.

- **CALÇA OPERACIONAL**

- Confeccionada em tecido ripstop técnico com tratamento repelente à água (DWR).
- Gramatura aproximada de 200 a 240 g/m²
- Reforço nos joelhos, entrepernas e assento, mínimo de oito bolsos funcionais e passantes para cinto tático
- Barra da calça deverá possuir sistema de ajuste por velcro para fixação sobre o coturno, sem utilização de botões
- **Modelo**
 - Calça tática operacional cargo
 - Corte ergonômico tridimensional
 - Joelhos pré-curvados
 - Entrepernas com painel de mobilidade
 - Cós estruturado para cinto tático.
- **Tecido**
 - Ripstop técnico
 - Composição recomendada: 65% poliéster, 35% algodão ou equivalente técnico superior.
 - Gramatura: 200 g/m² a 240 g/m².
 - Tratamento do Tecido
 - Tratamento repelente à água (DWR – Durable Water Repellent)
- **Cor**
 - Azul institucional FN-SUS em saturação 100%, adotando como referência cromática o padrão **CMYK C100 Y60**, equivalente digital aproximado **RGB 0, 102, 179** e hexadecimal **#0066B3**.
- **Cós da Calça**
 - Estrutura reforçada
 - Altura: Aprox. 4cm
 - Material Interno: Entretela reforçada
- **Sistema de Ajuste Elástico Lateral**
 - Deverá possuir sistema de ajuste elástico lateral embutido no cós

- O ajuste elástico deverá ser aplicado nas laterais da cintura, entre os passantes de cinto frontal e traseiro.
- O sistema deverá possuir:
 - Faixa elástica interna embutida no cós.
 - Largura mínima do elástico: 3 cm
 - Comprimento aproximado: 6 cm a 8 cm em cada lado
- O sistema deverá permitir expansão mínima de 4 cm na circunferência da cintura sem deformação permanente.
- Elástico industrial composto por (ou equivalente técnico):
 - Poliéster
 - Elastano
- **Passantes para Cinto**
 - Quantidade mínima: 7 passantes
 - Distribuição:
 - 2 frontais
 - 2 laterais
 - 3 traseiros.
 - Dimensão dos passantes
 - Largura interna mínima: 5 cm Compatível com cintos táticos.
- **Fechamento Frontal**
 - Sistema composto por:
 - Zíper frontal de alta resistência
 - Botão metálico reforçado
 - Lapela interna de proteção.
- **Bolsos**
 - Deverá possuir 8 bolsos funcionais.
 - Bolsos Frontais
 - Quantidade: 02
 - Tipo: bolso faca.
 - Profundidade mínima: 20 cm.
 - Reforço interno obrigatório.
 - Bolsos Traseiros
 - Quantidade: 02
 - Dimensão aproximada: 15 cm x 16 cm.
 - Fechamento: aba com velcro.
 - Bolsos Cargo Laterais
 - Quantidade: 02, sendo um no lado direito e outro no lado esquerdo
 - Localização: região lateral da coxa com bordado logo FN-SUS.
 - Dimensão
 - Largura: 18 cm

- Altura: 20 cm
- Profundidade: mínimo 4 cm de expansão
- Fechamento
 - Aba com velcro reforçado.
 - Dimensão do velcro: 12 cm x 3 cm.
- Bolsos Utilitários
 - Quantidade: 02 junto aos bolsos frontais
 - Dimensão aproximada: 5 cm x 15 cm.
- **Joelhos**
 - Modelagem anatômica
 - Reforço duplo de tecido.
 - Compartimento para joelheira (Opcional).
 - Fechamento interno por velcro.
- **Entreperna**
 - Deverá possuir painel tipo gusset (diamante).
- **Reforço do Assento**
 - Área reforçada com camada dupla de tecido.
 - Dimensão mínima: 30 cm x 35 cm
- **Barra da Calça**
 - Deverá possuir sistema de ajuste por velcro.
 - Dimensão do velcro: 5 cm x 4 cm.
 - Reforço da Barra
 - Reforço adicional de tecido.
 - Altura: 6 cm a 8 cm.
- **Costuras**
 - Todas as costuras estruturais deverão ser:
 - Costura dupla reforçada
 - Áreas críticas:
 - Entrepernas
 - Base dos bolsos
 - Cós
 - Joelhos.
 - Linha de Costura
 - Linha de poliéster de alta resistência. Título mínimo: TEX 40 ou superior.
- **Travetes de Reforço (BARTACKS)**
 - Obrigatórios nos seguintes pontos:
 - Base dos bolsos cargo
 - Passantes de cinto
 - Extremidades dos bolsos frontais

- Junção da entreperna.
- Peso da Peça Peso aproximado: 600 g a 750 g.

- **COLETE OPERACIONAL MULTIPROPÓSITO**
 - Colete confeccionado em tecido técnico resistente, como ripstop ou nylon balístico 600D ou equivalente
 - **Modelagem**
 - Modelo: colete operacional utilitário de campo
 - Tipo: colete leve multipropósito.
 - Características da modelagem:
 - Corte ergonômico
 - Abertura frontal completa
 - Ajuste lateral
 - Comprimento médio: cintura até quadril.
 - **Tecido Principal**
 - Material recomendado: Ripstop técnico reforçado ou nylon balístico
 - Composição: poliéster técnico de alta resistência.
 - Gramatura mínima: equivalente a 600D
 - Propriedades Obrigatórias
 - Alta resistência à abrasão
 - Resistência ao rasgo
 - Estabilidade dimensional
 - Secagem rápida
 - Forro Interno
 - Material: malha respirável.
 - **Cor:**
 - Azul institucional FN-SUS em saturação 100%, adotando como referência cromática o padrão **CMYK C100 Y60**, equivalente digital aproximado **RGB 0, 102, 179** e **hexadecimal #0066B3**.
 - **Fechamento Frontal**
 - Sistema: zíper frontal de alta resistência
 - Material: nylon reforçado ou equivalente técnico.
 - Comprimento: aproximadamente 50 cm a 60 cm.
 - **Ajuste Lateral**
 - Deverá possuir sistema de ajuste lateral regulável.
 - Opções permitidas:
 - Fitas com velcro
 - Tiras com regulador plástico.
 - **Bolsos Frontais**

- Quantidade mínima: 4 bolsos frontais utilitários
- Distribuição:
 - 2 bolsos superiores
 - Largura: 14 cm
 - Altura: 16 cm
 - Profundidade: mínimo 3 cm.
 - Fechamento: aba com velcro.
 - 2 bolsos inferiores.
 - Largura: 16 cm
 - Altura: 18 cm
 - Profundidade: mínimo 4 cm.
 - Fechamento: velcro reforçado.
- **Bolsos Internos**
 - Quantidade: 2 bolsos internos.
 - Dimensão aproximada: 18 cm x 20 cm.
- **Faixas Refletivas**
 - Deverá possuir faixas refletivas de alta visibilidade.
 - Localização:
 - Parte frontal
 - Parte posterior.
 - Dimensão das Faixas
 - Largura: 3 cm a 5 cm
 - Material: tecido refletivo homologado.
- **Identificação Nas Costas**
 - Deverá possuir bordado institucional da Força Nacional do SUS.
 - **Não utilizar velcro nesta área.**
 - Dimensão do Bordado
 - Largura aproximada: 20 cm a 25 cm
 - Aplicação: bordado direto no tecido.
 - Conteúdo do Bordado
 - Pode conter:
 - Símbolo institucional FN-SUS **ou**
 - Texto: FORÇA NACIONAL DO SUS
- **Identificação Frontal**
 - Deverá possuir velcros fêmeas frontais de identificação.
 - Quantidade: 02 velcros
 - Localização: frontal direito
 - Dimensão: 10 cm x 2,5 cm
- **Velcro Utilizado**
 - Tipo: velcro industrial de nylon

- **Costuras**
 - Todas as costuras estruturais deverão ser:
 - costura dupla reforçada
 - Áreas críticas:
 - Base dos bolsos
 - Laterais do colete
 - Fixação de velcros.
 - Linha De Costura
 - Linha recomendada: poliéster de alta resistência.
 - Título mínimo: TEX 40 ou superior.
- **Travetes de Reforço (BARTACK)**
 - Obrigatórios nos seguintes pontos:
 - Base dos bolsos
 - Extremidades dos velcros
 - Pontos de ajuste lateral.
- **CASACO IMPERMEÁVEL OPERACIONAL (JAPONA)**
 - **Modelagem**
 - Tipo: japona técnica impermeável de campo
 - Comprimento: altura média até a região do quadril.
 - Características da modelagem:
 - Corte ergonômico
 - Abertura frontal completa
 - Mangas anatômicas
 - Compatibilidade com equipamentos e mochila.
 - **Tecido Externo**
 - Material: tecido técnico laminado impermeável respirável.
 - Estrutura recomendada: tecido de 3 camadas (3-layer fabric)
 - Composição sugerida:
 - Poliéster técnico de alta resistência
 - Membrana impermeável respirável
 - Camada interna respirável.
 - Impermeabilidade
 - Resistência mínima: 10.000 mm de coluna d'água
 - Respirabilidade
 - Capacidade mínima: 5.000 g/m² / 24 horas
 - **Cor**
 - Cor azul institucional FN-SUS em **saturação 80%**, adotando como referência cromática o padrão **CMYK C100 Y60**, equivalente digital aproximado **RGB 0, 102, 179** e **hexadecimal #0066B3**
 - **Costuras**

- Todas as costuras deverão possuir:
 - Selagem térmica com fita impermeável
- **Capuz**
 - A japona deverá possuir capuz integrado.
 - Características do capuz
 - Ajuste frontal por cordão elástico
 - Ajuste posterior para volume
 - Compatibilidade com capacete de resgate.
 - Estrutura
 - Capuz com três painéis anatômicos.
- **Gola**
 - Tipo: gola alta de proteção.
 - Altura aproximada: 6 cm a 7 cm.
- **Fechamento Frontal**
 - Sistema composto por:
 - Zíper frontal impermeável
 - Lapela externa de proteção
 - Zíper
 - Tipo: zíper impermeável selado.
 - Comprimento aproximado: 65 cm a 75 cm.
 - Lapela
 - Lapela externa com fechamento por velcro.
- **Bolsos**
 - A japona deverá possuir no mínimo 4 bolsos externos e 1 interno.
 - Bolsos Laterais
 - Quantidade: 2 bolsos.
 - Localização: região inferior frontal.
 - Dimensão aproximada: 20 cm x 22 cm.
 - Fechamento: zíper impermeável.
 - Bolso No Peito
 - Quantidade: 1 bolso.
 - Dimensão aproximada: 16 cm x 18 cm.
 - Fechamento: zíper impermeável.
 - Bolso Interno
 - Quantidade: 1 bolso.
 - Dimensão aproximada: 18 cm x 20 cm.
- **Punhos**
 - Punhos ajustáveis com velcro regulável.
 - Dimensão aproximada do velcro: 5 cm x 4 cm.
- **Ajuste Inferior**

- Cordão elástico regulável na barra inferior.
- Sistema: cordão interno com regulador.
- **Faixas Refletivas**
 - Faixas refletivas de alta visibilidade.
 - Localização
 - Região frontal
 - Região dorsal
 - Dimensão
 - Largura: 3 cm a 5 cm.
 - Material
 - tecido refletivo homologado.
- **Identificação Frontal**
 - Área de velcro para identificação.
 - Peito Direito
 - Quantidade: 02 velcros fêmeas
 - Dimensão: 10 cm x 5 cm.
- **Identificação nas Mangas**
 - Localização: Velcro fêmea nas duas mangas.
 - Dimensão: 8 cm x 8 cm.
- **Identificação nas Costas**
 - Bordado institucional da Força Nacional do SUS.
 - Dimensão: largura aproximada de 20 cm a 25 cm.
 - Aplicação: bordado direto no tecido.
- **Ventilação** Sistema de ventilação nas axilas.
 - Tipo: zíper de ventilação.
 - Comprimento aproximado: 20 cm.
- **Linha de Costura**
 - Linha de poliéster de alta resistência.
 - Título mínimo: TEX 40 ou superior.
- **Travetes de Reforço (BARTACK)**
 - Aplicação obrigatória em:
 - Extremidades dos bolsos
 - Pontos de tensão das mangas
 - Pontos de fixação de velcro.
- **BONÉ OPERACIONAL**
 - Boné tático estruturado de seis painéis, com aba curva
 - Tecido ripstop técnico, composição sugerida de 65% poliéster e 35% algodão, ou equivalente técnico superior
 - Gramatura aproximada entre 200 g/m² e 240 g/m², em padrão compatível com o tecido das mangas da camisa operacional.

- Deverá possuir:
 - Área frontal com bordado ou patch da Força Nacional do SUS
 - Áreas laterais de velcro para identificação adicional
 - Sistema de ventilação por ilhós e ajuste posterior regulável por tira de tecido com presilha metálica resistente à oxidação
- **Cor**
 - Azul institucional FN-SUS em **saturação 100%**, referência **CMYK C100 Y60 / RGB 0,102,179 / Hex #0066B3**.
- As áreas laterais de velcro deverão possuir dimensão de 7,5 cm x 5,0 cm, compatíveis com a aplicação de Bandeira do Brasil, Logo SUS, Logo FN-SUS, identificação de missão ou equipe.
- Tamanho: único ajustável.

Condições do Objeto: Fornecimento completo dos kits, incluindo personalização, bordados e patches, aplicação de logomarcas, embalagens, frete e entrega.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE / INTERESSE DA AGSUS

3.1 Trata-se de solicitação de aquisição de uniformes destinados à equipe da Força Nacional do SUS, em caráter pontual, excepcional e prioritário, para atendimento da demanda imediata relacionada à inauguração da base da Força Nacional do SUS em Porto Alegre/RS, prevista para ocorrer em 22 de junho de 2026.

3.2 Diante disso, **solicita-se a realização de cotação de preços para aquisição de uniformes em quantitativo estimado de até 50 unidades, ou outro quantitativo tecnicamente ajustado pela área demandante, observado o limite financeiro aplicável à modalidade de Cotação de Preços para compras** e demais serviços, bem como o preço unitário apurado em pesquisa de mercado, a disponibilidade de produção dos fornecedores consultados, a grade de tamanhos a ser informada pela área requisitante e a efetiva capacidade de entrega até a data necessária.

3.6 A contratação deverá observar, além das especificações técnicas do uniforme, a compatibilidade do preço com o mercado, a obtenção de propostas junto a fornecedores do ramo pertinente, a justificativa para eventual impossibilidade de obtenção do número mínimo de propostas válidas, se for o caso, e a comprovação de que o fornecimento contratado se limita ao atendimento da necessidade urgente e imediata ora apresentada.

4. QUANTIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO A SER CONTRATADO

ITEM	TIPO	TAMANHO/QUANTIDADE					QUANTIDADE POR TIPO
		P	M	G	GG	XGG	
1	Camisa Operacional	5	10	15	15	5	50
2	Camiseta Técnica Interna	5	10	15	15	5	50
3	Calça Operacional	5	10	15	15	5	50
4	Colete Operacional	5	10	15	15	5	50
5	Casaco Impermeável Operacional (Japona)	5	10	15	15	5	50
6	Boné	ÚNICO					50
TOTAL DE PEÇAS - FARDAMENTO							300

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE OU INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Até 19 de Junho de 2026.

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6.1. A entrega dos materiais deverá ser realizada na sede da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), localizada no **SEPN CRN 514, Bloco D – Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70760-544**.

6.2. A entrega deverá ocorrer em dias úteis, no horário comercial, preferencialmente entre 8h e 18h, mediante agendamento prévio com a equipe responsável, a ser indicada pela contratante no momento da emissão da ordem de fornecimento.

6.3. A empresa contratada deverá entrar em contato com antecedência mínima de 48 horas para agendamento da entrega, por meio dos canais oficiais a serem informados pela AgSUS.

6.4. Os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens apropriadas, de modo a garantir sua integridade durante o transporte e manuseio, sendo responsabilidade da contratada quaisquer danos decorrentes de acondicionamento inadequado.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1 FORMAS DE PAGAMENTO: Proporcional a entrega dos produtos.
- 7.2 PRAZO DE PAGAMENTO: No prazo de até 15 (quinze) dias após a nota fiscal devidamente atestado pelo(a) fiscal deste contrato.

8. OBSERVAÇÕES / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 8.1 A empresa contratada **deverá apresentar amostras físicas dos materiais para aprovação prévia** da contratante, antes do início da produção em larga escala, a fim de garantir conformidade com as especificações técnicas, identidade visual e padrão de qualidade exigido.
- 8.2 As **amostras deverão ser fornecidas sem qualquer ônus para a contratante**, não sendo passíveis de cobrança, inclusive quanto aos custos de produção ou envio. Após a avaliação, as amostras poderão ser recolhidas pela empresa fornecedora, caso haja interesse, também sem ônus para a contratante, inclusive no que se refere a eventuais custos de frete.

9. DA PROPOSTA

9.1. Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, **com prazo de validade mínima de 30 (trinta) dias**. Além das especificações contidas na requisição de proposta comercial, deverá ser indicado os dados a seguir:

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
Dados Bancários:	
Representante Legal:	
CPF do Representante Legal:	
Nome do responsável com assinatura:	
Data da proposta:	
Validade da proposta:	
Valor unitário de cada item:	

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta **Requisição de Proposta Comercial**, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.