

**AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS**

**COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 497/2026**

**PROCESSO: AGSUS.004716/2026-23**

<b>OBJETO</b>
Contratação de montadora oficial para construção de layout/projeto, locação, montagem e desmontagem de estrutura de estande e mobiliário, para o XXXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), que acontecerá em Porto Alegre/RS entre os dias 12 e 15 de julho de 2026 .

<b>ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA</b>	
<b>E-mail para encaminhamento:</b>	<b>servicos.ccs@agenciasus.org.br</b>
<b>Informação encontra-se em nosso site:</b>	<a href="https://agenciasus.org.br/contratacoes-abertas/">https://agenciasus.org.br/contratacoes-abertas/</a>
<b>Endereço:</b>	SEPN CRN 514, Bloco D - Asa Norte; CEP: 70.760-544; Brasília/DF
<b>Contato:</b>	<b>(61) 3686-4144 (Ramal 1002) / (61) 9 9888-8327</b>
Dúvidas e esclarecimentos a serem encaminhados pelo e-mail: servicos.ccs@agenciasus.org.br	

**1. DESCRIÇÃO DO OBJETO**

- 1.1. A presente contratação tem por objeto a prestação de serviço de construção de layout/projeto, locação, montagem e desmontagem de estrutura de estande e mobiliário.

**2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO/SERVIÇO**

- 2.1. 1. Dimensões Gerais e Características Estruturais**
- 2.2. Número do Estande: D14 - Diamante 14
- 2.3. Largura (Frente): 8 metros.
- 2.4. Profundidade (Lateral): 6 metros.
- 2.5. Altura Máxima: 3,50 metros.

- 2.6. Estrutura: Estande Retangular de 48m<sup>2</sup> (duas frentes abertas: a principal de 8 metros na frente do estande e a lateral de 6 metros à esquerda do estande; lateral direita: 3 metros com ripado vazado e 3 metros de parede fechada; fundo: 4 metros de parede fechada e 4 metros de vidro com fitas adesivas de jateado intercaladas na horizontal). (Referência: Imagem 1 do Projeto/Layout anexo).
- 2.7. Pilares Estruturais: 2 blocos de 4 pilares estruturais com seção de 10 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade, 268 centímetros de altura e com 20 centímetros de espaçamento entre eles, revestidos em cor amadeirada clara, localizados na lateral esquerda e direita, à frente do estande, com a finalidade de dar sustentação a testeira. (Referenciado na imagem 2 do Projeto/Layout anexo).
- 2.9. Piso: Base de Dercoflex 2 milímetros revestida com material de cor cinza chumbo.
- 2.10. Testeira: O limite final da testeira chega a 3,5 metros de altura em relação ao piso. A testeira é feita de material de cor branca. A testeira possui altura de 75 centímetros. Para a iluminação interna, a testeira terá uma sanca de 30cm para colocar spots de led embutidos. (Referenciado na imagem 1 do Projeto/Layout anexo).
- 2.11. **2. Paredes e Elementos Arquitetônicos Sala de Reuniões:** No canto inferior direito deve haver uma sala de 4 metros de largura, 3 metros de comprimento e com altura até o teto do estande (2,68 metros).
- 2.12. A parede de fundo, de 4 metros de largura, é de vidro com fitas adesivas de jateado intercaladas na horizontal. A parede lateral direita e a frontal são em MDF da mesma cor amadeirada dos pilares estruturais. O piso da sala é o mesmo da parte externa do estande. A parede lateral esquerda possui uma porta de vidro na direita de 90 centímetros de largura e 2 metros de altura, e adjacente à porta, há uma janela estática, de 1,40 metros de largura e 2 metros de altura, o restante dessa parede é o mesmo material amadeirado das outras paredes da sala de reuniões.
- 2.13. Parede Fundo: As duas faces da parede do fundo do estande serão iguais: material MDF branco, com 4 metros de largura e 2 metros e 68 centímetros de altura. Possuem uma imagem em lona plotada da logo da AgSUS (devido ao momento de defeso eleitoral, essa imagem é meramente ilustrativa).
- 2.14. Face Externa ripada da parede da Sala de Reuniões: A face externa da parede da sala de reuniões presente na vista frontal, possui acabamento ripado com fundo de madeira com a mesma tonalidade dos 4 pilares estruturais. As ripas devem ter 5 centímetros de largura, 2 centímetros de profundidade e espaçamento entre elas de 5 centímetros, totalizando 40 ripas. (Referenciado na imagem 2 do Projeto/Layout anexo.)



+55 61 9 9888-8327  
+55 61 3686- 4144 (Ramal 1002)



SEPN CRN 514 Bloco D - Asa Norte  
CEP: 70.760-544 - Brasília/DF

- 2.15. Pontos de Energia / Tomadas: Serão necessários 4 pontos de energias para equipamentos do estande e apoio:
- 2.16. Um ponto de energia com uma tomada embutida na parede com ripas para a televisão;
- 2.17. Um ponto de energia com duas tomadas dentro de cada um dos balcões para apoio;
- 2.18. Um ponto de energia com uma tomada dentro da sala de reuniões para o frigobar;
- 2.19. Um ponto de energia com três tomadas dentro da sala de reuniões para apoio.

### **2.20. 3. Iluminação**

- 2.21. A iluminação é um ponto crítico para a cenografia deste projeto. Deve ser predominantemente neutra/quente (temperatura de cor aconchegante, aproximadamente 3000K).
- 2.22. Devem ser instaladas nos seguintes pontos:
- 2.23. Testeira Aérea (Borda Superior e Inferior):
- 2.24. Instalar fita de LED de silicone embutida por toda a sua extensão externa. Essa iluminação ocorre tanto na parte inferior, quanto na superior. Iluminação oculta em perfis ou rebaixos, criando um efeito de "luz flutuante" e contínua.
- 2.25. Spots de Embutir:
- 2.26. Na sanca da testeira, devem ser embutidos spots direcionais de LED (tipo Dicroica ou equivalente), distribuídos estrategicamente para iluminação funcional do trabalho;
- 2.27. Quantidade mínima de 20 Spots distribuídos proporcionalmente pelo espaço, garantindo que todos os ambientes estejam bem iluminados.
- 2.28. Letreiros Retroiluminados:
- 2.29. 2 letreiros da AgSUS devem ser retroiluminados: 1 na face da frente da testeira e 1 na face lateral esquerda do estande (Referenciado na imagem 1 do Projeto/Layout anexo).
- 2.30. Nos letreiros da testeira, todas as letras do texto "AgSUS - Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS" e o símbolo da empresa devem ser produzidos em formato de letra-caixa (com relevo/profundidade).
- 2.31. A face frontal e as laterais dessas letras devem ser totalmente opacas (revestidas MDF ou PVC expandido com pintura) para bloquear completamente a passagem de luz através dela, focando em uma iluminação por trás das letras.

### **2.32. 4. Mobiliário e Equipamentos:**

- 2.33. Balcão:
- 2.34. Balcão em material na cor branca.

- 2.35. Dimensões: 1,50 metros (largura) x 0,60 metros (profundidade) x 1,10 metros (altura);
- 2.36. Aplicação frontal do logotipo AgSUS em relevo/letra caixa.
- 2.37. Parte interna com prateleiras e gaveta com chave para guarda de pertences;
- 2.38. Local: balcão 1 - localizado na lateral direita da parede na parte da frente do estande, distante 1,50 metros da parede ripada; balcão 2 - localizado na lateral esquerda da parede esquerda do estande, distante 0,40 metros da parede branca;
- 2.39. Televisão:
- 2.40. 1 televisão de LED;
- 2.41. Dimensão aproximada: televisão 60 polegadas;
- 2.42. Local: Posicionada na parede externa da sala de reuniões que possui painel ripado. A parte superior da TV deve estar situada a 2 metros do piso e distante 2,25 metros das ripas da parede lateral direita do estande (Referenciado na imagem 2 do Projeto/Layot anexo).
- 2.43. Mesa Bistrô:
- 2.44. 1 mesa bistrô de tampo redondo em cor cinza chumbo, e estrutura metálica, e com duas banquetas altas com encosto, com estofado branco e estrutura metálica;
- 2.45. Dimensões aproximadas: mesa com 60 centímetros de diâmetro e 110 centímetros de altura;
- 2.46. Local: posicionada ao lado direito da televisão e encostada na parede externa com ripas da sala de reuniões;
- 2.47. Vegetação:
- 2.48. 04 (três) vasos cilíndricos em tom cinza-concreto ou cerâmica clara fosca, com plantas naturais (exemplo:Palmeira Ráfis ou Pacová);
- 2.49. Dimensões aproximadas: duas de tamanho médio com altura máxima de 1,20 metros e uma menor com altura máxima de 0,70 metros;
- 2.50. Local: duas maiores no chão na lateral direita do balcão que fica na face frente do estande; a outra maior dentro da sala de reuniões ao lado da mesa de apoio; uma menor em cima do balcão que fica na lateral esquerda do estande
- 2.51. 2 conjuntos: 1 mesa redonda com dimensão de 1 metro de diâmetro e 75 centímetros de altura, tampo branco e base metálica escura cromada, e 4 cadeiras com formato anatômico, visual moderno, estofado branco e acabamento metálico;
- 2.52. Local: um conjunto localizado no centro da sala de reuniões; o outro conjunto localizado no centro esquerdo do estande, próximo aos 4 pilares estruturais do canto oposto à sala de reuniões;
- 2.53. Frigobar:
- 2.54. 1 frigobar para guardar água;

- 2.55. Dimensões aproximadas: 48 centímetros de largura x 55 centímetros de profundidade x 82 centímetros de altura;
- 2.56. Local: Dentro da sala de reuniões, encostado na quinta das paredes frontal e lateral direita do estande Aparador buffet:
- 2.57. 1 aparador buffet retangular branco com portas e prateleiras para apoio da sala de reuniões, com potes e copos de vidro para colocar alimentos e água;
- 2.58. Dimensões: 1,40 metros de largura, 0,60 metros de profundidade e altura de 0,75 metros;
- 2.59. Local. Dentro da sala de reuniões entre o frigobar e o vaso de plantas ;

### **5. Comunicação Visual e Identidade de Marca;**

- 2.60. Aplicação de Logos (7 pontos principais):
- 2.61. Frente da Testeira: Logo AgSUS + texto secundário abaixo (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS) distante 1 metro da lateral esquerda do estande (Letreiro Retroiluminado);
- 2.62. Lateral Esquerda da Testeira: Logo AgSUS + texto secundário abaixo (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS) distante 1 metro frente do estande (Letreiro Retroiluminado);
- 2.63. Lateral Direita Testeira: Logo AgSUS + texto secundário abaixo (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS) distante 1 metro da frente do estande, letreiro em formato de letra-caixa (com relevo/profundidade).
- 2.64. A face frontal e as laterais dessas letras devem ser totalmente opacas (revestidas
- 2.65. em MDF ou PVC expandido com pintura);
- 2.66. Fundo da Testeira: Logo AgSUS + texto secundário abaixo (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS) distante 1 metro da lateral esquerda do estande, letreiro em formato de letra-caixa (com relevo/profundidade). A face frontal e as laterais dessas letras devem ser totalmente opacas (revestidas em MDF ou PVC expandido com pintura);
- 2.67. Parede do Fundo do Estande: Logo grande e centralizada AgSUS + texto secundário abaixo (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS);
- 2.68. Frente dos 2 Balcões de Recepção: Logo centralizada da AgSUS + texto secundário abaixo (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS), letreiros em formato de letra-caixa (com relevo/profundidade). A face frontal e as laterais dessas letras devem ser totalmente opacas (revestidas em MDF ou PVC expandido com pintura);
- 2.69. Identidade e cores: As imagens são ilustrativas e as cores da identidade visual da marca serão definidas de acordo com o momento de defeso eleitoral.

### 3. QUANTIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO A SER CONTRATADO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD
1	Piso tablado em Dercoflex cinza chumbo 8m (L) x 6m (P) x 0,02m (A)	UNIDADE	1
2	Parede de MDF amadeirado claro 4m (L) x 2,68m (A)	UNIDADE	1
3	Parede de MDF amadeirado claro 4m (L) x 2,68m (A) com ripas na mesma cor em um dos lados 5cm (L) x 2cm(P) e com 5cm de espaçamento entre elas	UNIDADE	1
4	Parede MDF branco 4m (L) x 2,68m (A) com uma imagem (a definir) em lona plotada nos dois lados da parede (devido ao período de defeso eleitoral)	UNIDADE	1
5	Parede de vidro com fitas adesivas de jateado intercaladas na horizontal 4m (L) x 2,68m (A)	UNIDADE	1
6	Parede de MDF amadeirado claro 4m (L) x 2,68m (A) com uma porta de vidro na direita de 0,90m (L) x 2m (A), e adjacente à porta, uma janela estática, de 1,40m (L) x 2m (A)	UNIDADE	1
7	2 blocos de 4 Pilares estruturais amadeirado claro cada de 10cm (L) x 20cm (P) x 268cm (A) e com espaçamento de 20cm entre eles	UNIDADE	8
8	Testeira 8m (L) x 0,75m (A), a testeira terá uma sanca de 30cm para colocar spots de led embutidos para a iluminação interna.	UNIDADE	2
9	Testeira 6m (L) x 0,75 (A), a testeira terá uma sanca de 30cm para colocar spots de led embutidos para a iluminação interna.		2
10	Tomadas instaladas conforme o layout do projeto 220V 10A	UNIDADE	7
11	Fitas LED Neon Silicone 12V 12W 3000k IP68, com medida de 28metros	UNIDADE	2
12	Spot LED embutir 10W 3000k	UNIDADE	20
13	Letreiro Retroiluminado 3000k em formato de letra-caixa (com relevo/profundidade).A face frontal e as laterais dessas letras devem ser totalmente opacas (revestidas em MDF ou PVC expandido com pintura) para bloquear completamente a passagem de luz através dela, focando em uma iluminação por trás das letras. 1,30m (L) x 0,40m (A)	UNIDADE	2
14	Letreiro em formato de letra-caixa (com relevo/profundidade).A face frontal e as laterais dessa letra devem ser totalmente opacas (revestidas em MDF ou PVC expandido com pintura). 1,30m (L) x 0,45m(A)	UNIDADE	2



+55 61 9 9888-8327  
+55 61 3686- 4144 (Ramal 1002)



SEPN CRN 514 Bloco D - Asa Norte  
CEP: 70.760-544 - Brasília/DF

15	Letreiro em formato de letra-caixa (com relevo/profundidade). A face frontal e as laterais dessas letras devem ser totalmente opacas (revestidas em MDF ou PVC expandido com pintura). 1,40m (L) x 0,45m (A)	UNIDADE	2
16	Balcão cor branca 1,5m (L) x 0,6m (P) x 1,1m (A) com duas portas internas na face de trás com chave e prateleira	UNIDADE	2
17	TV de LED 60 polegadas com suporte de parede	UNIDADE	1
18	Conjunto de 1 Mesa bistrô de tampo redondo em cor cinza chumbo e estrutura metálica 0,60m (D) x 1,10m (A), e com 02 banquetas altas com encosto, com estofado branco e estrutura metálica	UNIDADE	1
19	Vasos cilíndricos em tom cinza-concreto ou cerâmica clara fosca, com plantas naturais 1,20m (A)	UNIDADE	3
20	Vaso cilíndrico em tom cinza-concreto ou cerâmica clara fosca, com planta natura 0,70m (A)	UNIDADE	1
21	Conjunto de 1 Mesa com tampo redondo branco e base metálica escura cromada e 4 cadeiras com formato anatômico, visual moderno, estofado branco e acabamento metálico	UNIDADE	2
22	1 Frigobar com capacidade de 76 litros com performance de refrigeração eficiente. acabamentos vintage com pés palito, puxadores metálicos. Dimensões aproximadas 48cm (L) x 55cm (P) x 82cm (A) e 220V	UNIDADE	4
23	Aparador buffet retangular branco com portas e prateleiras 1,40m (L) x 0,60m (P) x 0,75m (A)	UNIDADE	1
24	Potes transparentes com capacidades variadas entre 300 e 500ml	UNIDADE	3
25	Copos de vidro	UNIDADE	6

#### **4. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE OU INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 4.1. Montadoras Particulares: O espaço será liberado das 08h às 22h para montagem na data 07/07/2026.
- 4.2. O evento ocorrerá entre os dias 12 e 15 de julho.

#### **5. CONDIÇÕES DE ENTREGA/DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

- 5.1. O serviço ofertado consiste em prestação de serviço por tempo determinado, durante a vigência contratual, podendo ser prorrogada futuramente, a critério da

contratante com base no Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, disposto na Resolução CDA nº 23/2025.

- 5.2. A entrega e montagem dos itens deverá ocorrer no estande da AgSUS, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), na Cidade de Porto Alegre/RS.
- 5.3. A critério do proponente, poderão ser solicitados esclarecimentos adicionais acerca das condições de execução do serviço por meio do e-mail:  
< [servicos.ccs@agenciasus.org.br](mailto:servicos.ccs@agenciasus.org.br) >.

## 6. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

- 6.1. O pagamento poderá ocorrer em de forma parcelada com adiantamento de no máximo de 50% do valor total do contrato.

## 7. **DA PROPOSTA**

- 7.1. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico < [servicos.ccs@agenciasus.org.br](mailto:servicos.ccs@agenciasus.org.br) > a fim de serem esclarecidos antes do envio da proposta comercial.
- 7.2. As propostas deverão ser encaminhadas até o término do período de acolhimento indicado no aviso da cotação. No caso de impossibilidade de cumprimento do prazo, favor sinalizar tempestivamente.
- 7.3. Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

**Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta Requisição de Proposta Comercial para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.**

**Unidade de Aquisições e Contratos  
UAC/DIOP/AgSUS  
(61) 3686-4144 Ramal 1002 / (61) 99888-8327**