



MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 811/2026 - AQUISIÇÃO DIRETA (AGSUS.026556/2026-73)

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de bens, para atender às necessidades da Expedição de Saúde Indígena, vinculada ao Programa Agora Tem Especialistas.

A Empresa _____ com sede na cidade de _____, na (rua, avenida etc.) n.º _____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, Conta Corrente: _____ Ag.: _____, Banco: _____, neste ato representada por _____, abaixo assinado, interessada na prestação do objeto do presente ato, **PROPÕE** à AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS a prestação do objeto desta Cotação de preço, nas seguintes condições:

AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD	FORNECEDOR 1	
				V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Esponja para lavagem de louças e utensílios domésticos, dupla face, de primeira qualidade. Composta por uma face de espuma de poliuretano macia, flexível, de alta densidade e excelente retenção de detergente e formação de espuma, e por uma face de manta abrasiva sintética (composta por fibras sintéticas impregnadas com mineral abrasivo e resina), destinada à remoção de sujeiras pesadas. O produto deve apresentar formato anatômico ou retangular com cantos arredondados, dimensões aproximadas de $110\text{ mm} \times 75\text{ mm} \times 20\text{ mm}$ (padrão comercial de mercado), com perfeita aderência entre as camadas, sem risco de descolamento prematuro durante o uso. Deve ser altamente resistente, atóxica, durável e não soltar fragmentos. Deve estar em conformidade com os padrões de qualidade e normas técnicas da ABNT/INMETRO aplicáveis. Acondicionamento em embalagem primária de filme plástico transparente, resistente e selado hermeticamente, contendo 01 (uma) unidade (padrão comercial individual), devendo conter de forma visível e legível a identificação do fabricante, marca,	UND	10		R\$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

	composição, dimensões, data de fabricação e indicação de validade indeterminada.				
2	Lã de aço (palha de aço), tipo Bombril (ou equivalente de igual ou superior qualidade), de primeira linha, indicada para limpeza pesada, polimento e remoção de sujidades encrostadas em painéis, utensílios de alumínio, inox e superfícies em geral. Composta por fios finos, homogêneos e entrelaçados de aço carbono de baixa liga, macios e flexíveis, que garantem alto poder abrasivo sem riscar excessivamente as superfícies quando utilizada com sabão ou detergente. O produto deve apresentar excelente maleabilidade, boa absorção de água, alto rendimento e resistência à degradação precoce. Deve estar totalmente isenta de ferrugem, graxa, óleos, sujidades, fios soltos cortantes ou matérias estranhas de qualquer natureza, atendendo às normas técnicas de segurança e qualidade da ABNT e do INMETRO. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico flexível (polietileno/polipropileno), transparente ou impressa, resistente e hermeticamente selada, contendo pacote comercial com 8 (oito) unidades (com peso líquido total padrão de mercado de 60 g ou 45 g), devendo a embalagem conter de forma visível e legível a identificação do fabricante, marca, composição, peso líquido, quantidade de unidades, lote, data de fabricação e indicação de validade.	UND	2		R\$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

3	Sabão líquido para lavagem manual de louças, talheres, panelas e utensílios domésticos, de primeira qualidade. Composição à base de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrantes, conservantes, espessante, essência, corante e água, com pH neutro (entre 6,0 e 8,0 na solução a 1%), garantindo alta eficiência na remoção de gorduras e sujidades sem agredir a pele das mãos. O produto deve apresentar viscosidade adequada, excelente poder de formação de espuma e fácil enxágue, sem deixar resíduos ou odores nas louças. Deve apresentar-se límpido, homogêneo, sem separação de fases, precipitações, sedimentos ou odores desagradáveis. Deve estar devidamente notificado/registrado na ANVISA e atender integralmente às exigências legais e sanitárias vigentes do Ministério da Saúde. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de frasco plástico (polietileno/PET) de 1 litro (1.000 ml - padrão comercial de mercado), resistente, transparente ou opaco, com tampa dosadora ou de rosca com lacre/vedação perfeita para evitar vazamentos. A embalagem deve trazer impressa ou em rótulo de forma visível e legível a identificação do fabricante, marca, denominação do produto ("Detergente/Sabão Líquido Lava-Louças"), volume líquido (1 L), lote, data de fabricação, prazo de validade (mínimo de 24 meses a contar da entrega), número de registro/notificação na ANVISA, composição detalhada e instruções de uso e segurança.	UND	10	R\$ 0,00
---	--	-----	----	----------

TIMBRE DA EMPRESA

4	Sabão em barra glicerinado / neutro para lavar roupas, louças e limpeza geral, de primeira qualidade. Composição à base de sais de ácidos graxos de origem vegetal e/ou animal, água, coadjuvantes, agente sequestrante e glicerina, totalmente isento de insumos nocivos à saúde e ao meio ambiente. O produto deve apresentar consistência firme, massa homogênea, sem fissuras, trincas, esfarelamento ou amolecimento excessivo, com coloração uniforme, excelente capacidade de formação de espuma, bom rendimento e alto poder desengordurante e de remoção de sujidades, apresentando odor suave e agradável. Deve ser biodegradável e estar devidamente notificado/registrado na ANVISA/Ministério da Saúde, atendendo rigorosamente às exigências legais e normas técnicas vigentes. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico flexível (polietileno/polipropileno), resistente, impresso e hermeticamente selado, contendo pacote com 5 (cinco) unidades (padrão comercial de mercado com peso líquido total de 1 kg — 5 barras de 200 g cada), garantindo a integridade e proteção contra umidade. A embalagem deve trazer de forma visível e legível a identificação do fabricante, marca, denominação do produto ("Sabão em Barra"), quantidade de unidades (5 barras), peso líquido total (1 kg), lote, data de fabricação, prazo de validade (mínimo de 24 meses a contar da entrega), número de registro/notificação na ANVISA, composição e instruções de uso.	PCT	1	R\$ 0,00
---	--	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

5	Água sanitária (solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou de potássio), de primeira qualidade, destinada à desinfecção de superfícies, branqueamento de tecidos e lavagem de frutas e vegetais. O produto deve apresentar teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5% p/p (peso por peso) na data de fabricação, mantendo-se estável, límpido, de coloração amarelada a esverdeada, sem depósitos, sedimentos ou separação de fases. Deve ter excelente poder bactericida, germicida, alvejante e desodorante, estando devidamente registrado ou notificado na ANVISA/Ministério da Saúde como saneante domissanitário. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de frasco plástico opaco (polietileno de alta densidade - PEAD), rígido, resistente à ação corrosiva do produto, com tampa de rosca munida de lacre de segurança e vedação hermética antirrefluxo/antivazamento, contendo volume líquido de 1 litro (1.000 ml - padrão comercial de mercado). A embalagem deve trazer impressa ou em rótulo plastificado de forma visível e legível a identificação do fabricante, marca, denominação do produto ("Água Sanitária"), volume líquido (1 L), teor de cloro ativo, lote, data de fabricação, prazo de validade (mínimo de 6 meses a contar da entrega), número de registro/notificação na ANVISA, composição e instruções claras de uso, diluição e precauções de segurança.	UND	4	R\$ 0,00
---	---	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

6	Sabão em pó (detergente em pó) para lavagem de roupas e tecidos, de primeira qualidade. Composição à base de tensoativos aniônicos, coadjuvantes (como tripolifosfato de sódio e silicato de sódio), alvejantes ópticos, enzimas ativas, sequestrantes, carga, perfume/fragrância suave e água. O produto deve apresentar-se sob a forma de pó granulado, homogêneo, de coloração branca ou azulada com grânulos ativos coloridos, solto, sem empedramento, grumos duros ou umidade excessiva. Deve ter excelente solubilidade em água, alta capacidade de remoção de manchas e sujeiras pesadas sem desbotar as fibras dos tecidos, proporcionando eficiente rendimento, poder de formação de espuma e fácil enxágue. Deve ser biodegradável e estar devidamente notificado/registrado na ANVISA/Ministério da Saúde, atendendo às normas técnicas e de qualidade vigentes. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de caixa de papelão resistente com revestimento interno impermeável ou saco plástico flexível (polietileno/polipropileno) selado hermeticamente, garantindo total barreira contra umidade, rasgos e vazamentos, contendo peso líquido de 1 kg (padrão comercial de mercado). A embalagem deve trazer de forma visível e legível a identificação do fabricante, marca, denominação do produto ("Sabão em Pó / Detergente em Pó"), peso líquido (1 kg), lote, data de fabricação, prazo de validade (mínimo de 24 meses a contar da entrega), número de registro/notificação na ANVISA, composição detalhada, modo de usar, dosagem recomendada e precauções de segurança.	UND	4	R\$ 0,00
---	---	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

7	Isqueiro manual recarregável ou descartável, de primeira qualidade, acionado por sistema de ignição por pedra (fricção) ou piezoelétrico (automático). O produto deve apresentar corpo fabricado em resina plástica de alta resistência térmica e mecânica ou metal, com reservatório contendo gás butano sob pressão, altamente purificado e livre de impurezas que comprometam o fluxo do combustível. Deve possuir chama regulável ou pré-ajustada com acendimento uniforme, seguro e estável, com dispositivo de segurança contra acionamento acidental por crianças (child-resistant) e selo de conformidade do INMETRO ou certificação correspondente. Deve ser isento de vazamentos, rachaduras, bolhas de ar na estrutura, oxidação nas partes metálicas ou quaisquer defeitos de fabricação que ofereçam risco de explosão ou queimaduras ao usuário. O acondicionamento deve ser em embalagem primária blistada individualmente ou em caixa display de papelão/plástico resistente devidamente lacrada, garantindo a proteção contra impactos, calor e atrito durante o transporte e armazenamento. A embalagem deve conter de forma visível e legível o nome do fabricante/importador, marca, país de origem, instruções de uso e alertas de segurança (manter fora do alcance de crianças, longe de fontes de calor superior a 50°C e luz solar direta), número do lote e selo/código de certificação do INMETRO.	UND	2	R\$ 0,00
---	--	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

8	Pano de chão (pano para limpeza de pisos e superfícies), de primeira qualidade, confeccionado em tecido 100% algodão ou algodão com fibras recicladas de alta absorção e durabilidade (tipo xadrez ou cru). O produto deve apresentar trama bem fechada e resistente, costura perimetral bem acabada ou remate nas bordas que impeça o desfiamento durante o uso e sucessivas lavagens. Deve ter alta capacidade de retenção de líquidos, sujeiras e poeira, sem soltar fiapos ou desbotar. Deve apresentar formato retangular com dimensões mínimas de 50x70cm (padrão comercial de mercado). O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico transparente, limpo, resistente e selado, contendo 01 (uma) unidade (padrão comercial individual), devendo conter na embalagem ou rotulagem de forma visível e legível a identificação do fabricante, marca, composição do tecido, dimensões, quantidade de unidades (01 unidade) e indicação de validade indeterminada.	UND	6	R\$ 0,00
9	Pano de prato / cozinha para secagem de louças e mãos, de primeira qualidade, confeccionado em tecido 100% algodão, de alta absorção e gramatura adequada (tipo sacaria de alta densidade ou pé de galinha). O produto deve apresentar trama fechada, textura macia, com bainha reforçada nas quatro extremidades em costura dupla para evitar o desfiamento durante o uso diário e lavagens constantes. Deve ser altamente eficiente na absorção de umidade, não soltar fiapos, fiapos de linha ou fiapos de algodão nas louças e superfícies, mantendo a coloração firme (estampa suave ou predominantemente branco cru/alvejado). Deve apresentar formato retangular com dimensões mínimas de 40x65cm (padrão comercial de mercado). O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico transparente, limpo, resistente e selado, contendo 01 (uma) unidade (padrão comercial individual), devendo conter na embalagem ou rotulagem de forma visível e legível a identificação do fabricante,	UND	10	R\$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

	marca, composição do tecido, dimensões, quantidade (01 unidade) e indicação de validade indeterminada.				
10	Desinfetante de uso geral para limpeza, higienização e aromatização de superfícies laváveis, pisos, azulejos e sanitários, de primeira qualidade. O produto deve apresentar fórmula líquida homogênea, cristalina ou levemente turva, sem separação de fases, sedimentos ou grumos, formulado à base de germicidas/bactericidas eficazes (como cloreto de benzalcônio ou outros compostos de amônio quaternário). Deve possuir comprovada ação bactericida frente a microrganismos como Salmonella choleraesuis e Staphylococcus aureus, garantindo eficiente poder de desinfecção e desodorização. Deve conter fragrância agradável e duradoura (como lavanda, eucalipto, pinho ou floral), totalmente isento de odores desagradáveis, substâncias agressivas não autorizadas ou corrosivas. O produto deve atender rigorosamente aos padrões de qualidade, eficácia bactericida e registros exigidos pela ANVISA e pelo Ministério da Saúde. O acondicionamento deve ser em frasco plástico primário rígido de polietileno (PET ou PEAD), atóxico e resistente, com tampa rosqueável e lacre de segurança inviolável que impeça vazamentos durante o transporte e armazenamento, contendo volume líquido de 2 litros. A embalagem deve conter de forma visível e legível o nome do fabricante, marca, composição química, fragrância, data de fabricação, prazo de validade, número do lote, instruções de uso, diluição recomendada, precauções de segurança e o número do registro/notificação obrigatório na ANVISA.	UND	3		R\$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

11	Saco plástico para lixo de uso geral e institucional, com capacidade para 200 litros, de primeira qualidade, confeccionado em resina termoplástica (polietileno de baixa ou alta densidade), reciclada ou virgem, de alta resistência mecânica à tração, perfuração e rasgamento. O produto deve apresentar solda lateral ou de fundo uniforme, contínua e reforçada, garantindo estanqueidade total contra o vazamento de líquidos (churume) e resíduos. Deve apresentar-se na cor preta, de espessura micragem adequada (micragem reforçada para capacidade de 200 litros e suporte de carga de no mínimo 20 kg a 30 kg), homogêneo, sem furos, bolhas, rugosidades, fendas ou odor desagradável. O produto deve atender rigorosamente às especificações da norma ABNT NBR 9191 (ou norma superveniente) quanto à resistência e dimensões para sacos plásticos para lixo. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico transparente e resistente ou fardo cintado, contendo 50 unidades dobradas ou em rolo, garantindo a integridade do produto contra sujidades e contaminação externa até o uso. A embalagem deve conter de forma visível e legível o nome e dados do fabricante/distribuidor, marca, capacidade nominal em litros (200L), quantidade de unidades (50 un), dimensões do saco (largura x altura em cm) e micragem/capacidade de carga.	UND	1		R\$ 0,00
----	--	-----	---	--	----------

TIMBRE DA EMPRESA

12	Saco plástico para lixo de uso geral e institucional, com capacidade para 100 litros, de primeira qualidade, confeccionado em resina termoplástica (polietileno de baixa ou alta densidade), reciclada ou virgem, de alta resistência mecânica à tração, perfuração e rasgamento. O produto deve apresentar solda lateral ou de fundo uniforme, contínua e reforçada, garantindo estanqueidade total contra o vazamento de líquidos e resíduos. Deve apresentar-se na cor preta, com espessura e micragem adequadas para capacidade de 100 litros (suporte de carga proporcional de no mínimo 15 kg a 20 kg), de aspecto homogêneo, livre de furos, bolhas, fendas ou odores desagradáveis. O produto deve atender rigorosamente às especificações técnicas e de resistência da norma ABNT NBR 9191 (ou norma superveniente) para sacos plásticos para lixo. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico resistente ou fardo devidamente lacrado, contendo 50 unidades dispostas em rolo ou dobradas, garantindo a proteção e higiene do material até o momento do uso. A embalagem deve conter de forma visível e legível a identificação do fabricante/distribuidor, marca, capacidade nominal em litros (100L), quantidade contida (50 un), dimensões do produto (largura x altura em cm) e especificações de capacidade de carga.	UND	1	R\$ 0,00
----	--	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

13	Papel toalha em rolo para uso doméstico ou institucional, de primeira qualidade, confeccionado com 100% de fibras de celulose virgem (folha dupla ou simples com relevo gofrado). O produto deve apresentar alta capacidade e velocidade de absorção de água e gorduras, maciez, resistência ao rasgamento a seco e a úmido, sem esfarelar, soltar fiapos ou desfazer-se facilmente durante o uso. Deve apresentar coloração branca uniforme, sem manchas, furos, impurezas, sujidades ou odores desagradáveis. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico transparente, resistente e lacrado, contendo 01 pacote com 2 rolos (com metragem mínima de 50 a 60 folhas picotadas por rolo), garantindo a proteção contra umidade, poeira e contaminação externa até o momento do uso. A embalagem deve conter de forma visível e legível a identificação do fabricante/distribuidor, marca, composição (100% celulose), tipo de folha (simples ou dupla), quantidade de rolos (2 unidades), dimensões das folhas e metragem total.	UND	10		R\$ 0,00
14	Guardanapo de papel folha simples ou dupla, de primeira qualidade, confeccionado com 100% de fibras de celulose virgem, próprio para uso alimentício e higienização das mãos e boca. O produto deve apresentar boa capacidade de absorção, maciez, resistência ao rasgamento, trama homogênea e dobras alinhadas, sem esfarelar ou soltar fiapos durante o uso. Deve apresentar coloração branca uniforme, totalmente isento de manchas, furos, sujidades, impurezas ou odores estranhos. O produto deve atender às exigências sanitárias e aos padrões de qualidade previstos pela ANVISA. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico transparente, resistente e hermeticamente fechada, contendo 01 pacote com 100 unidades (com dimensões aproximadas de 23 cm x 23 cm ou 30 cm x 30 cm), garantindo a integridade, proteção contra umidade, poeira e contaminação externa até a entrega. A embalagem deve conter de forma	UND	20		R\$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

	visível e legível a identificação do fabricante/distribuidor, marca, composição (100% celulose), quantidade de folhas (100 unidades), dimensões do produto e número do lote.				
15	Copo descartável para água e suco, com capacidade nominal de 200 ml, de primeira qualidade, confeccionado em resina termoplástica de poliestireno (PS) atóxico. O produto deve apresentar transparência ou cor branca uniforme, estrutura rígida com borda reforçada e frisos laterais que garantam excelente resistência mecânica à manipulação, sem deformar, rachar ou quebrar facilmente durante o uso com líquidos quentes ou frios. Deve ser isento de rebarbas, furos, bolhas, deformações, resíduos químicos ou odores estranhos. O produto deve atender rigorosamente às especificações técnicas da norma ABNT NBR 14865 (ou norma superveniente) e possuir certificação compulsória do INMETRO quanto à capacidade volumétrica e resistência. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico transparente, atóxico, resistente e selado hermeticamente, contendo 01 pacote com 100 unidades, garantindo a higiene e proteção contra umidade, poeira e contaminação externa até o uso. A embalagem deve conter de forma visível e legível a identificação do fabricante/distribuidor, marca, material de composição (PS), capacidade nominal (200 ml), quantidade de unidades (100 un) e o selo de conformidade do INMETRO.	PCT	20		R\$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

16	Copo descartável para café e doses de líquidos, com capacidade nominal de 50 ml, de primeira qualidade, confeccionado em resina termoplástica de poliestireno (PS) atóxico. O produto deve apresentar cor branca uniforme ou transparência, estrutura rígida com borda reforçada e frisos laterais que garantam excelente resistência mecânica à manipulação, sem deformar, rachar, amassar ou quebrar facilmente durante o uso com líquidos quentes ou frios. Deve ser isento de rebarbas, furos, bolhas, deformações, resíduos químicos ou odores estranhos. O produto deve atender rigorosamente às especificações técnicas da norma ABNT NBR 14865 (ou norma superveniente) e possuir certificação compulsória do INMETRO quanto à capacidade volumétrica e resistência. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico transparente, atóxico, resistente e selado hermeticamente, contendo 01 pacote com 100 unidades, garantindo a higiene e proteção contra umidade, poeira e contaminação externa até o uso. A embalagem deve conter de forma visível e legível a identificação do fabricante/distribuidor, marca, material de composição (PS), capacidade nominal (50 ml), quantidade de unidades (100 un) e o selo de conformidade do INMETRO.	PCT	6	R\$ 0,00
----	--	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

17	Prato descartável raso para refeição, com diâmetro aproximado de 21 cm, de primeira qualidade, confeccionado em resina termoplástica de poliestireno (PS) atóxico ou polipropileno (PP) atóxico. O produto deve apresentar cor branca uniforme, estrutura firme e reforçada, com bordas rígidas que garantam excelente resistência mecânica à sustentação e ao corte com talheres, sem dobrar, rachar, perfurar ou quebrar facilmente durante o manuseio com refeições quentes ou frias. Deve ser totalmente isento de rebarbas, furos, bolhas, deformações, resíduos químicos ou odores e sabores estranhos. O produto deve atender às especificações sanitárias e às normas técnicas vigentes da ABNT e da ANVISA para materiais em contato direto com alimentos. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico transparente, atóxico, resistente e selado hermeticamente, contendo 01 pacote com 10 unidades, garantindo a higiene e proteção contra umidade, poeira e contaminação externa até o uso. A embalagem deve conter de forma visível e legível a identificação do fabricante/distribuidor, marca, material de composição, tipo (raso), diâmetro, quantidade de unidades (10 un) e número do lote.	PCT	40	R\$ 0,00
----	--	-----	----	----------

TIMBRE DA EMPRESA

18	Colher descartável para refeição, tipo refeição/sopa, de primeira qualidade, confeccionada em resina termoplástica de poliestireno (PS) atóxico ou polipropileno (PP) atóxico. O produto deve apresentar cor branca uniforme ou transparência, estrutura reforçada de alta resistência (tipo pesada/reforçada), com concha funda bem acabada e cabo anatômico e rígido, que garanta excelente resistência mecânica, sem dobrar, trincar, vergar ou quebrar facilmente durante o manuseio e consumo de refeições quentes ou frias. Deve ser totalmente isenta de rebarbas, pontas afiadas, furos, deformações, resíduos químicos ou odores e sabores estranhos. O produto deve atender às especificações sanitárias e às normas técnicas vigentes da ABNT e da ANVISA para materiais em contato direto com alimentos. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico transparente, atóxico, resistente e selado hermeticamente, contendo 01 pacote com 50 unidades, garantindo a proteção contra umidade, poeira e contaminação externa até o uso. A embalagem deve conter de forma visível e legível a identificação do fabricante/distribuidor, marca, material de composição, tipo (refeição), quantidade de unidades (50 un) e número do lote.	PCT	8		R\$ 0,00
----	--	-----	---	--	----------

TIMBRE DA EMPRESA

19	Touca descartável sanfonada de uso hospitalar, odontológico, alimentício e industrial, de primeira qualidade, confeccionada em falso tecido (TNT – Tecido Não Tecido) 100% polipropileno, com estrutura porosa, respirável e permeável ao ar. O produto deve apresentar gramatura mínima adequada (entre 20 g/m² e 30 g/m²), garantindo leveza, conforto térmico e barreira eficiente contra a queda de cabelos e a disseminação de partículas no ambiente. Deve possuir acabamento com elástico duplo ou simples nas extremidades, de alta flexibilidade e resistência, selado por ultrassom ou costurado de forma firme, proporcionando excelente vedação em toda a volta da cabeça sem causar pressão excessiva ou desconforto ao usuário. Deve apresentar-se na cor branca ou azul, ser atóxica, hipoalergênica, não estéril, isenta de fiapos soltos, perfurações, rasgos ou odores estranhos. O produto deve atender rigorosamente às normas técnicas da ABNT e aos requisitos de qualidade e cadastro/registro estabelecidos pela ANVISA. O acondicionamento deve ser em embalagem primária de filme plástico resistente, transparente e selado hermeticamente, contendo 01 pacote com 50 unidades sanfonadas, garantindo a proteção contra umidade, sujidades e contaminação externa até a utilização. A embalagem deve conter de forma visível e legível a identificação do fabricante/importador, marca, composição (100% polipropileno), gramatura, dimensões, quantidade contida (50 un), lote, data de fabricação, prazo de validade e o número de registro/notificação na ANVISA.	UND	2	R\$ 0,00
----	--	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

20	Luva descartável para procedimento não cirúrgico, tamanhos variados, de primeira qualidade, confeccionada em látex de borracha natural (com ou sem pó bioabsorvível) ou em nitrilo/vinil sintético (livre de látex/pó), ambidestra, de uso único e descartável. O produto deve apresentar superfície lisa ou levemente microtexturizada na ponta dos dedos, proporcionando excelente sensibilidade tátil e aderência no manuseio de instrumentos e objetos. Deve possuir punho com acabamento em bainha/orla enrolada, garantindo resistência à tração e facilidade de calçamento, sem rasgar ou furar durante o uso. Deve ser atóxica, hipoalergênica, não estéril, livre de furos, imperfeições, deformações ou resíduos químicos nocivos. O produto deve atender rigorosamente às normas técnicas ABNT NBR ISO 11193-1 / ABNT NBR ISO 21171 e às exigências de qualidade, certificação do INMETRO e registro sanitário na ANVISA. O acondicionamento deve ser em embalagem primária apropriada (caixa distribuidora/dispenser ou pacote plástico selado hermeticamente), contendo 50 unidades (ou 25 pares), garantindo a proteção contra umidade, poeira e contaminação até o momento do uso. A embalagem deve conter de forma visível e legível a identificação do fabricante/importador, marca, tipo de material, indicação de tamanho (M), quantidade (50 un), lote, data de fabricação, prazo de validade, selo do INMETRO e número de registro na ANVISA.	UND	4	R\$ 0,00
----	---	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

21	Papel alumínio para uso doméstico e alimentício, de primeira qualidade, produzido em folha delgada e homogênea de alumínio de alta pureza. O produto deve apresentar superfície lisa, uniforme, com excelente flexibilidade e moldabilidade, mantendo a integridade sem rasgar ou furar facilmente ao dobrar ou envolver alimentos. Deve ser atóxico, inodoro, higiênico e impermeável à luz, ar, umidade e gordura, sendo próprio para contato direto com alimentos e resistente tanto a elevadas temperaturas (forno e grelha) quanto a baixas temperaturas (freezer e refrigerador). Deve estar em conformidade com as normas sanitárias e regulamentos da ANVISA/Ministério da Saúde para embalagens em contato com alimentos. O acondicionamento deve ser sob a forma de rolo contendo 30 cm de largura por 7,5 metros de comprimento (padrão comercial de mercado), enrolado em tubo rígido de papelão e protegido por caixa de papelão reforçada ou filme plástico selado, dotado de serrilha para corte fácil e preciso. A embalagem deve trazer de forma visível e legível a identificação do fabricante, marca, denominação do produto ("Papel Alumínio"), dimensões (largura e comprimento), lote, data de fabricação e indicação de validade indeterminada.	UND	10	R\$ 0,00
----	--	-----	----	----------

TIMBRE DA EMPRESA

22	Filme plástico PVC (policloreto de vinila) transparente para embalagem e conservação de alimentos, de primeira qualidade, atóxico e próprio para contato direto com produtos alimentícios. O produto deve apresentar excelente elasticidade, alta aderência (aderência por contato em superfícies metálicas, plásticas e de vidro), transparência cristalina e alta resistência à perfuração e ao rasgamento. Deve ser capaz de vedar hermeticamente recipientes e alimentos, protegendo contra umidade, proliferação de odores e contaminações externas, podendo ser utilizado em refrigeração e congelamento. Deve ser totalmente isento de furos, bolhas, manchas, viscosidade excessiva, resíduos tóxicos ou odores estranhos, e ser formulado com plastificantes atóxicos permitidos pela legislação vigente. O produto deve atender rigorosamente às resoluções e normas sanitárias da ANVISA (RDC nº 105/1999 e RDC nº 51/2010 ou normas supervenientes) para embalagens plásticas em contato com alimentos. O acondicionamento deve ser em rolo contínuo bobinado sob tubo cilíndrico rígido de papelão, envolvido em embalagem primária de filme plástico transparente selado ou caixa de papelão reforçada com serrilha para corte, nas dimensões exatas de 30 cm de largura por 100 metros de comprimento. A embalagem deve conter de forma visível e legível a identificação do fabricante/distribuidor, marca, composição (PVC atóxico), dimensões (30 cm x 100 m), número do lote e indicação clara de uso alimentício.	UND	7	R\$ 0,00
----	--	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

23	Álcool etílico hidratado 70% INPM (70° GL) para desinfecção e higienização de superfícies fixas e objetos, de primeira qualidade. O produto deve apresentar-se sob a forma líquida, transparente, incolor, homogênea, isento de depósitos, sedimentos, turbidez ou materiais em suspensão. Deve possuir comprovada eficácia bactericida, fungicida e virucida, atuando de forma rápida na eliminação de microrganismos. O produto deve atender rigorosamente aos padrões de qualidade, eficácia e segurança exigidos pelas resoluções da ANVISA e do Ministério da Saúde. O acondicionamento deve ser em frasco plástico primário rígido de polietileno (PEAD ou PET), transparente ou levemente opaco, resistente a impactos e vazamentos, equipado com tampa rosqueável de segurança com lacre inviolável e bico dosador, contendo volume líquido de 1 litro. A embalagem deve conter de forma visível e legível o nome do produto, concentração de álcool (% INPM / % GL), marca, dados do fabricante, composição química, data de fabricação, prazo de validade, número do lote, instruções de uso, frases de advertência de risco (inflamável), cuidados de conservação e o número de registro/notificação obrigatório na ANVISA.	UND	3	R\$ 0,00
----	---	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

24	Vassoura doméstica/institucional de primeira qualidade, para varrição de pisos internos e externos. O produto deve ser confeccionado com base/cepo em material plástico rígido e resistente (polipropileno ou similar) e cerdas sintéticas (PET ou náilon) de alta flexibilidade, durabilidade e densidade, garantindo excelente retenção de sujeiras e poeiras sem deformar ou soltar fios com facilidade. Deve acompanhar cabo de madeira plastificado ou de aço revestido, com comprimento mínimo aproximado de 1,20 m, rosca padronizada e ponteira plástica com furo/alça para pendurar. O conjunto deve apresentar estrutura firme, excelente encaixe e fixação entre cabo e base, sendo isento de rebarbas, trincas, farpas ou defeitos de fabricação. O acondicionamento deve ser em embalagem apropriada para transporte e armazenamento, garantindo a proteção das cerdas contra deformações até a entrega. O produto deve conter etiqueta identificadora com a indicação da marca, fabricante, composição do material e dimensões.	UND	2	R\$ 0,00
----	--	-----	---	----------

TIMBRE DA EMPRESA

25	Rodo plástico ou metálico para puxar e secar água em pisos diversos, de primeira qualidade, de uso doméstico e institucional. O produto deve ser confeccionado com base/suporte em plástico rígido de alta resistência (polipropileno ou similar) ou estrutura metálica reforçada, medindo aproximadamente 30 cm a 40 cm de largura. Deve possuir borracha dupla de alta densidade, flexível, macia e resistente, fixada de forma firme e uniforme ao longo de toda a base, garantindo excelente aderência ao piso e secagem eficiente sem riscar as superfícies ou soltar pedaços durante o uso. Deve acompanhar cabo de madeira plastificado ou de aço revestido, com comprimento mínimo aproximado de 1,20 m, rosca padronizada e ponteira plástica com furo/alça para pendurar. O conjunto deve apresentar estrutura firme, encaixe perfeito entre cabo e base, sendo totalmente isento de rebarbas, trincas, pontas cortantes ou defeitos de fabricação. O acondicionamento deve ser em embalagem apropriada que garanta a proteção da borracha e do conjunto contra deformações e sujidades até a entrega. O produto deve trazer etiqueta ou gravação visível contendo o nome do fabricante, marca, composição e dimensões.	UND	1	R\$ 0,00
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

¹ Cotar o preço do objeto em moeda corrente nacional (real), expresso em algarismo, com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula.

OBSERVAÇÕES:

- a) DECLARAMOS QUE:** A validade da proposta é de **30 (trinta) dias** contados a partir da data da efetiva abertura das propostas.
- b) DECLARAMOS QUE:** Nos valores constantes desta proposta estão compreendidos lucro, encargos sociais, taxas e seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, que direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma prevista no Edital e seus anexos., não cabendo a proponente qualquer reclamação posterior.
- c) DECLARAMOS QUE:** Sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob quaisquer outras denominações.
- d) A proposta comercial** deve ser apresentada com **identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal.**



Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF