AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SEPN CRN 514, Bloco D, - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70760-544
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.agenciasus.org.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2026

Processo nº AGSUS.004410/2025-96

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90021/2026

Validade da Ata: 12 meses

A **AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – AGSUS** , nos termos da Lei nº 13.958/19, com a alteração da Lei nº 14.621, de 14 de julho de 2023 e do Decreto nº 11.790, de 20 de novembro de 2023, serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede no SEPN CRN 514 Bloco D - Plano Piloto, Brasília - DF, 70.760-544 , inscrita no CNPJ sob o nº 37.318.510/0001-11, representada pelo Diretor-Presidente, ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO, designado por meio do Decreto do dia 24 de novembro de 2023, publicado no Diário Oficial da União nº 224 de 27 de novembro de 2023, seção 2, página 1, e a **MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA** , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.329.901/0001-52 , estabelecida na [redacted], neste ato representada pela GILGIA PERINI GAMBIN, brasileira, [redacted] cuja proposta foi classificada em primeiro lugar para os Grupos 1 ao 7 do certame.

CONSIDERANDO a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90021/2026 em epígrafe, **GRUPOS 1 ao 7.**

FIRMAM REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme Cláusulas abaixo e especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual contratação de empresas especializadas no fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em âmbito nacional, organizados em **14 (quatorze) Grupos Regionais**, destinados aos profissionais da Agência Brasileira de Apoio ao SUS - AgSUS., conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e seus anexos, resultante do Pregão 90021/2026, grupos 1 ao 7, conforme especificações e condições constantes no Edital e anexos.

1.2. Itens registrados – Da especificação e do quantitativo a ser fornecido:

Grupo	Item	Descrição do item	Marca/ Modelo	Estados de entrega	Quantidade	Unidade de medida
	1	**Avental PVC:** Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho minimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		12750	Unid
	2	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionado em tecido de poliéster 100%, com aba frontal estruturada revestida com tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fecho em velcro para fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombros para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		4253	Unid
	3	**Bota de PVC:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		8499	Par
	4	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		152	Par

	5	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		33	Par
	6	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956		4135	Par
	7	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobeL, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		8388	Par
	8	**Calça motosserra:** Calça de segurança para proteção contra agentes mecânicos em atividades com motosserra, confeccionada em 100% poliéster, com estrutura de no mínimo 10 camadas, sendo 1 camada externa resistente à abrasão, 8 camadas internas de alta tenacidade para proteção contra corte e 1 camada de forro interno para conforto. Confeccionada com linhas de poliéster de alta resistência, sem elementos retrorrefletivos, tendo CA válido. Tamaho G e GG .	SAYRO/ 300437 CA 45908 300438 CA 45908		12	Unid
	9	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		3861	Par
	10	**Camisa Eletricista e Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		33	Unid
	11	**Capa de chuva:** Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449		8299	Unid
1	12	**Capacete de Segurança:** Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498	Norte - AM/RO - Alto Rio Negro, Médio Rio Solimões, Manaus e Vale do Javari.	152	Unid

13	**Capacete de Segurança Eletricista:** Capacete de segurança Tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		33	Unid
14	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura com cinta lombar:** Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386		93	Unid
15	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455		19	Par
16	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, inorgânicas, ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570		26303	Par
17	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029		880	Par
18	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772		19	Par
19	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932		812	Par
20	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257		12750	Unid
21	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463		8299	Unid
22	**Perneira:** Perneira de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964		6266	Par

	23	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido.	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		4253	Unid
	24	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		1716	Unid
	25	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		99198	Unid
	26	**Vestimenta tipo blusão:** Blusãodesegurança paraoperadordemotosserra,confeccionado empoliéster, comcamadas internasemtela depoliésterdealtatenacidadenosombrose braços (membros superiores), com mínimo de 12 camadas. Em conformidade com as normas técnicas vigentesparaproteçãoem atividadescommotosserra, tendoCAválido. Tamanho: G e GG	SAYRO/ 152421 CA 38921 152422 CA 38921		12	Unid
	27	**Avental PVC:** Avental de segurança confeccionadoemtecidode fios depoliésterrevestidosdePVCemambasas faces, comilhósesetirasdepoliamidapara ajusteaocorpo. Resistenteàumidade ea respingos de produtos químicos, com tamanhominimode1,10 x 0,63 tendoCA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		10751	Unid
	28	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionadoemtecidodepoliéster100%, comaba frontal estruturada revestidacom tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fechoemvelcropara fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombrosparaproteçãoadicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		3587	Unid
	29	**Bota de PVC:** Calçadoocupacional deuso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloretode vinila (PVC), comresistência química, sistemadeabsorçãodeenergiano solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		7167	Par
	30	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho: 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		69	Par
	31	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		32	Par

	32	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956		3229	Par
	33	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		6816	Par
	34	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		2879	Par
	35	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		32	Unid
2	36	**Capa de chuva:** Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449	Norte – AM/RO - Médio Rio Purus, Parintins, Porto Velho, Rio Juruá, Alto Rio Purus e Vilhena	6567	Unid
	37	**Capacete de Segurança:** Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498		69	Unid
	38	**Capacete de Segurança Eletricista:** Capacete de segurança Tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		32	Unid
	39	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386		55	Unid
	40	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455		18	Par

41	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, inorgânicas, ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570			21884	Par
42	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029			391	Par
43	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772			18	Par
44	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932			391	Par
45	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257			10751	Unid
46	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463			6567	Unid
47	**Perneira:** Perneira de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964			5027	Par
48	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido.	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998			3587	Unid
49	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512			1901	Unid
50	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235			78332	Unid
51	**Avental PVC:** Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho minimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785			6793	Unid
52	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionado em tecido de poliéster 100%, com aba frontal estruturada revestida com tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fecho em velcro para fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombros para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963			2267	Unid

	53	**Bota de PVC:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		4530	Par
	54	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		63	Par
	55	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		21	Par
	56	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956		3227	Par
	57	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		5494	Par
	58	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		3056	Par
	59	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		21	Unid
	60	**Capa de chuva** confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449		5407	Unid
3	61	**Capacete de Segurança:** Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498	Norte – PA/AP - Amapá e Norte do Pará, Guamá-Tocantins, Kaiapó do Pará, Rio Tapajós	63	Unid

62	**Capacete de Segurança Eletricista:** Capacete de segurança Tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		21	Unid
63	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386		46	Unid
64	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455		11	Par
65	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, inorgânicas, 3 65 ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570		13936	Par
66	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029		357	Par
67	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772		11	Par
68	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932		357	Par
69	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257		6793	Unid
70	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463		5407	Unid
71	**Perneira** de proteção confeccionada em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964		4364	Par

	72	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		2267	Unid
	73	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		1884	Unid
	74	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		64491	Unid
	75	**Avental PVC**: Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho minimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		11192	Unid
	76	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionado em tecido de poliéster 100%, com aba frontal estruturada revestida com tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fecho em velcro para fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombros para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		3656	Unid
	77	**Bota de PVC:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		7310	Par
	78	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		378	Par
	79	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		72	Par
	80	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956		3948	Par

	81	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		7804	Par
	82	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		3998	Par
	83	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		72	Unid
	84	**Capa de chuva** de confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449		8104	Unid
	85	**Capacete de Segurança** tipo **I** Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498		288	Unid
4	86	**Capacete de Segurança Eletricista** tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral 4 86 para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414	Norte - RR - Leste Roraima, Pacaraíma, Yanomami Ye'Kuana, Emergencial Yanoma-PEY	72	Unid
	87	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386		166	Unid
	88	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455		37	Par
	89	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, bases inorgânicas, ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570		23864	Par

90	**Luva de vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029		1702	Par
91	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772		37	Par
92	**Luva malha de aço:** Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, para proteção das mãos contra cortes e perfurações. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para proteção contra agentes cortantes, tendo CA válido. Tamanho GG	CHINAMEX/ MA50 CA 32.234		39	Par
93	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932		2021	Par
94	**Luva Térmica:** Luva de proteção térmica confeccionada em poliamida de alta qualidade, com revestimento duplo impermeabilizante e suporte nitrílico escovado para ambientes de baixa temperatura. Oferece resistência ao frio de até -30ºC (conforme EN 511 ou norma equivalente) e proteção contra calor de contato de até 250ºC (conforme EN 407 ou norma equivalente). Com boa aderência e conforto durante o uso, tendo CA válido. Tamanho G. PAR	DELTA PLUS/ VV736VL CA 41341		39	Par
95	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257		10964	Unid
96	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463		8027	Unid
97	**Perneira** de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964		5977	Par
98	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		3656	Unid
99	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		5246	Unid
100	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		96028	Unid
101	**Vestimenta tipo blusão:** Blusão de segurança para operador de motosserra, confeccionado em poliéster, com camadas internas em tela de poliéster de alta tenacidade nos ombros e braços (membros superiores), com mínimo de 12 camadas. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para proteção em atividades com motosserra, tendo CA válido. Tamanho: G e GG	SAYRO/ 152421 CA 38921 152422 CA 38921		37	Unid

	102	**Calça Motosserra:** Calça de segurança para proteção contra agentes mecânicos em atividades com motosserra, confeccionada em 100% poliéster, com estrutura de no mínimo 10 camadas, sendo 1 camada externa resistente à abrasão, 8 camadas internas de alta tenacidade para proteção contra corte e 1 camada de forro interno para conforto. Confeccionada com linhas de poliéster de alta resistência, sem elementos retrorrefletivos, tendo CA válido. Tamaho G e GG	SAYRO/ 300437 CA 45908 300438 CA 45908		37	Unid
	103	**Avental PVC -** Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho minimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		12144	Unid
	104	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionado em tecido de poliéster 100%, com aba frontal estruturada revestida com tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fecho em velcro para fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombros para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		4051	Unid
	105	**Bota de PVC:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		8096	Par
	106	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		107	Par
	107	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		56	Par
	108	**Bota Florestal -** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956		4430	Par
	109	**Botina - tipo B -** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		8481	Par

5	110	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106	Nordeste - Alagoas e Sergipe, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Potiguara	3598	Par
	111	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		56	Unid
	112	**Capa de chuva** de confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449		7812	Unid
	113	**Capacete de Segurança** tipo **I** Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498		107	Unid
	114	**Capacete de Segurança Eletricista** tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		56	Unid
	115	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386		87	Unid
	116	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455		30	Par
	117	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, bases inorgânicas, ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570		24892	Par
	118	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029		611	Par
	119	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772		30	Par
	120	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932		611	Par

	121	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257		12144	Unid
	122	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463		7812	Unid
	123	**Perneira** de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964		6459	Par
	124	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido.	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		4051	Unid
	125	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		763	Unid
	126	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		93353	Unid
	127	**Avental PVC -** Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho mínimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		13420	Unid
	128	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionado em tecido de poliéster 100%, com aba frontal estruturada revestida com tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fecho em velcro para fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombros para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		4476	Unid
	129	**Bota de PVC:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		8949	Par
	130	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		106	Par

	131	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		32	Par
	132	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956		3708	Par
	133	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		8184	Par
	134	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		4054	Par
	135	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		32	Unid
6	136	**Capa de chuva** confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449	Centro-Oeste e Distrito Federal - Araguaia, Cuiabá, Kaiapó do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Xavante, Xingu, Casai-DF, Samu Indígena, AgSUS - Sede Brasília.	8682	Unid
	137	**Capacete de Segurança** tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498		106	Unid
	138	**Capacete de Segurança Eletricista** tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		32	Unid

139	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386		74	Unid
140	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455		17	Par
141	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, inorgânicas, 6 141 ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570		27444	Par
142	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029		610	Par
143	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772		17	Par
144	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento emfibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos , escoriantes , cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932		610	Par
145	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257		13420	Unid
146	**Óculos de proteção sobreposição:** Óculos de Proteção sobreposição- Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463		8.696	Unid
147	**Perneira** de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964		5949	Par
148	**Protetor Auricular Concha-** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido.	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		4476	Unid
149	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		1638	Unid

	150	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		103876	Unid
	151	**Avental PVC -** Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho minimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		8159	Unid
	152	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionadoemtecidodepoliéster100%, comaba frontal estruturada revestidacom tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fechoemvelcropara fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombrosparaproteçãoadicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		2722	Unid
	153	**Bota de PVC:** Calçadoocupacional deuso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloretode vinila (PVC), comresistência química, sistemadeabsorçãodeenergiano solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		5441	Par
	154	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		62	Par
	155	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho: 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		34	Par
	156	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956		2721	Par
	157	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		5443	Par
	158	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		2505	Par

7	159	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058	Sudeste e Sul - Casai SP, Minas Gerais e Espírito Santo, Interior Sul, Litoral sul	34	Unid
	160	**Capa de chuva** confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449		5323	Unid
	161	**Capacete de Segurança:** Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498		62	Unid
	162	**Capacete de Segurança Eletricista:** Tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		34	Unid
	163	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386		50	Unid
	164	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455		18	Par
	165	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, inorgânicas, 6 141 ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570		16672	Par
	166	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029		356	Par
	167	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772		18	Par
	168	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932		356	Par

169	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257		8159	Unid
170	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor.	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463		5323	Unid
171	**Perneira** de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964		4083	Par
172	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido.	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		2722	Unid
173	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		696	Unid
174	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		63604	Unid

1.3. Este instrumento não obriga a CONTRATANTE a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatório, ficam registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classificados, conforme Relação dos Fornecedores Beneficiários do Registro de Preços, Anexo I desta Ata.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será permitida a adesão à ata de registro de preços na condição de não participantes.

3.2. A eventual execução deste Registro de Preços se dará, para a primeira parcela, a partir da assinatura de Contrato.

3.3. A execução das demais parcelas poderá se dar a partir da emissão de Autorização de Fornecimento,.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada no máximo por igual período, desde que o preço registrado se mantenha vantajoso, podendo ser restabelecidas as condições iniciais da ata, inclusive quantitativos nos termos art. 26, do Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS, aprovado pela Resolução CDA n.º 23/2025.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA

5.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, ordem de fornecimento, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 59 do Regulamento de Compras.

5.3. O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 62 e seguintes do Regulamento de Compras.

5.5. Após a homologação da licitação deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.5.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.6. Após a assinatura da ata, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar o instrumento contratual, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS

5.7. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.8. Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.9. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.5.2, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a AgSUS, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.9.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.9.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a AgSUS a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados.

6.2. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.3. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6.4. Após o interregno de 1 (um) ano, contado da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, os preços inicialmente registrados poderão ser reajustados mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após o cumprimento da anualidade.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a AgSUS convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.3. Se não obtiver êxito nas negociações, a Agsus procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.

7.5. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.6. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória e a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.7. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pela AgSUS e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro.

7.8. Se não obtiver êxito nas negociações, a AgSUS procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.9. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, a AgSUS atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar a ordem de serviço, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela AgSUS sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado;

8.2. O cancelamento de registros será formalizado pela AgSUS, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.3. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, desde que devidamente comprovadas e justificadas, nas seguintes hipóteses:

8.3.1. Por razão de interesse da AgSUS;

8.3.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

8.3.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado.

9. CLÁUSULA NONA – DO PREÇO

9.1. O preço consignado no contrato será o registrado nesta Ata, conforme registrado no resultado do Pregão Eletrônico:

Grupo	Item	Descrição do item	Marca/ Modelo	Marca/ Modelo	Quantidade	Unidade de medida	Valor unitário	Valor total

	1	**Avental PVC:** Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho minimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		12750	Unid	R$ 25,64	R$ 326.910,00
	2	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionado em tecido de poliéster 100%, com aba frontal estruturada revestida com tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fecho em velcro para fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombros para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		4253	Unid	R$ 7,70	R$ 32.748,10
	3	**Bota de PVC:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		8499	Par	R$ 89,00	R$ 756.411,00
	4	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		152	Par	R$ 199,71	R$ 30.355,92
	5	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		33	Par	R$ 135,55	R$ 4.473,15
	6	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956		4135	Par	R$ 408,56	R$ 1.689.395,60
	7	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobeL, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		8388	Par	R$ 138,27	R$ 1.159.808,76

1	8	**Calça motosserra:** Calça de segurança para proteção contra agentes mecânicos em atividades com motosserra, confeccionada em 100% poliéster, com estrutura de no mínimo 10 camadas, sendo 1 camada externa resistente à abrasão, 8 camadas internas de alta tenacidade para proteção contra corte e 1 camada de forro interno para conforto. Confeccionada com linhas de poliéster de alta resistência, sem elementos retrorrefletivos, tendo CA válido. Tamaho G e GG .	SAYRO/ 300437 CA 45908 300438 CA 45908	Norte - AM/RO - Alto Rio Negro, Médio Rio Solimões, Manaus e Vale do Javari.	12	Unid	R$ 388,52	R$ 4.662,24
	9	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		3861	Par	R$ 79,00	R$ 305.019,00
	10	**Camisa Eletricista e Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		33	Unid	R$ 459,00	R$ 15.147,00
	11	**Capa de chuva:** Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449		8299	Unid	R$ 22,54	R$ 187.059,46
	12	**Capacete de Segurança:** Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498		152	Unid	R$ 133,79	R$ 20.336,08
	13	**Capacete de Segurança Eletricista:** Capacete de segurança Tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		33	Unid	R$ 36,05	R$ 1.189,65
	14	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura com cinta lombar:** Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386		93	Unid	R$ 339,09	R$ 31.535,37

15	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455	19	Par	R$ 44,88	R$ 852,72
16	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, inorgânicas, ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570	26303	Par	R$ 10,00	R$ 263.030,00
17	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029	880	Par	R$ 16,77	R$ 14.757,60
18	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772	19	Par	R$ 1.003,13	R$ 19.059,47
19	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932	812	Par	R$ 3,15	R$ 2.557,80
20	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257	12750	Unid	R$ 138,65	R$ 1.767.787,50
21	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463	8299	Unid	R$ 5,35	R$ 44.399,65
22	**Perneira:** Perneira de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964	6266	Par	R$ 27,61	R$ 173.004,26
23	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido.	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998	4253	Unid	R$ 123,65	R$ 525.883,45
24	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512	1716	Unid	R$ 2,65	R$ 4.547,40

	25	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		99198	Unid	R$ 1,40	R$ 138.877,20
	26	**Vestimenta tipo blusão:** Blusãodesegurança paraoperadordemotosserra,confeccionado empoliéster, comcamadas internasemtela depoliésterdealtatenacidadenosombrose braços (membros superiores), com mínimo de 12 camadas. Em conformidade com as normas técnicas vigentesparaproteçãoem atividadescommotosserra, tendoCAválido. Tamanho: G e GG	SAYRO/ 152421 CA 38921 152422 CA 38921		12	Unid	R$ 373,59	R$ 4.483,08
	27	**Avental PVC:** Avental de segurança confeccionadoemtecidode fios depoliésterrevestidosdePVCemambasas faces, comilhósesetirasdepoliamidapara ajusteaocorpo. Resistenteàumidade ea respingos de produtos químicos, com tamanhominimode1,10 x 0,63 tendoCA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		10751	Unid	R$ 25,22	R$ 271.140,22
	28	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionadoemtecidodepoliéster100%, comaba frontal estruturada revestidacom tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fechoemvelcropara fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombrosparaproteçãoadicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		3587	Unid	R$ 7,70	R$ 27.619,90
	29	**Bota de PVC:** Calçadoocupacional deuso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloretode vinila (PVC), comresistência química, sistemadeabsorçãodeenergiano solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		7167	Par	R$ 89,00	R$ 637.863,00
	30	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho: 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		69	Par	R$ 198,39	R$ 13.688,91
	31	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		32	Par	R$ 134,05	R$ 4.289,60

2	32	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956	Norte – AM/RO - Médio Rio Purus, Parintins, Porto Velho, Rio Juruá, Alto Rio Purus e Vilhena	3229	Par	R$ 396,39	R$ 1.279.943,31
	33	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		6816	Par	R$ 135,63	R$ 924.454,08
	34	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		2879	Par	R$ 76,82	R$ 221.164,78
	35	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		32	Unid	R$ 459,00	R$ 14.688,00
	36	**Capa de chuva:** Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449		6567	Unid	R$ 21,70	R$ 142.503,90
	37	**Capacete de Segurança:** Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498		69	Unid	R$ 133,28	R$ 9.196,32
	38	**Capacete de Segurança Eletricista:** Capacete de segurança Tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		32	Unid	R$ 33,48	R$ 1.071,36

39	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386	55	Unid	R$ 329,44	R$ 18.119,20
40	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455	18	Par	R$ 44,58	R$ 802,44
41	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, inorgânicas, ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570	21884	Par	R$ 10,00	R$ 218.840,00
42	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029	391	Par	R$ 16,39	R$ 6.408,49
43	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772	18	Par	R$ 1.001,12	R$ 18.020,16
44	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932	391	Par	R$ 3,15	R$ 1.231,65
45	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257	10751	Unid	R$ 136,77	R$ 1.470.414,27
46	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463	6567	Unid	R$ 5,35	R$ 35.133,45
47	**Perneira:** Perneira de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964	5027	Par	R$ 27,10	R$ 136.231,70

	48	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido.	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		3587	Unid	R$ 122,73	R$ 440.232,51
	49	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		1901	Unid	R$ 2,65	R$ 5.037,65
	50	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		78332	Unid	R$ 1,40	R$ 109.664,80
	51	**Avental PVC:** Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho mínimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		6793	Unid	R$ 25,38	R$ 172.406,34
	52	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionado em tecido de poliéster 100%, com aba frontal estruturada revestida com tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fecho em velcro para fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombros para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		2267	Unid	R$ 7,70	R$ 17.455,90
	53	**Bota de PVC:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		4530	Par	R$ 89,00	R$ 403.170,00
	54	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		63	Par	R$ 198,98	R$ 12.535,74
	55	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		21	Par	R$ 134,72	R$ 2.829,12

3	56	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956	Norte – PA/AP - Amapá e Norte do Pará, Guamá-Tocantins, Kaiapó do Pará, Rio Tapajós	3227	Par	R$ 400,29	R$ 1.291.735,83
	57	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		5494	Par	R$ 135,79	R$ 746.030,26
	58	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		3056	Par	R$ 77,38	R$ 236.473,28
	59	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		21	Unid	R$ 459,00	R$ 9.639,00
	60	**Capa de chuva** confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449		5407	Unid	R$ 22,07	R$ 119.332,49
	61	**Capacete de Segurança:** Capacete de Segurança Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498		63	Unid	R$ 133,51	R$ 8.411,13
	62	**Capacete de Segurança Eletricista:** Capacete de segurança Tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		21	Unid	R$ 33,61	R$ 705,81

63	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386	46	Unid	R$ 329,67	R$ 15.164,82
64	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455	11	Par	R$ 50,00	R$ 550,00
65	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, inorgânicas, 3 65 ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570	13936	Par	R$ 10,00	R$ 139.360,00
66	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029	357	Par	R$ 16,55	R$ 5.908,35
67	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772	11	Par	R$ 1.001,00	R$ 11.011,00
68	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932	357	Par	R$ 3,15	R$ 1.124,55
69	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257	6793	Unid	R$ 136,59	R$ 927.855,87
70	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463	5407	Unid	R$ 5,35	R$ 28.927,45
71	**Perneira** de proteção confeccionada em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964	4364	Par	R$ 27,32	R$ 119.224,48

72	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		2267	Unid	R$ 123,13	R$ 279.135,71
73	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		1884	Unid	R$ 2,65	R$ 4.992,60
74	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		64491	Unid	R$ 1,40	R$ 90.287,40
75	**Avental PVC**: Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho minimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		11192	Unid	R$ 26,81	R$ 300.057,52
76	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionado em tecido de poliéster 100%, com aba frontal estruturada revestida com tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fecho em velcro para fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombros para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		3656	Unid	R$ 7,70	R$ 28.151,20
77	**Bota de PVC:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		7310	Par	R$ 89,00	R$ 650.590,00
78	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		378	Par	R$ 204,13	R$ 77.161,14
79	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		72	Par	R$ 140,58	R$ 10.121,76

	80	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956		3948	Par	R$ 446,05	R$ 1.761.005,40
	81	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		7804	Par	R$ 147,29	R$ 1.149.451,16
	82	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		3998	Par	R$ 86,45	R$ 345.627,10
	83	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		72	Unid	R$ 459,00	R$ 33.048,00
	84	**Capa de chuva** de confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449		8104	Unid	R$ 25,38	R$ 205.679,52
	85	**Capacete de Segurança** tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498		288	Unid	R$ 135,54	R$ 39.035,52
	86	**Capacete de Segurança Eletricista** tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral 4 86 para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		72	Unid	R$ 44,84	R$ 3.228,48
4				Norte - RR - Leste Roraima, Pacaraíma, Yanomami Ye'Kuana, Emergencial Yanoma-PEY				

87	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386	166	Unid	R$ 372,10	R$ 61.768,60
88	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455	37	Par	R$ 46,53	R$ 1.721,61
89	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, bases inorgânicas, ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570	23864	Par	R$ 10,00	R$ 238.640,00
90	**Luva de vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029	1702	Par	R$ 18,81	R$ 32.014,62
91	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772	37	Par	R$ 1.009,98	R$ 37.369,26
92	**Luva malha de aço:** Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, para proteção das mãos contra cortes e perfurações. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para proteção contra agentes cortantes, tendo CA válido. Tamanho GG	CHINAMEX/ MA50 CA 32.234	39	Par	R$ 662,36	R$ 25.832,04
93	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932	2021	Par	R$ 3,15	R$ 6.366,15
94	**Luva Térmica:** Luva de proteção térmica confeccionada em poliamida de alta qualidade, com revestimento duplo impermeabilizante e suporte nitrílico escovado para ambientes de baixa temperatura. Oferece resistência ao frio de até-30ºC (conforme EN 511 ou norma equivalente) e proteção contra calor de contato de até 250ºC (conforme EN 407 ou norma equivalente). Com boa aderência e conforto durante o uso, tendo CA válido. Tamanho G. PAR	DELTA PLUS/ VV736VL CA 41341	39	Par	R$ 132,30	R$ 5.159,70

95	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257		10964	Unid	R$ 145,06	R$ 1.590.437,84
96	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463		8027	Unid	R$ 5,35	R$ 42.944,45
97	**Perneira** de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964		5977	Par	R$ 29,35	R$ 175.424,95
98	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		3656	Unid	R$ 126,81	R$ 463.617,36
99	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		5246	Unid	R$ 2,65	R$ 13.901,90
100	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		96028	Unid	R$ 1,40	R$ 134.439,20
101	**Vestimenta tipo blusão:** Blusão de segurança para operador de motosserra, confeccionado em poliéster, com camadas internas em tela de poliéster de alta tenacidade nos ombros e braços (membros superiores), com mínimo de 12 camadas. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para proteção em atividades com motosserra, tendo CA válido. Tamanho: G e GG	SAYRO/ 152421 CA 38921 152422 CA 38921		37	Unid	R$ 383,26	R$ 14.180,62
102	**Calça Motosserra:** Calça de segurança para proteção contra agentes mecânicos em atividades com motosserra, confeccionada em 100% poliéster, com estrutura de no mínimo 10 camadas, sendo 1 camada externa resistente à abrasão, 8 camadas internas de alta tenacidade para proteção contra corte e 1 camada de forro interno para conforto. Confeccionada com linhas de poliéster de alta resistência, sem elementos retrorrefletivos, tendo CA válido. Tamaho G e GG	SAYRO/ 300437 CA 45908 300438 CA 45908		37	Unid	R$ 390,56	R$ 14.450,72
103	**Avental PVC -** Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho minimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		12144	Unid	R$ 23,77	R$ 288.662,88

104	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionado em tecido de poliéster 100%, com aba frontal estruturada revestida com tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fecho em velcro para fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombros para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963	4051	Unid	R$ 7,50	R$ 30.382,50
105	**Bota de PVC:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455	8096	Par	R$ 87,00	R$ 704.352,00
106	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334	107	Par	R$ 192,68	R$ 20.616,76
107	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881	56	Par	R$ 130,06	R$ 7.283,36
108	**Bota Florestal -** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956	4430	Par	R$ 374,78	R$ 1.660.275,40
109	**Botina - tipo B -** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032	8481	Par	R$ 129,84	R$ 1.101.173,04
110	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106	3598	Par	R$ 72,14	R$ 259.559,72

5	111	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058	Nordeste - Alagoas e Sergipe, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Potiguara	56	Unid	R$ 459,00	R$ 25.704,00
	112	**Capa de chuva** de confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449		7812	Unid	R$ 20,33	R$ 158.817,96
	113	**Capacete de Segurança** tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498		107	Unid	R$ 125,86	R$ 13.467,02
	114	**Capacete de Segurança Eletricista** tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		56	Unid	R$ 31,09	R$ 1.741,04
	115	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386		87	Unid	R$ 313,24	R$ 27.251,88
	116	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455		30	Par	R$ 42,06	R$ 1.261,80
	117	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, bases inorgânicas, ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570		24892	Par	R$ 9,90	R$ 246.430,80
	118	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029		611	Par	R$ 15,43	R$ 9.427,73
	119	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772		30	Par	R$ 1.000,63	R$ 30.018,90

	120	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932		611	Par	R$ 3,00	R$ 1.833,00
	121	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257		12144	Unid	R$ 127,70	R$ 1.550.788,80
	122	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463		7812	Unid	R$ 5,20	R$ 40.622,40
	123	**Perneira** de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964		6459	Par	R$ 25,18	R$ 162.637,62
	124	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido.	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		4051	Unid	R$ 116,15	R$ 470.523,65
	125	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		763	Unid	R$ 2,60	R$ 1.983,80
	126	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		93353	Unid	R$ 1,40	R$ 130.694,20
	127	**Avental PVC -** Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho mínimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		13420	Unid	R$ 23,85	R$ 320.067,00
	128	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionado em tecido de poliéster 100%, com aba frontal estruturada revestida com tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fecho em velcro para fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombros para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		4476	Unid	R$ 7,50	R$ 33.570,00
	129	**Bota de PVC:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		8949	Par	R$ 85,50	R$ 765.139,50

130	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334		106	Par	R$ 187,00	R$ 19.822,00
131	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881		32	Par	R$ 127,00	R$ 4.064,00
132	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956		3708	Par	R$ 379,00	R$ 1.405.332,00
133	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032		8184	Par	R$ 128,50	R$ 1.051.644,00
134	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106		4054	Par	R$ 72,70	R$ 294.725,80
135	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058		32	Unid	R$ 450,00	R$ 14.400,00
136	**Capa de chuva** confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449	Centro-Oeste e Distrito Federal - Araguaia, Cuiabá, Kaiapó do Mato Grosso,	8682	Unid	R$ 21,00	R$ 182.322,00

6	137	**Capacete de Segurança** tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498	Mato Grosso do Sul, Tocantins, Xavante, Xingu, Casai-DF, Samu Indígena, AgSUS - Sede Brasília.	106	Unid	R$ 126,00	R$ 13.356,00
	138	**Capacete de Segurança Eletricista** tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414		32	Unid	R$ 33,00	R$ 1.056,00
	139	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386		74	Unid	R$ 315,00	R$ 23.310,00
	140	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455		17	Par	R$ 42,00	R$ 714,00
	141	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, inorgânicas, 6 141 ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570		27444	Par	R$ 9,90	R$ 271.695,60
	142	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029		610	Par	R$ 15,78	R$ 9.625,80
	143	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772		17	Par	R$ 1.002,00	R$ 17.034,00
	144	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento emfibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos , escoriantes , cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932		610	Par	R$ 3,00	R$ 1.830,00

	145	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257		13420	Unid	R$ 130,00	R$ 1.744.600,00
	146	**Óculos de proteção sobreposição:** Óculos de Proteção sobreposição- Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463		8.696	Unid	R$ 5,20	R$ 45.219,20
	147	**Perneira** de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964		5949	Par	R$ 26,00	R$ 154.674,00
	148	**Protetor Auricular Concha**- Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido.	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		4476	Unid	R$ 116,00	R$ 519.216,00
	149	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		1638	Unid	R$ 2,60	R$ 4.258,80
	150	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		103876	Unid	R$ 1,40	R$ 145.426,40
	151	**Avental PVC -** Avental de segurança confeccionado em tecido de fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces, com ilhóses e tiras de poliamida para ajuste ao corpo. Resistente à umidade e a respingos de produtos químicos, com tamanho minimo de 1,10 x 0,63 tendo CA válido. Branco e Transparente	BRASCAMP/ KP CA 37785		8159	Unid	R$ 22,94	R$ 187.167,46
	152	**Bone tipo Arábe:** Capuz de segurança confeccionadoemtecidodepoliéster100%, comaba frontal estruturada revestidacom tecido de poliéster, elástico para ajuste traseiro, fechoemvelcropara fechamento frontal e saia tipo árabe estendida até os ombrosparaproteçãoadicional, tendo CA válido.	JeG/ 6400 CA 44963		2722	Unid	R$ 7,10	R$ 19.326,20
	153	**Bota de PVC:** Calçadoocupacional deuso profissional, tipo bota de PVC com cano longo, impermeável, constituição inteiramente polimérica, confeccionado em policloretode vinila (PVC), comresistência química, sistemadeabsorçãodeenergiano solado, resistência ao escorregamento. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho 38 a 44	BRACOL/ 85BPL600SF CA 37455		5441	Par	R$ 82,00	R$ 446.162,00

154	**Bota de Segurança:** Calçado ocupacional tipo botina, com fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em tecido não tecido resinado. Solado em poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas, injetado diretamente ao cabedal, biqueira de material polimérico para conformação. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido.. Cor: preto. Tamanho 34 a 44	BOMPEL/ BT 903ELAA-ANT CA 29334			62	Par	R$ 185,22	R$ 11.483,64
155	**Bota de segurança Eletricista:** Calçado de segurança isolante elétrico, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em material microfibra e/ou material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido resinado, palmilha interna removível, biqueira em material compósito não metálico, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia no calcanhar e à passagem de corrente elétrica. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para calçados de uso elétrico, tendo CA válido. Cor: preto. Tamanho: 34 a 44	KADESCH/ 3459 CA 40881			34	Par	R$ 127,81	R$ 4.345,54
156	**Bota Florestal:** Calçado de segurança de uso profissional, tipo D– bota de cano longo (até o joelho), cabedal em couro hidrofugado com proteção frontal na canela, taloneira em cor contrastante, forro em material não tecido, fechamento em fecho-éclair, palmilha de montagem em material não tecido pelo sistema strobel, palmilha interna em material têxtil e polimérico, solado à base de poliuretano monodensidade, com biqueira de aço. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para atividades florestais, tendo CA válido. Tamanho 38 a 44	CALBRÁS/ CBCMFLPNC CA 52956			2721	Par	R$ 393,00	R$ 1.069.353,00
157	**Botina - tipo B:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido pelo sistema strobe, biqueira de material polimérico para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor preto Tamanho 34 a 44	BRACOL/ 4045BAAS4600LL CA 42032			5443	Par	R$ 132,08	R$ 718.911,44
158	**Calçado de Segurança:** Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato fechado, confeccionado em EVA ou PVC, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço, com palmilha interna removível. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Tamanho 34 a 44	INNPRO/ 313 CA 45106			2505	Par	R$ 76,48	R$ 191.582,40
159	**Camisa Eletricista Calça Eletricista:** Vestimenta para eletricista composta por camisa e calça, confeccionadas em tecido com propriedade antichamas. Devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com os requisitos da NR-10 e normas técnicas vigentes para proteção contra arco elétrico e chamas. Tamanho: G e GG	EQ PRO/ FR2527135 CA 52062 UP2428003 CA 52058			34	Unid	R$ 459,00	R$ 15.606,00
160	**Capa de chuva** confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costuras por solda eletrônica e fechamento frontal. Resistente à impermeabilidade e ao uso em ambientes úmidos, tendo CA válido. Cor: Amarelo Tamanho: G e GG	BRASCAMP/ CCPVC CA 28449			5323	Unid	R$ 22,13	R$ 117.797,99
7				Sudeste e Sul - Casai SP, Minas Gerais e Espírito Santo, Interior Sul, Litoral sul				

161	**Capacete de Segurança:** Tipo I Classe C aba frontal com casco injetado em polietileno de alta densidade. O casco possui a opção de uso invertido e é aprovado para Alta Temperatura (AT) e Baixa Temperatura (BT). O casco possui fendas laterais denominadas Slot para acoplagem de acessórios (abafadores de ruídos e protetores faciais). Cor: Branco	M.S.A SAFETY/ 311312 CA 498	62	Unid	R$ 124,73	R$ 7.733,26
162	**Capacete de Segurança Eletricista:** Tipo I, Classe G (Geral), com proteção contra choques elétricos, aba frontal, casco injetado em polietileno de alta densidade com nervura estrutural, fenda lateral para acoplagem de acessórios, suspensão em polietileno de baixa densidade fixada ao casco por seis pontos de encaixe, regulagem por dispositivo de pino, tira absorvente de suor e jugular em tecido sintético. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Cor: Laranja	CAMPER/ 800112P+800122 CA 34414	34	Unid	R$ 37,27	R$ 1.267,18
163	**Cinto de Segurança para Trabalho em altura** com cinta lombar- Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fitas de poliéster de largura mínima de 45mm. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal e 1 peitoral, ambos em meia argola de aço. Pontos de engate para posicionamento e restrição: 2 laterais em meia argola de aço para engate simultâneo. Ponto de engate na região umbilical em meia argola de aço para suspensão. Pontos nos ombros para engate em suspensão. Compatível com talabartes contra queda, talabartes de posicionamento e trava-quedas deslizante. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para trabalho em altura, tendo CA válido. Tamanho G e GG	SAFE CINTOS/ 408 Power CA 47386	50	Unid	R$ 327,53	R$ 16.376,50
164	**Luva de cobertura de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, punho em raspa com comprimento mínimo de 30 cm, tendo CA válido. Tamanho GG	KOCH/ 108GG CA 9455	18	Par	R$ 41,97	R$ 755,46
165	**Luva de nitrílica:** Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, agentes químicos (hidrocarbonetos saturados, inorgânicas, 6 141 ácidos orgânicos, bases bases orgânicas, peróxidos e aldeídos), agentes biológicos e umidade proveniente de operações com água. Confeccionada em nitrilo. Em conformidade com as normas técnicas vigentes, tendo CA válido. Cor verde, Amarelo e Azul - Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.63.071.03 CA 40570	16672	Par	R$ 9,40	R$ 156.716,80
166	**Luva de Vaqueta:** Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma e raspa no dorso, com elástico para ajuste no dorso. Indicada para proteção contra agentes abrasivos e cortantes em atividades de manutenção e operação, tendo CA válido. Tamanho G e GG	GABI LUVAS/ 7 CA 40029	356	Par	R$ 15,98	R$ 5.688,88
167	**Luva Isolante Classe 2:** Luva isolante confeccionada em borracha natural e/ou sintética. Comprimento mínimo de 410 mm. Classe 2, resistente a alta tensão de até 20.000V (17.000V de uso), Tipo II, cor preta. Em conformidade com as normas técnicas vigentes para equipamentos de proteção elétrica, tendo CA válido. Cor Preto Tamanho 10	ORION/ CA 29772	18	Par	R$ 1.005,91	R$ 18.106,38
168	**Luva pigmentada:** Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado contra agentes abrasivos, escoriantes, cortes e perfurantes, tendo CA válido. Tamanho M, G e GG	VOLK/ 10.31.282.07 CA 46.932	356	Par	R$ 2,90	R$ 1.032,40

	169	**Macacão de PVC Hidrorepelente:** Macacão de segurança aprovado para proteção contra agrotóxicos, com tratamento hidrorrepelente, mangas compridas com elástico no punho, capuz acoplado com ou sem aba, reforço em material sintético impermeável de poliamida nas pernas. Cor: Amarelo ou Branco - Tamanho G e GG	REPTEC/ AGROGOLD CA 18257		8159	Unid	R$ 131,28	R$ 1.071.113,52
	170	**Óculos de Proteção sobreposição:** Óculos de segurança de sobrepor, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com tratamento anti embaçante. Resistente a impactos, conforme normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido. Incolor.	FERREIRA MOLD/ 496 CA 45463		5323	Unid	R$ 5,91	R$ 31.458,93
	171	**Perneira** de proteção em material laminado sintético composto por PVC, costurada eletronicamente, contendo talas longitudinais em polietileno e metatarso em material sintético para proteção adicional, tendo CA válido.	JeG/ 920051310 CA 44.964		4083	Par	R$ 26,13	R$ 106.688,79
	172	**Protetor Auricular Concha:** Protetor auditivo tipo concha, constituído por duas conchas em material plástico rígido, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, haste em plástico rígido almofadado com elemento metálico, mantendo as conchas seladas contra a região das orelhas. Nível de atenuação mínimo de 18 dB(A) (NRR), tendo CA válido.	VONDER/ 70.60.000.400 CA 50998		2722	Unid	R$ 116,42	R$ 316.895,24
	173	**Protetor Auricular tipo plug:** Protetor auditivo tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone atóxico e antialérgico, com ou sem cordão de conexão. Nível de atenuação mínimo de 16 dB(A).Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tendo CA válido.	MAXXI/ CA 11512		696	Unid	R$ 2,40	R$ 1.670,40
	174	**Respirador Semi-Facial PFF2:** Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, sem válvula de exalação, classe de eficiência PFF2. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, tendo CA válido.	ALLIANCE/ PFF2 SV CA 39235		63604	Unid	R$ 1,30	R$ 82.685,20
Valor Total								**R$ 44.226.281,08**

10. **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO**

10.1. Os fornecedores detentores dos preços registrados deverão cumprir o compromisso firmado por intermédio do presente instrumento e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos ou instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.

11. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

11.1. Os itens serão recebidos na forma do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO**

12.1. O pagamento dar-se-á na forma do edital e do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES**

13.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e no Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da AgSUS e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

14.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem.

15. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

15.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília/DF para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), a presente Ata de Registro de Preços é assinado eletronicamente pelas partes.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO Diretor-Presidente - Contratante	**GILGIA PERINI GAMBIN** Representante Legal - Contratada

Documento assinado eletronicamente por **MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA registrado(a) civilmente como Gilgia Perini Gambin**, **Usuário Externo**, em 15/10/2026, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Andre Longo Araujo De Melo**, **Diretor(a) - Presidente**, em 15/10/2026, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.