

REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
COTAÇÃO DE PREÇO N.º 867/2026
AGSUS.028091/2026-95

OBJETO
Fornecimento de bens e serviços para o Evento: Encontro regional das parteiras, nos dias 30/11/2026 a 04/12/2026, em Boa Vista/RR.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA	
ENCAMINHAMENTO ATÉ 23h59 de 23/10/2026	
E-mail para encaminhamento:	aquisicoes.cass@agenciasus.org.br
Informação encontra-se em nosso site:	www.agenciasus.org.br
Dúvidas e esclarecimentos até as 23h59 – 22/10/2026 a serem encaminhadas pelo <i>e-mail</i>	
Telefone de Contato: (61) 3686-4144 ramal 1002 ou (61) 9 9657-7626	

Prezados (as) Senhores (as),

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 37.318.510/0001-11, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, informa que está interessada na contratação descrita nesta **requisição e modelo de proposta**.

1. DO CRITÉRIO DE ESCOLHA

- 1.1. A presente Contratação seguirá o Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS¹, aprovado através da Resolução nº 23 de 10 de junho de 2025 e será adotada a modalidade Cotação de Preços, disposta no Art. 4º, inciso I do mesmo Regulamento.
- 1.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE. Para efeitos de organização, os itens necessários para a realização do evento estão organizados em categorias.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADE A SEREM ADQUIRIDOS

- 2.1. Com base no Decreto nº 11.790/2023 e no Contrato de Gestão nº 2/2024, a AgSUS realizará, em parceria com o Ministério da Saúde, as atividades no DSEI.
- 2.2. Portanto, a fim de tratar do atendimento relacionado no evento com participação desta Agência, serão adquiridos:

MATERIAL GRÁFICO

ORDEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 60 participantes
			QTD
1	Banner confeccionado em lona vinílica brilhosa, 0,90 x 1,20 m, impressão colorida frente única, incluso cabo de madeira, ponteiros e ilhoses. Acabamento brilhoso, impermeável e adequado para uso interno e externo, personalizado com slogan e arte da Oficina a ser disponibilizada pela contratante.	Unidade	2
2	Apostila impressa em formato A4 (210 x 297 mm), com 174 páginas , impressão colorida, frente e verso (4x4 cores), em papel de boa qualidade, adequado à reprodução de textos, gráficos, imagens e elementos de identidade visual. Capa dura rígida, resistente e com acabamento uniforme, impressão nítida e cores fiéis à arte aprovada. Encadernação wire-o metálica, resistente, com perfuração e alinhamento uniformes, permitindo abertura e manuseio adequado, sem desprendimento das páginas. acabamento com corte e refilamento precisos, sem rebarbas, manchas, amassados ou falhas de impressão. Produção conforme ISO 12647 e ABNT NBR 15777, quando aplicáveis. A arte deverá ser submetida à aprovação da administração antes da produção. Não serão aceitos materiais com defeitos de impressão, encadernação, acabamento ou baixa qualidade	Unidade	66

3	Certificado impresso em formato a4 (210 x 297 mm), em papel couchê brilho, gramatura mínima de 250 g/m², de excelente qualidade, com acabamento liso, uniforme e adequado para certificação institucional. Impressão colorida, frente (4x0 cores), em alta definição, com reprodução nítida de textos, logomarcas, brasões e demais elementos gráficos. A personalização deverá conter identificação da instituição, nome do evento “encontro regional das parteiras 2026”, título do certificado, campos para nome do participante, carga horária, data, local, assinatura e demais informações definidas pela administração, conforme arte oficial aprovada. A impressão deverá apresentar cores fiéis, bom contraste, alinhamento e excelente definição, sem manchas, borrões, falhas ou desalinhamentos. arte sujeita à aprovação prévia da administração antes da produção.	Unidade	66
---	---	---------	----

4	Crachá confeccionado em PVC laminado, espessura mínima de 0,36 mm, formato 14,3 x 9,3 cm, com impressão colorida em alta definição, frente e verso (4x4 cores), resistente ao manuseio e com acabamento uniforme. Deverá possuir 02 (dois) furos horizontais na parte superior, devidamente reforçados, para fixação do cordão, sem rachaduras ou deformações. Cordão de pescoço na cor verde, confeccionado em tecido 100% poliéster acetinado, com 20 mm de largura e aproximadamente 90 cm de comprimento aberto, com personalização em sublimação colorida em toda a extensão, permitindo a aplicação de logomarca, nome do evento, textos e elementos gráficos definidos pela administração, com alta definição, cores nítidas e boa resistência ao uso. O cordão deverá possuir 02 (dois) mosquetões metálicos niquelados, um em cada extremidade, tipo gancho giratório com trava de mola, compatíveis com a furação dupla do crachá, proporcionando fixação segura e estabilidade durante o uso. A arte do crachá e do cordão deverá seguir integralmente o layout oficial fornecido pela administração, com reprodução fiel de logomarcas, textos e elementos gráficos, sem cortes, distorções ou desalinhamentos. Arte sujeita à aprovação prévia da administração antes da produção. Não serão aceitos materiais com falhas de impressão, baixa definição, cordão desfiado, mosquetões frágeis ou defeitos de acabamento.	Unidade	66
---	--	---------	----

5	Faixa confeccionada em lona vinílica brilhosa, , gramatura cerca de 440 g/m ² , com dimensões de 3,00 × 1,00 m, impressão colorida frente única, inclusos bastões de madeira, ponteiros e ilhoses para fixação. Acabamento brilhoso, impermeável e adequado para uso interno e externo. A arte deverá ser fornecida pela contratante.	Unidade	1
Observações: Conforme RESOLUÇÃO DIREX Nº 55/2025, item 4.1.5, inciso IX, é atribuição da Unidade de Comunicação "criar a logomarca e a identidade visual da AgSUS e gerir sua aplicação institucional", diante disso, as artes gráficas produzidas no âmbito deste processo, devem ser submetidas e validadas pela UCOM. As artes gráficas serão validadas pela UCOM e foram inseridas no Processo (AGSUS.008786/2026-51)			
ITENS PERSONALIZADOS			
ORDE M	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 60 participantes
			QTD

6	Botton personalizado, com diâmetro de 5,5 cm, confeccionado em base metálica resistente, com acabamento uniforme e sistema de fixação traseiro por alfinete de segurança. Frente com impressão colorida em alta definição, protegida por revestimento plástico transparente resistente a personalização deverá reproduzir integralmente a arte oficial fornecida pela administração, contendo o texto “encontro regional das parteiras 2026”, logomarca(s) institucional(is), elementos gráficos e demais informações definidas na arte aprovada. A composição deverá apresentar cores fiéis ao arquivo fornecido, boa definição de textos e logomarcas, contraste adequado, alinhamento centralizado e aproveitamento proporcional da área de impressão, sem cortes ou distorções. A arte deverá ser submetida à aprovação prévia da administração antes da produção. O produto deverá apresentar excelente qualidade e acabamento, sem bolhas, riscos, manchas, rebarbas, desalinhamentos ou falhas de impressão. Não serão aceitos produtos em desacordo com a arte aprovada ou que apresentem defeitos de fabricação e acabamento.	Unidade	66
7	Caderno personalizado, tipo bloco de anotações encadernado, espiral weri-o na cor branco, capa e contra capa em papel 240g personalizada, medindo 15 cm x 25 cm, com 30 folhas timbradas com slogan da instituição.	Unidade	66

8	Ecobag confeccionada em tecido cretone 100% algodão com cordão, resistente e reutilizável. Possui tamanho padrão de 48 altura x 58 cm largura, ideal para transporte de materiais, compras e brindes institucionais. conta com 45 cm de alças reforçadas, proporcionando conforto e segurança no uso. produto sustentável, lavável e de longa durabilidade, indicado para ações institucionais e eventos. Personalização por serigrafia (silk screen), em até 4 cores, aplicada em um dos lados da bolsa, em área aproximada de 25 x 25 cm.	Unidade	66
9	Garrafa tipo squeeze confeccionada em alumínio, capacidade nominal de 1,5 L, reutilizável, com tampa rosqueável, vedação antivazamento e com canudo, acabamento com cordão. Personalização por serigrafia (silk screen), em até 4 cores, aplicada em uma face da garrafa, em área aproximada de 8 x 10 cm. A arte será fornecida pela Contratante.	Unidade	66
10	Chapéu tipo australiano/pescador com aba frontal e lateral rígida, equipado com saia/cortina prolongada para proteção total da nuca/ombro, pescoço e ombros contra a radiação solar. Confeccionado em tecido de alta resistência, respirabilidade na cor verde. Aplicação do slogan da oficina centralizado na parte frontal do chapéu método: silk-screen ou transfer.	Unidade	66
11	Pasta personalizada de plástico transparente com aba de elástico, tamanho A4. Com slogan da capacitação transparente na cor	Unidade	66

	verde, medindo 8cm largura e 7cm de altura no papel vinil adesivo colorido.		
12	Caneta esferográfica , corpo confeccionado em material plástico resistente, com mecanismo de acionamento retrátil ou por tampa, ponta média de 1,0 mm, tinta na cor azul. Personalização em impressão de alta definição diretamente no corpo da caneta ou em película interna integrada de alta fixação. A arte será fornecida pela Contratante.	Unidade	66
13	Caneta esferográfica , corpo confeccionado em material plástico resistente, com mecanismo de acionamento retrátil ou por tampa, ponta média de 1,0 mm, tinta na cor preta. Personalização em impressão de alta definição diretamente no corpo da caneta ou em película interna integrada de alta fixação. A arte será fornecida pela Contratante.	Unidade	66
14	Lápis grafite personalizado com estampa temática em alta definição. Cilíndrico/redondo, confeccionado em madeira resistente, de fácil apontamento e que não lasque. Comprimento padrão de 175 mm a 190 mm (incluindo a borracha). Ponta/grafite: 2 mm. Grau de dureza: 2B (proporciona escrita macia e traço escuro). Impressão em toda a extensão do corpo do lápis (360° / total wrap), com acabamento fosco ou levemente acetinado. Alta resolução gráfica, com cores vivas, traços nítidos e transições suaves de imagem.	Unidade	66
ITENS DE MALHARIA			
ORDE M	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 60 participantes

			QTD
15	Camiseta confeccionada em tecido dry fit, 100% poliéster, gramatura mínima de 150 g/m², de excelente qualidade, leve, respirável, confortável e resistente. modelo com gola em v e mangas com acabamento em barra ou elástico, com costuras firmes, uniformes e bom acabamento. Personalização em policromia, com slogan da instituição e identificação do evento, em impressão de alta definição, boa fixação e resistência ao uso e às lavagens, sem descascamento ou desbotamento prematuro. A arte deverá ser submetida à aprovação da administração antes da produção. Não serão aceitas peças com tecido inferior à especificação, falhas de costura, deformações ou defeitos de acabamento. TAMANHO P	Unidade	10
16	Camiseta confeccionada em tecido dry fit, 100% poliéster, gramatura mínima de 150 g/m², de excelente qualidade, leve, respirável, confortável e resistente. modelo com gola em v e mangas com acabamento em barra ou elástico, com costuras firmes, uniformes e bom acabamento. Personalização em policromia, com slogan da instituição e identificação do evento, em impressão de alta definição, boa fixação e resistência ao uso e às lavagens, sem descascamento ou desbotamento prematuro. A arte deverá ser submetida à aprovação da administração antes da produção. Não serão aceitas peças com tecido inferior à especificação, falhas de costura, deformações ou defeitos de acabamento. TAMANHO M	Unidade	48

17	Camiseta confeccionada em tecido dry fit, 100% poliéster, gramatura mínima de 150 g/m², de excelente qualidade, leve, respirável, confortável e resistente. modelo com gola em v e mangas com acabamento em barra ou elástico, com costuras firmes, uniformes e bom acabamento. Personalização em policromia, com slogan da instituição e identificação do evento, em impressão de alta definição, boa fixação e resistência ao uso e às lavagens, sem descascamento ou desbotamento prematuro. A arte deverá ser submetida à aprovação da administração antes da produção. Não serão aceitas peças com tecido inferior à especificação, falhas de costura, deformações ou defeitos de acabamento. TAMANHO G	Unidade	8
----	--	---------	---

18	Jaleco profissional, modelo unissex, manga longa, Tamanho M. Confeccionado em tecido tipo Gabardine ou Oxford, composto por 100% poliéster (ou mescla de poliéster e algodão), com gramatura mínima entre 150 e 180 g/m², na cor branca. O tecido deve apresentar resistência a lavagens sucessivas, baixo índice de encolhimento e facilidade de passamento. A modelagem possui corte reto unissex, gola tipo esporte (tradicional) e fechamento frontal por meio de botões aparentes na cor branca. Acabamento de alta qualidade com costuras duplas e costura interna em overloque para evitar desfiamento. Equipado com 02 (dois) bolsos frontais inferiores, aplicados externamente (tipo chapado), posicionados simetricamente abaixo da linha da cintura (um do lado esquerdo e outro do lado direito). O item deve ser personalizado Logomarca Principal: Aplicada na região frontal superior do lado esquerdo do peito, contendo a identidade visual "Parteira". Grafismo das Mangas: Aplicado nas faces externas de ambas as mangas (esquerda e direita), centralizado verticalmente na região do braço, consistindo em uma faixa com grafismo geométrico/étnico estendido verticalmente.	Unidade	50
----	--	---------	----

19	Jaleco profissional, modelo unissex, manga longa, Tamanho G. Confeccionado em tecido tipo Gabardine ou Oxford, composto por 100% poliéster (ou mescla de poliéster e algodão), com gramatura mínima entre 150 e 180 g/m², na cor branca. O tecido deve apresentar resistência a lavagens sucessivas, baixo índice de encolhimento e facilidade de passamento. A modelagem possui corte reto unissex, gola tipo esporte (tradicional) e fechamento frontal por meio de botões aparentes na cor branca. Acabamento de alta qualidade com costuras duplas e costura interna em overloque para evitar desfiamento. Equipado com 02 (dois) bolsos frontais inferiores, aplicados externamente (tipo chapado), posicionados simetricamente abaixo da linha da cintura (um do lado esquerdo e outro do lado direito). O item deve ser personalizado Logomarca Principal: Aplicada na região frontal superior do lado esquerdo do peito, contendo a identidade visual "Parteira". Grafismo das Mangas: Aplicado nas faces externas de ambas as mangas (esquerda e direita), centralizado verticalmente na região do braço, consistindo em uma faixa com grafismo geométrico/étnico estendido verticalmente.	Unidade	10
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE APOIO			
ORDEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 60 participantes
			QTD

20	Papel sulfite branco, formato A4 (210 mm x 297 mm), alcalino, gramatura de 75 g/m ² , destinado à impressão e reprodução de documentos em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Acondicionado em resmas contendo 500 folhas, embaladas em material resistente à umidade.	Unidade	5
21	Borracha , escolar branca, confeccionada em borracha sintética ou material equivalente, isenta de PVC e substâncias tóxicas, indicada para apagar escrita a lápis grafite, com dimensões comprimento 25 mm, largura 35 mm, altura 8 mm, cor branca com capa plástica	Unidade	66
22	Caneta Marca-Texto Rosa Fluorescente em gel (Traço 2,5 a 5 MM); material: Plástico; formato: Ponta Chanfrada;	Unidade	66
23	FITA adesiva gomada, material papel , tamanho 50mm x 50m e formato gomada multiuso.	Unidade	10
24	Cartolina 140 g/m ² , com dimensões aproximadas de 50 × 66 cm, na cor branca , indicada para trabalhos escolares, cartazes e atividades pedagógicas. Fornecida em cores mistas, tipo card set, com superfície lisa e boa resistência. Produto com excelente aceitação de escrita, pintura e colagem.	Unidade	50
25	Apontador manual para lápis, confeccionado em material plástico de alta resistência, com lâmina em aço temperado resistente à oxidação compatível com lápis de grafite e lápis de cor de dimensões convencionais.	Unidade	66

	Materiais do corpo: plástico colorido, forma: quadrado e com depósito fácil de esvaziar.		
26	Cavalete destinado ao suporte de bloco de papel tipo flip-chart, confeccionado em estrutura metálica, alumínio ou material equivalente de alta resistência, com acabamento resistente à corrosão. Deverá possuir sistema de regulação de altura. Deverá ser compatível com blocos de papel para flip-chart disponíveis no mercado, possuir suporte superior para fixação do bloco e permitir montagem e desmontagem com facilidade. Altura regulável mínima aproximada entre 1,20 metro e 1,80 metro.	Unidade	6
27	Bloco flip chart com dimensões aproximadas de 640 × 880 mm, confeccionado em papel branco de 56 g/m², adequado para escrita com canetas marcadoras. Contém 50 folhas destacáveis, com perfuração superior para fixação em suporte tipo cavalete. Produto com boa absorção de tinta, evitando borrões. Indicado para reuniões, treinamentos, palestras e apresentações.	Unidade	10
28	Gizão de cera 112g, formato anatômico, acondicionado em estojo contendo 12 cores distintas. Produto atóxico, não manchante, com boa cobertura, resistente à quebra durante o uso normal e indicado para desenhos e atividades escolares. Unidade de fornecimento: estojo com 12 unidades.	Unidade	10
29	Pincel marcador para quadro branco, na cor azul, com corpo em material plástico resistente, tampa com clip de fixação, ponta redonda ou ogival e traço aproximado entre	Unidade	5

	2 mm e 3 mm, com tinta de secagem rápida e remoção a seco.		
30	Pincel marcador para quadro branco , na cor vermelha , com corpo em material plástico resistente, tampa com clip de fixação, ponta redonda ou ogival e traço aproximado entre 2 mm e 3 mm, com tinta de secagem rápida e remoção a seco.	Unidade	5
31	Massa de modelar em embalagem contendo no mínimo 12 (doze) barras em cores sortidas e vibrantes. Peso líquido total por embalagem: Mínimo de 180 g. Formulação à base de amido ou cera, não deve esfarelar, não deve rachar após a moldagem e não deve grudar em superfícies de trabalho, mãos ou tecidos.	Unidade	20
32	Tecido de fibra natural, tipo tela de juta , composição 100% juta natural, largura de 1,50 metro e comprimento 30 metros, cor natural (cru), com ourelas laterais, indicado para oficinas e trabalhos de artesanato.	Unidade	2
33	Prancheta portátil para documentos no formato A4, confeccionada em MDF ou material equivalente de alta resistência, com superfície lisa e bordas arredondadas. Deverá possuir prendedor metálico de alta pressão, resistente à corrosão, capaz de manter fixas, no mínimo, 100 folhas de papel de 75 g/m ² . Dimensões compatíveis com folhas no formato A4, contendo, preferencialmente, orifício para pendurar.	Unidade	66

34	Tecido Não Tecido (TNT) , gramatura de 40 g/m ² , confeccionado em 100% polipropileno, atóxico, resistente ao rasgo e ao manuseio, com superfície uniforme e coloração homogênea. Largura mínima de 1,40 metro e comprimento 50 metros, na cor verde	Unidade	1
35	Tecido Não Tecido (TNT) , gramatura de 40 g/m ² , confeccionado em 100% polipropileno, atóxico, resistente ao rasgo e ao manuseio, com superfície uniforme e coloração homogênea. Largura mínima de 1,40 metro e comprimento 50 metros, na cor rosa	Unidade	1
36	Tecido Não Tecido (TNT) , gramatura de 40 g/m ² , confeccionado em 100% polipropileno, atóxico, resistente ao rasgo e ao manuseio, com superfície uniforme e coloração homogênea. Largura mínima de 1,40 metro e comprimento 50 metros, na cor lilás	Unidade	1
37	Balão para festa , confeccionado em látex natural de alta qualidade, formato oval, tamanho aproximado de 9 polegadas ou equivalente, cores variadas, indicado para decoração de eventos, fornecido em embalagem com 50 unidades.	Unidade	66
MATERIAL DIDÁTICO			
ORDEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 60 participantes

38	Simulador obstétrico portátil para treinamento de habilidades e procedimentos no útero pós-parto, com foco no manejo de hemorragias e planejamento familiar. Representação anatômica fiel de um útero pós-parto, simulando o período correspondente entre 10 minutos e 48 horas após a entrega da placenta. Deve apresentar obrigatoriamente as principais estruturas de relevância clínica palpáveis e visíveis: fundo do útero, colo do útero e região do períneo. Cavidade uterina em escala real que permita a simulação realista de procedimentos intrauterinos. Funcionalidades e Dinâmica de Simulação: Ajuste de Ângulo: O sistema deve permitir a alteração e ajuste manual do ângulo vagino-uterino através da aplicação de pressão externa no modelo, reproduzindo diferentes condições anatômicas encontradas na prática real; Extensibilidade: O corpo uterino deve possuir flexibilidade ou capacidade de extensão mecânica simulada, essencial para o treinamento correto de inserção de dispositivos intrauterinos; Avaliação de Posicionamento: O simulador deve possuir uma tampa flexível ou cobertura superior removível/articulável. Isso serve para viabilizar a execução de procedimentos "às cegas" (blindados) com posterior abertura para visualização direta e feedback imediato do correto posicionamento de dispositivos ou insumos aplicados. Referência: https://www.laerdal.com/br/products/simulation-training/obstetrics-paediatrics/mama-u/	Unidade	5
----	---	---------	---

39	kit para educação em saúde da mulher - gestação, amamentação (01 Recém Nascido, 01 Colete de Amamentação, 01 Boneca de Parto Normal, 01 Pelve Feminina em tecido, 02 Seio de Pano). Referência: https://seminaeducativa.com.br/produto/sau-de-amamentacao-pre-natal-parto/	Unidade	3
40	kit didático pedagógico confeccionado em tecido/artesanal, composto por modelos de útero, bebê e placenta, destinado à demonstração visual, educação perinatal e simulação lúdica dos processos de gestação e parto (normal e cesárea). Útero Didático confeccionado em tecido resistente (tipo Oxford, feltro ou similar de alta durabilidade) na cor vermelha ou tonalidade anatômica correspondente, dimensões aproximadas: Mínimo de 30 cm x 40 cm; Placenta Didática confeccionado em tecido macio ou feltro, com textura maleável e preenchimento atóxico, conectividade com cordão umbilical integrado de tamanho proporcional, apresentando em suas extremidades botões de pressão metálicos ou plásticos de alta resistência. O sistema deve permitir a conexão mecânica firme tanto no corpo da placenta quanto no coto umbilical do bebê, simulando o descolamento da placenta e o clampeamento/corte do cordão, acessórios deve acompanhar <i>clamps</i> (grampos) ou presilhas plásticas simuladoras; Bebê Didático Articulável corpo confeccionado em malha, feltro ou tecido suave ao toque, com preenchimento em fibra siliconada antialérgica, maleável e lavável, modelo articulável, sem rigidez estrutural, otimizado para simular a passagem pelo canal de parto (pelve/vulva), tamanho correspondente ao padrão Recém-Nascido (RN) ou similar	Unidade	3

	(dimensões exatas a serem indicadas pelo órgão no momento da aquisição) e presença de coto umbilical na região abdominal com botão de pressão compatível com o cordão da placenta. Referência: https://www.likadidaticos.com.br/produtos/placenta-bebe-escolha-o-tamanho-do-bebe-2y61i/		
KIT PARTEIRA			
ORDEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 60 participantes
			QTD
41	Bolsa em material resistente (podendo ser nylon 600, oxford ou lona sintética, com fechamento por zíper e alças reforçadas, dimensões aproximadas de 40 cm (comprimento) x 25 cm (altura) x 20 cm (largura) , tamanho médio para acondicionar os itens do kit	Unidade	60

42	Bacia multiuso confeccionada integralmente em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, ferrugem e variações de temperatura, com superfície lisa, polida e de fácil higienização, que não retenha odores ou resíduos. O produto deve apresentar capacidade volumétrica de 1,5 litros, diâmetro superior interno/borda de 20 cm, altura total de 9 cm e diâmetro da base/fundo de 14 cm. A estrutura deve possuir base/fundo plano que garanta estabilidade sobre bancadas e superfícies planas, evitando tombamentos durante o manuseio, além de borda superior com acabamento arredondado ou com virola voltada para fora para maior rigidez estrutural, conforto e segurança (sem arestas cortantes). O material deve ser totalmente compatível com processos de higienização, esterilização química ou térmica e uso de saneantes comuns, admitindo-se uma tolerância de $\pm 5\%$ nas dimensões e capacidade informadas, desde que não comprometa a finalidade de uso do produto.	Unidade	60
43	Tesoura cirúrgica tipo reta, confeccionada integralmente em aço inoxidável de alta qualidade, com liga resistente à corrosão, oxidação e a repetidos processos de esterilização em autoclave ou por meios químicos. O produto deve apresentar pontas do tipo finas/finas (ambas as extremidades finas), projetadas especificamente para a realização de cortes detalhados, delicados e de alta precisão. Comprimento total de 15 cm / 17 cm. A estrutura deve possuir lâminas com afiação durável, corte uniforme e preciso até a extremidade das pontas, além de hastes ergonômicas com anéis de empunhadura simétricos e lisos que	Unidade	60

	garantam o manuseio firme, seguro e confortável pelo operador.		
44	Escova para limpeza e higienização das unhas e mãos, confeccionada com base em material plástico injetado de alta resistência, polipropileno ou similar, com design ergonômico que proporcione firmeza e conforto durante o manuseio. O produto deve ser dotado de cerdas flexíveis, porém firmes e resistentes, fabricadas em nylon ou material sintético equivalente, fixadas de forma segura à base plástica para evitar a queda prematura durante o uso. As cerdas devem ser dispostas em fileiras uniformes e apresentar altura ideal para promover uma limpeza profunda, eficaz e segura sob as unhas e cutículas, sem causar lesões ou irritações à pele. O material de composição deve ser totalmente lavável, resistente à ação de sabões, detergentes, soluções antissépticas e processos de desinfecção química comuns.	Unidade	60

45	Fita métrica flexível, maleável e anatômica para avaliação física e medição corporal, confeccionada em PVC macio de alta resistência ou material sintético equivalente que seja agradável ao contato com a pele e que não sofra deformações, esticamentos ou encolhimentos com o uso contínuo. O produto deve apresentar comprimento total mínimo de 150 cm (cento e cinquenta centímetros), com espessura e largura adequadas para contornar com precisão as diferentes regiões e curvaturas do corpo humano. A fita deve possuir dupla face de medição, apresentando obrigatoriamente graduação impressa em centímetros (cm) com divisões em milímetros em um dos lados, e em polegadas (in) no lado oposto, com traços e numerações em alta definição, cores contrastantes e excelente fixação para resistir ao desgaste por fricção e ao contato com o suor. As extremidades devem receber acabamento de proteção em ponteiros metálicos ou plásticos prensados, perfeitamente alinhadas com o zero da escala para assegurar a exatidão das avaliações antropométricas.	Unidade	60
----	---	---------	----

46	Lanterna portátil de tamanho pequeno e formato compacto (estilo caneta ou de bolso), projetada para exames clínicos, inspeções rápidas e uso geral. O corpo do equipamento deve ser confeccionado em material de alta resistência, como alumínio anodizado, liga metálica leve ou polímero injetado de alto impacto, apresentando clipe metálico integrado para fixação segura em bolsos ou jalecos. O sistema de iluminação deve ser obrigatoriamente composto por tecnologia LED de alto brilho e baixo consumo de energia, capaz de emitir luz branca e focada de forma estável e sem oscilações. O acionamento deve ser realizado por meio de botão do tipo clique ou pressão localizado na extremidade superior ou lateral, garantindo o manuseio prático com apenas uma das mãos. A alimentação do circuito deve ser realizada por meio de pilhas comerciais substituíveis (tipo AAA ou AA), com compartimento de fácil abertura e vedação eficiente contra poeira e umidade residual.	Unidade	60
47	Caixa organizadora multiuso, confeccionada em material plástico injetado de alta resistência, durabilidade e impacto, como polipropileno ou polímero equivalente, atóxico e de fácil higienização. O sistema de fechamento deve ser dotado de travas plásticas laterais integradas por encaixe sob pressão, assegurando a fixação firme da tampa e a segurança durante o transporte do recipiente. As dimensões externas aproximadas da caixa devem ser de 50 cm de comprimento, 25 cm de largura e 34 cm de altura	Unidade	60

48	Estetoscópio obstétrico tipo Pinard, confeccionado em material resistente, atóxico e de fácil higienização, podendo ser em plástico injetado, madeira tratada ou metal leve . O produto deve apresentar formato cônico/anatômico tradicional com comprimento total aproximado de 14 cm , sendo projetado especificamente para a amplificação mecânica e ausculta dos batimentos cardíacos fetais durante o acompanhamento pré-natal,	Unidade	60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
ORDEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 60 participantes
			QDT

49	Arroz branco polido, tipo 1, embalagem de 1 quilogramas (kg), composto por grãos selecionados, íntegros, uniformes, de coloração branca e brilhante, livres de manchas, umidade excessiva, impurezas, grãos ardidos, mofados, fermentados, quebrados em excesso, cascas, pedras, fragmentos vegetais, insetos vivos ou mortos, sujidades ou qualquer indício de deterioração. deve apresentar odor leve e característico, sem odores estranhos ou sinais de contaminação física, química ou biológica. o produto deve atender aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos para arroz tipo 1, conforme legislação vigente, incluindo classificação por tipo, limites de defeitos e características físico-sanitárias. não deve conter aditivos ou substâncias não permitidas pela legislação para cereais beneficiados. o arroz deve ser acondicionado em embalagem plástica resistente, selada, inviolada e apropriada para contato com alimentos, garantindo proteção contra umidade, contaminações e danos durante armazenamento e transporte. as embalagens devem possuir peso líquido de 1 quilogramas (kg) . A rotulagem deve apresentar: identificação do produto, peso líquido, tipo, lote, data de fabricação, prazo de validade, informações nutricionais, cnpj do fabricante ou fornecedor e orientações de conservação, atendendo integralmente às normas sanitárias e regulatórias aplicáveis aos produtos vegetais embalados.	Quilogramas	40
----	---	-------------	----

50	Feijão carioca seco, composto por grãos selecionados, íntegros, limpos e uniformes, apresentando coloração castanho-clara característica da variedade. os grãos devem estar livres de impurezas, pedras, cascas soltas, grãos mofados, ardidos, brocados, quebrados, fermentados, germinados, enrugados, com umidade excessiva ou qualquer outro tipo de contaminação física, química ou biológica. deve apresentar odor próprio e agradável, sem sinais de ranço, fermentação ou odores estranhos. o produto deve ser acondicionado em embalagem plástica de 1 quilogramas (kg), resistente, transparente ou semitransparente, selada, inviolada e apropriada para contato com alimentos, garantindo integridade e proteção durante transporte e armazenamento. a rotulagem deve incluir: identificação do produto, peso líquido, lote, data de embalagem, validade, cnpj do fabricante/fornecedor, condições de armazenamento e demais informações obrigatórias conforme regulamentação sanitária vigente. o produto deve atender às normas aplicáveis para alimentos secos e grãos embalados.	Quilogramas	35
----	---	-------------	----

51	Macarrão tipo espaguete, massa seca alimentícia, elaborado a partir de sêmola ou farinha de trigo especial, proveniente de grãos limpos e selecionados. produto obtido por mistura, extrusão e secagem controlada, apresentando fios longos, cilíndricos, uniformes e íntegros. cor amarelo-clara característica, textura firme, sem grumos, sem pontos escurecidos, rachaduras excessivas ou partículas estranhas. produto isento de conservantes não permitidos, corantes artificiais, contaminantes físicos, químicos ou biológicos. não deve apresentar sinais de umidade, mofo, infestação ou odor anormal. Características organolépticas devem ser próprias do produto, com sabor e aroma neutros, sem rancidez. Acondicionado em embalagem de massa seca (peso padrão conforme especificação usual de mercado: 500 g, conforme exigência do órgão), fabricada em material plástico resistente, transparente ou semitransparente, íntegra, lacrada e inviolada. a embalagem deve conter identificação completa: fabricante, CNPJ, lote, composição, data de fabricação, peso líquido, tabela nutricional, informações de preparo, prazo de validade e condições de armazenamento. Validade mínima exigida na entrega: 6 meses. produto deve cumprir integralmente as normas sanitárias da ANVISA relacionadas a massas alimentícias secas, especialmente RDC 727/2022 (e normas correlatas).	Unidade	47
----	--	---------	----

52	Açúcar cristal obtido da cana-de-açúcar, composto por cristais médios e translúcidos, livres de umidade excessiva, impurezas, corpos estranhos, aglomerações, odores ou sabores inadequados. deve apresentar coloração branca ou levemente amarelada, dentro dos padrões estabelecidos para o tipo cristal, com granulometria uniforme e aparência seca e brilhante. O produto deve ser refinado e padronizado, atendendo às normas de qualidade e segurança alimentar aplicáveis, sem aditivos não permitidos pela legislação vigente. Deve ser acondicionado em embalagem plástica resistente, selada, inviolada e apropriada para contato com alimentos, garantindo proteção contra umidade, contaminação e deterioração durante o transporte e armazenamento. A embalagem deve conter peso líquido de 1kg, conforme a necessidade da contratação. A rotulagem deve incluir identificação do produto, peso líquido, lote, data de fabricação, validade, informações nutricionais, cnpj do fabricante e orientações de conservação. O produto deve atender às normas sanitárias vigentes para açúcares embalados.	Quilogramas	23
53	Café torrado e moído, embalagem de 500 g de primeira qualidade, 100% café, acondicionado em embalagem a vácuo. Embalagem íntegra e rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 6 meses na entrega.	Unidade	24

54	Leite em pó integral, embalagem de 400 g de primeira qualidade, instantâneo, com características próprias do produto. Embalagem íntegra e rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 6 meses na entrega.	Unidade	25
55	Biscoito doce tipo maisena, Pacote de 350 g , de primeira qualidade, crocante, com sabor e características próprias do produto, isento de umidade, mofo, impurezas e materiais estranhos. Embalagem íntegra e rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 6 meses na entrega.	Unidade	40
56	Biscoito salgado tipo água e sal, Pacote de 500 g de primeira qualidade, crocante, com sabor e características próprias do produto, isento de umidade, mofo, impurezas e materiais estranhos. Embalagem íntegra e rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 6 meses na entrega.	Unidade	53
57	Margarina com sal, pote de 500 g de primeira qualidade, com textura, cor, aroma e sabor característicos, isenta de impurezas e materiais estranhos. Embalagem íntegra e rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 3 meses na entrega.	Unidade	10
58	Floco de milho , produzido a partir de milho selecionado, próprio para preparo de cuscuz e outras receitas. Produto isento de sujidades e materiais estranhos, com sabor, odor e coloração característicos. Acondicionado em embalagem plástica íntegra de 500 g , com identificação, validade e informações	Unidade	20

	nutricionais conforme normas sanitárias. Indicado para uso doméstico e institucional.		
59	Óleo de soja , embalagem de 900 ml de primeira qualidade, de origem vegetal, refinado, com aspecto límpido e características próprias do produto, isento de impurezas e materiais estranhos. Embalagem íntegra e rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 6 meses na entrega.	Unidade	7
60	Sal refinado iodado, de primeira qualidade, isento de impurezas e materiais estranhos. Embalagem íntegra e rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 meses na entrega.	Quilogramas	3
61	Cebola seca , in natura, de primeira qualidade, fresca, íntegra, firme, isenta de brotos, danos, pragas, sujidades e materiais estranhos.	Quilogramas	23

62	Alho in natura composto por cabeças inteiras, firmes, frescas e uniformes, contendo dentes bem formados, envoltos por película protetora intacta e de coloração característica da variedade. o produto deve apresentar aroma forte e típico, textura firme e superfície seca, livre de brotação, umidade excessiva, machucados, rachaduras, mofo, manchas escuras, deterioração, insetos, sujidades ou qualquer tipo de contaminação física, química ou biológica. as cabeças devem ter tamanho compatível com o padrão comercial, com boa compactação e sem perda de massa por desidratação excessiva. o alho deve ser selecionado e acondicionado em embalagem apropriada para hortifrutigranjeiros, resistente, ventilada, higienizada e adequada ao transporte e armazenamento, garantindo conservação e integridade do produto. a rotulagem deve conter identificação do produto, peso líquido (conforme solicitação do comprador), lote, data de embalagem, validade (quando aplicável para produtos frescos), cnpj do fornecedor e orientações de conservação. o produto deve atender às normas sanitárias vigentes aplicáveis a alimentos in natura.	Quilogramas	5
63	Colorau (urucum), embalagem de 100 g de primeira qualidade, em pó, com cor e aroma característicos, isento de impurezas e materiais estranhos. Embalagem íntegra e rotulada conforme legislação vigente.	Unidade	6

64	Ovo de galinha, tipo A, fresco, limpo, com casca íntegra, isento de rachaduras e sujidades. Em cartela de 30 unidades íntegra e rotulada conforme legislação vigente.	Unidade	5
65	Pimenta-do-reino em pó , obtida da moagem dos grãos maduros de Piper nigrum L de coloração marrom-escura característica, aroma acentuado e sabor picante próprio. Embalagem de 100 g.	Unidade	4
66	Cheiro-verde in natura (coentro e cebolinha), produto vegetal fresco, obtido de cultivos regulares, colhido em ponto ideal de maturação. Apresenta folhas e talos íntegros, firmes, com coloração verde característica, aroma natural e isento de partes murchas, amareladas, escurecidas ou deterioradas. Livre de sujidades excessivas, insetos, pragas e danos mecânicos. Acondicionado em maços padronizados de aproximadamente 120 g ou em embalagem plástica perfurada própria para alimentos, íntegra, contendo identificação do fornecedor, lote e data de colheita (quando aplicável). Produto destinado ao consumo humano, conforme boas práticas de manipulação e padrões sanitários vigentes.	Unidade	19
67	Suco de fruta integral , pronto para consumo, sem adição de água, sem conservantes, sem corantes e sem aromatizantes artificiais, acondicionado em embalagem original de 1 litro. Sabor Cajú.	Unidade	54

68	Suco de fruta integral , pronto para consumo, sem adição de água, sem conservantes, sem corantes e sem aromatizantes artificiais, acondicionado em embalagem original de 1 litro. Sabor Goiaba.	Unidade	54
69	Suco de fruta integral , pronto para consumo, sem adição de água, sem conservantes, sem corantes e sem aromatizantes artificiais, acondicionado em embalagem original de 1 litro. Sabor Uva.	Unidade	54
70	Suco de fruta integral , pronto para consumo, sem adição de água, sem conservantes, sem corantes e sem aromatizantes artificiais, acondicionado em embalagem original de 1 litro. Sabor Laranja.	Unidade	54
71	Laranja , in natura, de primeira qualidade, fresca, íntegra, firme, com grau de maturação adequado para consumo, isenta de danos, pragas, sujidades e materiais estranhos.	Quilogramas	28
72	Melancia , in natura, inteira, fresca, de primeira qualidade, fornecida por quilogramas (kg) ou por unidade, com casca íntegra, firme e sem rachaduras, perfurações, manchas escuras, podridões, áreas moles, fungos, pragas, insetos ou sujidades. o fruto deve apresentar coloração externa característica da variedade, polpa firme e grau de maturação adequado para consumo, sem sinais de fermentação ou deterioração. A melancia deve ser selecionada, com peso compatível ao padrão comercial e acondicionada/transportada de forma a preservar sua integridade física. produto em conformidade com normas sanitárias	Quilogramas	35

	vigentes da ANVISA e mapa, próprio para consumo humano.		
73	Maçã, in natura, fresca, de primeira qualidade, com frutos íntegros, firmes, limpos, com casca saudável e coloração característica da variedade fornecida. produto selecionado, livre de machucados, rachaduras, manchas escuras, amassamentos, podridão, pragas, insetos, sujidades ou qualquer sinal de deterioração. os frutos devem apresentar polpa firme, textura adequada, tamanho padronizado e maturação apropriada para consumo humano. Acondicionamento em embalagens adequadas ao transporte e armazenamento, preservando a integridade dos frutos. produto em conformidade com as normas sanitárias da anvisa e do mapa, com validade compatível com sua perecibilidade natural.	Quilogramas	28
74	Farinha de mandioca, produto obtido da raiz de mandioca (manihot esculenta), submetida a processos de descascamento, lavagem, ralagem, prensagem, torrefação e peneiramento, conforme padrões estabelecidos pelo mapa. deve apresentar granulação uniforme (fina, média ou grossa conforme especificação do fabricante), coloração clara ou levemente amarelada, sabor e aroma característicos, livre de umidade excessiva, sujidades, impurezas, parasitas ou qualquer sinal de deterioração. acondicionada em embalagem de 1 quilogramas (kg) , íntegra, lacrada e própria para alimentos, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade, composição e demais informações obrigatórias conforme rdc 727/2022 (rotulagem de alimentos embalados).	Quilogramas	19

	Produto destinado ao consumo humano, em conformidade com normas sanitárias da anvisa e regulamentos do mapa		
75	Vinagre de álcool em embalagem de 750 ml de primeira qualidade, com características próprias do produto, isento de impurezas e materiais estranhos. Embalagem íntegra e rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 6 meses na entrega.	Unidade	6
76	Batata Inglesa in natura, tubérculos inteiros, firmes, limpos, sem brotações excessivas, rachaduras, manchas profundas, danos mecânicos ou sinais de deterioração. Produto fresco, com casca íntegra, livre de sujidades e pragas, acondicionado de forma adequada para transporte e conservação, atendendo às normas sanitárias vigentes.	Quilogramas	9
77	Tomate in natura, fresco, íntegro e de boa qualidade, próprio para consumo humano. Produto com coloração, tamanho e maturação característicos da variedade, isento de sujidades, danos mecânicos ou sinais de deterioração. Acondicionado de forma adequada para transporte e armazenamento. Indicado para uso doméstico e institucional.	Quilogramas	35

78	Frango inteiro congelado, sem vísceras, oriundo de aves abatidas em estabelecimentos devidamente registrados e inspecionados (SIF/SISBI/SIE). Produto eviscerado, lavado, drenado e submetido a congelamento rápido, apresentando coloração uniforme, pele íntegra, odor característico e ausência de hematomas, penas, fraturas expostas, sujidades ou qualquer sinal de deterioração. Deve ser mantido à temperatura igual ou inferior a -12 °C, acondicionado em embalagem individual de aproximadamente 2 Quilogramas (kg) , íntegra, lacrada, própria para alimentos, contendo identificação do frigorífico, número de inspeção oficial, lote, data de abate, data de congelamento e validade. Produto destinado ao consumo humano, conforme normas sanitárias do MAPA, ANVISA e regulamentos técnicos para carnes e produtos avícolas congelados.	Quilogramas	80
----	---	-------------	----

79	Carne bovina resfriada proveniente do corte alcatra, peça inteira, obtida de animais saudáveis, abatidos em estabelecimentos sob Serviço de Inspeção Oficial (SIF, SIM ou SISBI). Deve apresentar coloração vermelho-vivo característica, odor próprio, textura firme e macia, sem presença de hematomas, enxugamentos, parasitas, partes deterioradas ou qualquer indício de contaminação. A peça deve ser inteira, com padrão anatômico íntegro, livre de ossos, cartilagens ou nervos excessivos, contendo apenas a gordura natural permitida para o corte. O produto deve ser fornecido fresco/resfriado, mantendo temperatura de conservação entre 0°C e 4°C. Deve estar íntegro, com cortes uniformes, acondicionado em embalagem a vácuo adequada e em perfeitas condições sanitárias, garantindo segurança e qualidade para consumo humano. A embalagem deve ser resistente, transparente, lacrada, apresentando rotulagem completa: identificação do corte, peso, data de embalagem, validade, lote, carimbo de inspeção oficial e instruções de armazenamento.	Quilogramas	50
80	Gelo em escamas, em saco de 20 kg, produzido com água potável, acondicionado em embalagem própria para alimentos, indicado para conservação de alimentos, resfriamento de bebidas e outras aplicações conforme necessidade da Contratante.	Unidade	10

81	Peixe Tambaqui (<i>Colossoma macropomum</i>) in natura, disponível inteiro ou em postas/peças conforme a necessidade do comprador. Produto fresco, refrigerado, apresentando coloração, textura e odor característicos da espécie, com carne firme, sem sinais de deterioração, parasitas visíveis, manchas, hematomas, mucosidade excessiva ou qualquer contaminação. Quando inteiro, deve possuir escamas bem aderidas, olhos brilhantes e guelras avermelhadas; quando fracionado, as postas devem ter cortes regulares e coloração uniforme. Acondicionado e transportado sob refrigeração controlada (0 °C a 4 °C), em embalagem apropriada e íntegra, contendo identificação do fornecedor, lote, data de processamento, prazo de validade e inspeção sanitária SIF/SIE/SIM quando aplicável. Produto conforme normas sanitárias da ANVISA, MAPA e boas práticas de manipulação e conservação de pescados.	Quilogramas	50
82	Extrato de tomate, produto concentrado obtido do tomate fresco, submetido a processo industrial de cozimento e redução, com teor mínimo de sólidos solúveis conforme legislação vigente. Deve apresentar coloração vermelho-intensa, aroma e sabor característicos, livre de conservantes proibidos, corpos estranhos, sujidades ou sinais de fermentação. Acondicionado em embalagem de 190 g, íntegra, lacrada, podendo ser em sachê, lata ou bisnaga, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade, composição, tabela nutricional e demais informações exigidas pela RDC 727/2022 (rotulagem de alimentos embalados).	Unidade	10

83	Água mineral, potável, própria para consumo humano, envasada em garrafão retornável de 20 litros, confeccionado em material plástico próprio para acondicionamento de água mineral, com altura aproximada de 50 cm e diâmetro aproximado de 26 cm, íntegro, resistente, higienizado e em perfeitas condições de uso. Fornecimento compreendendo garrafão, recipiente e recarga de água mineral, devidamente lacrado, com rótulo contendo as informações exigidas pela legislação sanitária vigente, incluindo identificação da fonte, composição, volume, lote, data de envase e validade. o produto deverá ser entregue em embalagem limpa, sem trincas, rachaduras, deformações, vazamentos, sujidades ou alterações que comprometam sua qualidade e segurança.	Unidade	25
84	Limão, in natura, de primeira qualidade, fresco, íntegro, firme, com grau de maturação adequado para consumo, isento de danos, pragas, sujidades e materiais estranhos.	Quilogramas	35
85	Pão de forma tradicional, fatiado, macio e fresco, acondicionado em embalagem própria, íntegra e lacrada, com peso líquido mínimo de 500 g por pacote, contendo aproximadamente 20 fatias. Produto de boa qualidade, com fatias uniformes, textura macia e sem sinais de mofo, ressecamento, amassamento ou alterações de cor, odor ou sabor. deverá possuir validade vigente na data da entrega e identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e informações nutricionais, conforme legislação aplicável.	Unidade	75

86	Goma de tapioca hidratada, de primeira qualidade, pronta para consumo, isenta de impurezas e materiais estranhos. Embalagem de 1kg íntegra e rotulada conforme legislação vigente.	Unidade	30
ITENS DE LIMPEZA			
ORDEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 60 participantes
			QDT
87	Vassoura de uso geral , com cerdas sintéticas resistentes e flexíveis, dispostas em base plástica ou similar, adequada para limpeza de pisos internos e externos. cabo em madeira ou material resistente, com comprimento aproximado de 1,20 m , com encaixe firme e seguro na base. produto novo, de boa qualidade, resistente ao uso contínuo e adequado para limpeza e manutenção do local durante o período do evento.	Unidade	5
88	Rodo para limpeza geral , com base de plástico resistente ou material equivalente, borracha dupla de boa qualidade, flexível e resistente ao desgaste, com largura mínima de 40 cm e cabo resistente de aproximadamente 1,20 m.	Unidade	4
89	Sabão em barra para limpeza geral, com peso mínimo de 200 g por unidade , de boa qualidade, consistência firme, fácil dissolução e adequado para lavagem de utensílios, superfícies e tecidos. embalagem íntegra, com identificação do fabricante, lote e validade, quando aplicável	Unidade	10

90	Sabão líquido para limpeza geral, concentrado, com ação desengordurante, acondicionado em embalagem resistente com capacidade mínima de 1 litro , devidamente lacrada e identificada. produto de boa qualidade, com validade vigente e informações do fabricante	Unidade	10
91	Água sanitária à base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo conforme legislação sanitária vigente, indicada para limpeza e desinfecção de superfícies. acondicionada em embalagem plástica resistente, opaca, lacrada, com capacidade mínima de 1 litro, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação aplicável	Unidade	20
92	Desinfetante de uso geral, com ação bactericida e indicado para limpeza e desinfecção de pisos, paredes e superfícies laváveis, acondicionado em embalagem plástica resistente, lacrada, com capacidade mínima de 1 litro , fragrância definida pela administração, com identificação do fabricante, lote e validade. produto regularizado conforme legislação sanitária aplicável.	Unidade	20
93	Esponja dupla face para lavagem de louças e utensílios, composta por espuma de poliuretano de boa densidade e fibra abrasiva resistente, com dimensões aproximadas de 110 x 75 x 20 mm, pacote com 6 unidades . deve apresentar boa resistência ao uso, sem desprendimento excessivo da fibra	Unidade	5

94	Palha de aço para limpeza pesada, pacote com 8 unidades , confeccionada em fios de aço finos, resistentes e uniformes, adequada à remoção de sujeiras e resíduos. produto novo, sem sinais de oxidação e acondicionado em embalagem própria	Unidade	10
95	Par de Luvas para limpeza doméstica e institucional, confeccionada em látex natural ou material equivalente de boa resistência, impermeável, flexível, anatômica e com superfície antiderrapante, proporcionando segurança durante o manuseio de produtos de limpeza.	Unidade	10
96	Saco plástico para acondicionamento de resíduos, capacidade nominal de 50 litros , confeccionado em material plástico resistente, com espessura adequada para suportar o peso dos resíduos sem rasgar ou vazar durante o manuseio. Cor preta, acabamento uniforme e sem furos ou falhas de fabricação	Unidade	150
97	Saco plástico para acondicionamento de resíduos, capacidade nominal de 100 litros , confeccionado em material plástico resistente, com espessura adequada ao acondicionamento e transporte de resíduos, sem rasgos ou vazamentos. cor preta, acabamento uniforme e resistente	Unidade	100
98	Saco plástico para acondicionamento de resíduos, capacidade nominal de 200 litros , confeccionado em material plástico de alta resistência, adequado para resíduos de maior volume e peso, com soldas firmes, sem furos,	Unidade	100

	rasgos ou vazamentos. cor preta e acabamento uniforme		
99	Papel higiênico de boa qualidade, folha dupla, macio, resistente e absorvente, branco, com acabamento uniforme e sem rasgos ou imperfeições. Pacote com 6 rolos. Rolo com comprimento mínimo de 30 metros, acondicionado em embalagem adequada, limpa e lacrada, contendo identificação do fabricante	Unidade	25
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
ORDEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 60 participantes
			QDT
100	Kit de microfones sem fio com 2 unidades, composto por 2 microfones de mão sem fio e receptor de dupla recepção uhf, para transmissão estável de áudio em apresentações, conferências e eventos. sistema com duplo canal, display digital e antenas diversity, alcance adequado para ambientes médios, saída de áudio compatível com xlr e p10, e controle individual de volume. equipamento confiável com baixo ruído e resposta de frequência ampla, homologado por órgão regulador e fornecido com cabos, fonte de energia e manual de instruções.	Diária	5

101	Caixa de som amplificada ativa , com alimentação direta pela rede elétrica 110/220V. Possui entradas para microfone (p10/xlr) e entrada auxiliar para conexão de dispositivos de áudio, com amplificador interno e controles de volume e equalização. Indicada para conferências, palestras e eventos em ambientes internos ou externos, com potência adequada para médias e grandes áreas. construção robusta e de fácil instalação.	Diária	5
102	Projetor audiovisual com resolução nativa full hd (1920×1080) e conectividade entradas HDMI e VGA para diversas fontes de vídeo. Equipado com conexões wi-fi e bluetooth para espelhamento sem fio de dispositivos e transmissão de áudio. Oferece alto brilho e contraste adequados para ambientes internos, com correção trapezoidal e foco ajustável. Conta com alto-falantes integrados, controle remoto e suporte para instalação fixa ou móvel. Ideal para apresentações, treinamentos, videoaulas e eventos multimídia.	Diária	5
103	Tela retrátil para projeção de vídeos, cor branca, indicada para uso em salas de reunião, auditórios e ambientes educacionais. possui superfície de projeção uniforme, adequada para projetores multimídia, garantindo boa nitidez e contraste. Estrutura com estojo metálico para fixação em parede ou teto e sistema de acionamento manual retrátil. produto resistente e de fácil instalação.	Diária	5

104	Climatizadores evaporativos portáteis, 4 unidades, novos ou em excelente estado de conservação e funcionamento, próprio para ambientes abertos ou semiabertos, com sistema integrado de nebulização/pulverização de água para amenizar a sensação térmica. Equipamento com reservatório mínimo de 40 litros, mínimo de 3 velocidades, boa vazão de ar, alcance de nebulização mínimo de 3 metros, rodízios, estrutura resistente, painel de fácil operação e proteção das partes móveis. alimentação 127 V ou 220 V, conforme disponibilidade do local, com cabo e plugue adequados. a locação deverá incluir entrega, disponibilização no local, instalação/montagem, abastecimento e suporte durante o período de utilização, quando necessário, bem como retirada dos equipamentos ao término do evento. os equipamentos deverão ser entregues limpos, higienizados, em perfeito funcionamento e sem defeitos ou danos que comprometam sua utilização	Diária	5
-----	--	--------	---

3. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO OU DO SERVIÇO

- 3.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até **31 de dezembro de 2026**, ou até a entrega integral dos materiais e/ou a prestação total dos serviços contratados, o que ocorrer primeiro.
- 3.2. A vigência contratual poderá ser prorrogada, excepcionalmente, mediante **termo aditivo**, desde que haja prévia justificativa da necessidade administrativa, demonstração da vantajosidade da contratação e disponibilidade orçamentária para o exercício correspondente, observadas as disposições do Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS.

4. DA PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE OU INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Evento: Encontro regional das parteiras

Materiais Gráficos, Personalizados, Malharia, Expediente e de Apoio, Didáticos, Kit parteira:

Data estimada para entrega dos materiais: 24/11/2026.

Endereço de entrega: DSEI Leste de Roraima - Av. Ville Roy, 8282 - São Vicente, Boa Vista - RR, 69303-445

Gêneros Alimentícios e Itens de limpeza:

Data para entrega do serviço de alimentação: **27/11/2026.**

Endereço de entrega: DSEI Leste de Roraima - Av. Ville Roy, 8282 - São Vicente, Boa Vista - RR, 69303-445

Locação de equipamentos:

Data para entrega: **30/11/2026 a 04/12/2026.**

Endereço de entrega: DSEI Leste de Roraima - Av. Ville Roy, 8282 - São Vicente, Boa Vista - RR, 69303-445

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1. O pagamento será realizado após a conclusão satisfatória dos serviços, na modalidade à vista através de transferência bancária, PIX ou boleto bancário emitido pela CONTRATADA.

5.2. PRAZO DE PAGAMENTO: No prazo de até 15 (quinze) dias após a aceitação do recibo/nota fiscal/fatura/boleto devidamente atestado pelo(a) fiscal deste contrato.

6. DAS PENALIDADES

6.1. Observar os artigos 74 a 79, do Regulamento de Compras e Contratações da Agência, aprovado pela Resolução CDA nº 23/2025, de 10 de junho de 2025.

7. DA PROPOSTA

7.1. Neste contexto, a AgSUS convida sua empresa a apresentar uma proposta comercial até **as 23h59 do dia 23/10/2026**, relativa ao objeto proposto nesta **requisição de proposta comercial**.

7.2. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: aquisicoes.cass@agenciasus.org.br, **até as 23h59 do dia 22/10/2026**, a fim de serem esclarecidos antes do envio da proposta comercial, sendo que todas as respostas serão enviadas por escrito.

7.3. No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo, favor sinalizar outra data para apresentação das cotações.

7.4. Todas as propostas devem ser apresentadas com **identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, com prazo de validade mínima de 30 (trinta) dias**. Além das especificações contidas na **requisição de proposta comercial**, deverá ser indicado os dados abaixo:

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	

Telefone:	
Dados Bancários:	
Representante Legal:	
CPF do Representante Legal:	
Email do Representante Legal:	
Nome do responsável com assinatura:	
Data da proposta:	
Validade da proposta:	
Valor unitário de cada item:	

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta **Requisição de Proposta Comercial**, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.

Observação 1:

Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. Se for a própria matriz quem executará o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá ser expedida em nome da matriz. Caso o serviço ou produto seja efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser encaminhada em nome dessa filial.

Unidade de Aquisições e Contratos
UAC/DIOP/AgSUS
61 9657-7626 e 061-3686-4144 Ramal 1002